

Estado	Finalizada
Arrancado o	sábado, 15 de noviembre de 2025, 10:36 PM
Completada en	sábado, 15 de noviembre de 2025, 10:39 PM
Tempo levado	2 mins 48 segs.
Puntuacións	5,67/7,00
Cualificación	8,10 alén dun máximo de 10,00 (80,95%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué nombre debe tener cada tabla en una base de datos relacional?

- ☐ a. El nombre del usuario.
- ☒ b. Un nombre distinto. ✓
- ☐ c. El mismo nombre que las columnas.
- ☐ d. El mismo nombre que otra tabla.

A resposta correcta é: Un nombre distinto.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué objetos básicos se crean con DDL?

- ☐ a. Solo tablas temporales.
- ☐ b. Funciones y procedimientos únicamente.
- ☒ c. Tablas, vistas, índices u otros objetos de la base de datos. ✓
- ☐ d. Variables y literales.

A resposta correcta é: Tablas, vistas, índices u otros objetos de la base de datos.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Se pueden modificar usuarios sin privilegios de administrador?

- ☐ a. Pueden crear nuevos usuarios.
- ☐ b. Pueden cambiar todos los privilegios.
- ☐ c. Solo pueden cambiar su propia clave de acceso.
- ☒ d. No pueden hacer ninguna modificación. ✗

A resposta correcta é: Solo pueden cambiar su propia clave de acceso.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de dato se usa para indicar si un registro está activo o no?

- ☒ a. Lógico. ✓
- ☐ b. Texto.
- ☐ c. Decimal.
- ☐ d. Fecha.

A resposta correcta é: Lógico.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Dónde se utiliza el modelo lógico?

- ☐ a. En el análisis de requisitos.
- ☐ b. En la fase conceptual.
- ☐ c. En la fase de pruebas.
- ☒ d. En el diseño lógico. ✓

A resposta correcta é: En el diseño lógico.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se modifica el tipo de datos de una columna?

- ☐ a. ALTER TABLE nombreTabla CHANGE columna1 TipoDatos.
- ☐ b. ALTER TABLE nombreTabla ALTER columna1 TipoDatos.
- ☐ c. ALTER TABLE nombreTabla UPDATE columna1 TipoDatos.
- ☒ d. ALTER TABLE nombreTabla MODIFY columna1 TipoDatos. ✓

A resposta correcta é: ALTER TABLE nombreTabla MODIFY columna1 TipoDatos.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿SQL es estándar en todas las bases de datos?

- ☐ a. Solo funciona en Oracle.
- ☐ b. No es estándar en absoluto.
- ☐ c. Es idéntico en todas las bases de datos.
- ☒ d. Es estándar, pero algunas bases de datos implementan funciones específicas. ✓

A resposta correcta é: Es estándar, pero algunas bases de datos implementan funciones específicas.