

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 4 de novembro de 2025, 12:17 AM
Completada en	martes, 4 de novembro de 2025, 12:27 AM
Tempo levado	10 mins
Puntuacións	7,00/7,00
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa que el orden de los atributos no importe?

- ☐ a. Que deben estar siempre alfabéticamente ordenadas.
- ☒ b. Que las columnas pueden cambiar de orden sin afectar la tabla. ✓
- ☐ c. Que cambian el tipo de dato.
- ☐ d. Que los nombres se duplican.

A resposta correcta é: Que las columnas pueden cambiar de orden sin afectar la tabla.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué es SQL interpretado?

- ☐ a. SQL usado solo para funciones matemáticas.
- ☐ b. SQL escrito dentro de un programa.
- ☐ c. SQL usado solo para privilegios.
- ☒ d. SQL ejecutado desde un entorno gráfico o línea de comandos. ✓

A resposta correcta é: SQL ejecutado desde un entorno gráfico o línea de comandos.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué se debe definir siempre en cada tabla del modelo relacional?

- ☐ a. Una clave ajena.
- ☐ b. Una clave duplicada.
- ☒ c. Una clave primaria. ✓
- ☐ d. Una clave alternativa.

A resposta correcta é: Una clave primaria.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos de sistema?

- ☐ a. Puede hacer cualquier operación.
- ☒ b. No puede realizar operaciones que requieran privilegios de sistema. ✓
- ☐ c. Solo puede asignar privilegios a otros usuarios.
- ☐ d. Solo puede crear roles.

A resposta correcta é: No puede realizar operaciones que requieran privilegios de sistema.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa DDL en SQL?

- ☒ a. Data Definition Language, lenguaje para definir estructuras de datos. ✓
- ☐ b. Data Design Logic, lógica de diseño de datos.
- ☐ c. Data Deletion Language, lenguaje para eliminar datos.
- ☐ d. Dynamic Data Language, lenguaje dinámico de datos.

A resposta correcta é: Data Definition Language, lenguaje para definir estructuras de datos.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Pueden existir dos tuplas completamente iguales en una tabla?

- ☐ a. Sí, si tienen claves distintas.
- ☐ b. Sí, si la tabla lo permite.
- ☐ c. Sí, si hay índices.
- ☒ d. No, no puede haber tuplas duplicadas. ✓

A resposta correcta é: No, no puede haber tuplas duplicadas.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la operación NOT NULL?

- ☐ a. FALSO
- ☒ b. NULL ✓
- ☐ c. VERDADERO
- ☐ d. ERROR

A resposta correcta é: NULL