

Estado	Finalizada
Arrancado o	sábado, 15 de novembro de 2025, 5:46 PM
Completada en	sábado, 15 de novembro de 2025, 5:50 PM
Tempo levado	4 mins 3 segs.
Puntuación	3,00/7,00
Cualificación	4,29 alén dun máximo de 10,00 (42,86%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué ocurre si comparamos dos campos que ambos contienen NULL?

- a. Se obtiene FALSO.
- b. Se produce un error.
- c. No se obtiene ni VERDADERO ni FALSO.
- d. Se obtiene VERDADERO.

A resposta correcta é: No se obtiene ni VERDADERO ni FALSO.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué se entiende por funciones en SQL?

- a. Operaciones que devuelven valores calculados, como promedio o suma.
- b. Tablas dinámicas.
- c. Cláusulas.
- d. Comentarios.

A resposta correcta é: Operaciones que devuelven valores calculados, como promedio o suma.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación:
-0,33 sobre 1,00

¿Qué opción permite borrar registros relacionados automáticamente al eliminar la clave primaria?

- a. ON DELETE CASCADE.
- b. ON DELETE SET NULL.
- c. ON DELETE RESTRICT.
- d. ON DELETE DEFAULT.

A resposta correcta é: ON DELETE CASCADE.

Pregunta 4

Incorrecto

Puntuación:
-0,33 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes modelos se implementa directamente en el SGBD?

- a. Modelo físico.
- b. Modelo lógico. ✖
- c. Modelo teórico.
- d. Modelo conceptual.

A resposta correcta é: Modelo físico.

Pregunta 5

Incorrecto

Puntuación:
-0,33 sobre 1,00

¿Qué tipo de modelo adoptan los SGBD comerciales?

- a. Modelo conceptual.
- b. Modelo lógico concreto.
- c. Modelo teórico.
- d. Modelo físico. ✖

A resposta correcta é: Modelo lógico concreto.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué comando se usa para crear un usuario en Oracle?

- a. GRANT USER NombreUsuario TO ClaveAcceso;
- b. ADD USER NombreUsuario IDENTIFIED BY ClaveAcceso;
- c. CREATE USER NombreUsuario IDENTIFIED BY ClaveAcceso; ✓
- d. CREATE ROLE NombreUsuario IDENTIFIED BY ClaveAcceso;

A resposta correcta é: CREATE USER NombreUsuario IDENTIFIED BY ClaveAcceso;

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué son los operadores en SQL?

- a. Comentarios de código.
- b. Tablas predefinidas.
- c. Funciones agregadas.
- d. Símbolos que permiten crear expresiones aritméticas o lógicas. 

A resposta correcta é: Símbolos que permiten crear expresiones aritméticas o lógicas.