

Estado	Finalizada
Arrancado o	sábado, 15 de noviembre de 2025, 11:34 PM
Completada en	sábado, 15 de noviembre de 2025, 11:38 PM
Tempo levado	3 mins 55 segs.
Puntuacións	5,67/7,00
Cualificación	8,10 alén dun máximo de 10,00 (80,95%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre privilegios de sistema y privilegios sobre objeto?

- ☒ a. Los de sistema permiten ejecutar comandos, los de objeto permiten acciones sobre objetos específicos. ✓
- ☐ b. Los de sistema solo se aplican a roles, los de objeto solo a usuarios.
- ☐ c. Los de sistema son temporales, los de objeto son permanentes.
- ☐ d. No hay diferencia, son equivalentes.

A resposta correcta é: Los de sistema permiten ejecutar comandos, los de objeto permiten acciones sobre objetos específicos.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué clave define la identidad de las tuplas dentro de la misma tabla?

- ☐ a. Clave ajena.
- ☒ b. Clave primaria. ✓
- ☐ c. Clave alternativa.
- ☐ d. Clave compuesta.

A resposta correcta é: Clave primaria.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación:
-0,33 sobre 1,00

¿Qué relación puede modificarse solo al refrescarse el sistema?

- ☐ a. Instantánea.
- ☐ b. Temporal.
- ☐ c. Base.
- ☒ d. Vista. ❌

A resposta correcta é: Instantánea.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué modelo define cómo se manipulan los datos en un entorno concreto?

- ☐ a. Modelo matemático.
- ☐ b. Modelo físico.
- ☐ c. Modelo conceptual.
- ☒ d. Modelo lógico. ✅

A resposta correcta é: Modelo lógico.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿En qué modelo se definen estructuras de datos sin compromiso tecnológico?

- ☐ a. Modelo físico.
- ☒ b. Modelo conceptual. ✅
- ☐ c. Modelo lógico.
- ☐ d. Modelo relacional.

A resposta correcta é: Modelo conceptual.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué modelo implementa físicamente las estructuras de datos?

- ☒ a. Modelo físico. ✓
- ☐ b. Modelo relacional.
- ☐ c. Modelo lógico.
- ☐ d. Modelo conceptual.

A resposta correcta é: Modelo físico.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué ocurre si se actualiza un dato a través de una vista compleja con joins?

- ☐ a. Se duplican los datos.
- ☐ b. Siempre se actualiza correctamente.
- ☐ c. Se borra la vista.
- ☒ d. Puede que la actualización no esté permitida. ✓

A resposta correcta é: Puede que la actualización no esté permitida.