

Estado	Finalizada
Arrancado o	luns, 3 de novembro de 2025, 10:12 AM
Completada en	luns, 3 de novembro de 2025, 10:18 AM
Tempo levado	6 mins 52 segs.
Puntuacións	7,00/7,00
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué restricciones crean índices automáticamente al habilitarlas?

- ☐ a. NOT NULL y CHECK.
- ☐ b. DEFAULT y CHECK.
- ☐ c. ONLY NULL y UNIQUE.
- ☒ d. PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y UNIQUE. ✓

A resposta correcta é: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y UNIQUE.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la finalidad principal de un índice?

- ☐ a. Duplicar los datos.
- ☒ b. Acelerar las consultas y búsquedas en las tablas. ✓
- ☐ c. Reducir el tamaño de la base de datos.
- ☐ d. Crear vistas automáticas.

A resposta correcta é: Acelerar las consultas y búsquedas en las tablas.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué ejemplos corresponden a tipos de datos de fecha y hora?

- ☐ a. BOOLEAN, BIT, LOGICAL.
- ☐ b. CHAR, VARCHAR, CLOB.
- ☒ c. DATE, TIME, DATETIME. ✓
- ☐ d. FLOAT, DECIMAL, NUMERIC.

A resposta correcta é: DATE, TIME, DATETIME.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Se puede dar acceso selectivo a columnas a distintos usuarios mediante vistas?

- ☐ a. Solo si la base de datos es Oracle.
- ☐ b. No, todos los usuarios ven todas las columnas.
- ☒ c. Sí, mostrando solo las columnas permitidas. ✓
- ☐ d. Solo si se usan tablas temporales.

A resposta correcta é: Sí, mostrando solo las columnas permitidas.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa "escala" en un tipo de dato numérico?

- ☒ a. El número de dígitos a la derecha del punto decimal. ✓
- ☐ b. El número total de dígitos.
- ☐ c. La cantidad de registros.
- ☐ d. El tamaño de la tabla.

A resposta correcta é: El número de dígitos a la derecha del punto decimal.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa ON DELETE SET NULL?

- ☐ a. Coloca un valor por defecto en la tabla primaria.
- ☐ b. Elimina automáticamente la tabla relacionada.
- ☐ c. Restringe la eliminación del registro.
- ☒ d. Coloca NULL en las claves ajenas relacionadas al borrar el registro. ✓

A resposta correcta é: Coloca NULL en las claves ajenas relacionadas al borrar el registro.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué funciones puede tener un usuario en Oracle?

- ☐ a. Solo puede crear roles.
- ☐ b. Solo puede eliminar tablas.
- ☒ c. Propietario de objetos, realiza copias de seguridad y tiene asignada una cuota de almacenamiento. ✓
- ☐ d. Solo puede consultar tablas.

A resposta correcta é: Propietario de objetos, realiza copias de seguridad y tiene asignada una cuota de almacenamiento.