

Estado	Finalizada
Arrancado o	sábado, 15 de noviembre de 2025, 6:38 PM
Completada en	sábado, 15 de noviembre de 2025, 6:43 PM
Tempo levado	5 mins 16 segs.
Puntuacións	7,00/7,00
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué ocurre al aumentar el grado de una relación?

- ☒ a. Aumenta la complejidad para trabajar con ella. ✓
- ☐ b. Disminuye la precisión.
- ☐ c. Se simplifica el diseño.
- ☐ d. Se reduce la información almacenada.

A resposta correcta é: Aumenta la complejidad para trabajar con ella.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Se puede considerar NULL como FALSO en lógica booleana?

- ☐ a. Sí, siempre se considera FALSO.
- ☒ b. No, NULL no es ni VERDADERO ni FALSO. ✓
- ☐ c. Sí, siempre se considera VERDADERO.
- ☐ d. Depende del tipo de dato.

A resposta correcta é: No, NULL no es ni VERDADERO ni FALSO.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es una razón para crear vistas por motivos de comodidad?

- ☐ a. Evitar tener que actualizar la base de datos.
- ☐ b. Crear copias de las tablas.
- ☒ c. Simplificar consultas complejas. ✓
- ☐ d. Ocultar las tablas originales.

A resposta correcta é: Simplificar consultas complejas.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué acción degrada más el rendimiento de los índices?

- ☒ a. Actualizaciones masivas. ✓
- ☐ b. Bloqueos de tabla.
- ☐ c. Creación de vistas.
- ☐ d. Consultas SELECT.

A resposta correcta é: Actualizaciones masivas.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué es un atributo en una relación?

- ☐ a. Un registro completo.
- ☒ b. El nombre de cada dato almacenado en la tabla. ✓
- ☐ c. Una fila de datos.
- ☐ d. Una conexión entre tablas.

A resposta correcta é: El nombre de cada dato almacenado en la tabla.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de dato almacena valores como 25, 3.14 o -7?

- ☐ a. Texto.
- ☐ b. Fecha.
- ☒ c. Numérico. ✓
- ☐ d. Lógico.

A resposta correcta é: Numérico.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de dato permite definir una longitud máxima para cadenas?

- ☐ a. NUMERIC.
- ☒ b. VARCHAR. ✓
- ☐ c. DATE.
- ☐ d. TEXT.

A resposta correcta é: VARCHAR.