

Estado	Finalizada
Arrancado o	domingo, 16 de novembro de 2025, 12:19 AM
Completada en	domingo, 16 de novembro de 2025, 12:30 AM
Tempo levado	10 mins 24 segs.
Puntuacións	8,00/8,00
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué significa SGBD?

- ☐ a. Sistema General de Big Data
- ☐ b. Servidor Global de Bases de Datos
- ☒ c. Sistema Gestor de Bases de Datos ✓
- ☐ d. Sistema General de Backup de Datos

A resposta correcta é: Sistema Gestor de Bases de Datos

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué modelo de bases de datos introdujo Codd en 1970?

- ☒ a. Modelo relacional ✓
- ☐ b. Modelo en red
- ☐ c. Modelo jerárquico
- ☐ d. Modelo orientado a objetos

A resposta correcta é: Modelo relacional

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué modelo de bases de datos utiliza estructuras en árbol?

- ☒ a. Modelo jerárquico ✓
- ☐ b. Modelo en red
- ☐ c. Modelo orientado a objetos
- ☐ d. Modelo relacional

A resposta correcta é: Modelo jerárquico

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué modelo de bases de datos introdujo Codd en 1970?

- ☐ a. Modelo jerárquico
- ☐ b. Modelo orientado a objetos
- ☐ c. Modelo en red
- ☒ d. Modelo relacional ✓

A resposta correcta é: Modelo relacional

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué modelo de bases de datos introdujo Codd en 1970?

- ☐ a. Modelo jerárquico
- ☒ b. Modelo relacional ✓
- ☐ c. Modelo orientado a objetos
- ☐ d. Modelo en red

A resposta correcta é: Modelo relacional

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de estos modelos lógicos de bases de datos es el más utilizado?

- ☐ a. Modelo Jerárquico
- ☐ b. Modelo de Red
- ☐ c. Modelo de Árbol
- ☒ d. Modelo Relacional ✓

A resposta correcta é: Modelo Relacional

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué principio del RGPD obliga a no recopilar más datos de los necesarios?

- ☐ a. Limitación de finalidad
- ☒ b. Minimización de datos ✓
- ☐ c. Transparencia
- ☐ d. Exactitud

A resposta correcta é: Minimización de datos

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿En qué consiste la fragmentación horizontal?

- ☐ a. Copiar toda la tabla en varios nodos
- ☒ b. Dividir una relación en subrelaciones con subconjuntos de tuplas ✓
- ☐ c. Eliminar filas redundantes
- ☐ d. Dividir una relación en subconjuntos de atributos

A resposta correcta é: Dividir una relación en subrelaciones con subconjuntos de tuplas