

Estado	Finalizada
Arrancado o	sábado, 15 de noviembre de 2025, 10:40 PM
Completada en	sábado, 15 de noviembre de 2025, 10:42 PM
Tempo levado	2 mins 7 segs.
Puntuacións	5,67/7,00
Cualificación	8,10 alén dun máximo de 10,00 (80,95%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué se almacena realmente cuando se crea una vista?

- ☐ a. Una copia parcial de los datos.
- ☐ b. Todos los datos de la tabla.
- ☒ c. La definición de la consulta, no los datos. ✓
- ☐ d. Solo los nombres de las columnas.

A resposta correcta é: La definición de la consulta, no los datos.

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación:
-0,33 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la operación VERDADERO AND NULL?

- ☐ a. ERROR
- ☐ b. NULL
- ☒ c. VERDADERO ✗
- ☐ d. FALSO

A resposta correcta é: NULL

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué ocurre si un rol contiene privilegios que ya existen en otro rol del usuario?

- ☐ a. Los privilegios se ignoran.
- ☒ b. Los privilegios se combinan y se aplican al usuario. ✓
- ☐ c. Solo se aplica el primer rol.
- ☐ d. Solo se aplica el último rol.

A resposta correcta é: Los privilegios se combinan y se aplican al usuario.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué se necesita para consultar una vista?

- ☒ a. Permisos de lectura sobre la vista. ✓
- ☐ b. Permisos de escritura sobre la tabla.
- ☐ c. Que la vista esté indexada.
- ☐ d. Que la tabla original sea temporal.

A resposta correcta é: Permisos de lectura sobre la vista.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué privilegios permiten acciones sobre un objeto específico, como una tabla?

- ☐ a. Privilegios de sistema.
- ☒ b. Privilegios sobre objeto. ✓
- ☐ c. Roles.
- ☐ d. Usuarios.

A resposta correcta é: Privilegios sobre objeto.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué indica el valor NULL en un campo de una base de datos?

- ☐ a. Un valor nulo indica el número cero.
- ☒ b. Un valor nulo indica ausencia de dato. ✓
- ☐ c. Un valor nulo indica un valor aleatorio.
- ☐ d. Un valor nulo indica un espacio en blanco.

A resposta correcta é: Un valor nulo indica ausencia de dato.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00
sobre 1,00

¿Qué es un rol en una base de datos?

- ☐ a. Una conexión de usuario temporal.
- ☐ b. Una copia de seguridad de la base de datos.
- ☒ c. Una agrupación de privilegios de sistema y sobre objeto. ✔️
- ☐ d. Un índice de seguridad.

A resposta correcta é: Una agrupación de privilegios de sistema y sobre objeto.