

Assistente Meeds

Guia de instalação

Passo a passo com imagens para instalar no **Google Chrome** ou no **Microsoft Edge**. São quatro passos e leva uns cinco minutos.

⚠ **Leia isto antes de começar.** A parte que mais trava é o **Passo 2**: liberar a opção “**Permitir scripts de usuário**” do Tampermonkey. Se ela ficar desligada, tudo parece instalado e **nada aparece na tela do Meeds** — sem nenhuma mensagem de erro. Por isso o Passo 2 tem três páginas só para ele.

Para quem é: médicos que vão usar o Assistente no computador (Windows, Mac ou Linux).

iPad ou iPhone? O caminho é outro — peça o guia do iPad.

Atualizado em outubro de 2026.

O Assistente Meeds funciona em **duas peças**. Pense assim: o **Tampermonkey** é o aparelho de DVD e o **Assistente** é o filme. Você instala o aparelho uma vez (Passos 1 e 2) e depois coloca o filme (Passo 3).

1

Instalar o Tampermonkey

Uma extensão gratuita, da loja do próprio navegador.

2

Liberar “Permitir scripts de usuário”

Uma chave que vem desligada de fábrica.

⚠ **O passo que mais dá problema**

3

Instalar o Assistente

Abrir um endereço e clicar em *Instalar*.

4

Conferir no Meeds

Os botões aparecem no canto inferior direito.

VOCÊ PRECISA DE

1. Um **computador** com **Google Chrome** ou **Microsoft Edge** (versão atual).
2. Seu **login do Meeds** à mão para o Passo 4.
3. Permissão para instalar extensões no computador. Em computador de clínica ou hospital, o TI às vezes bloqueia — se a loja não deixar adicionar, é isso.

Já tem o Tampermonkey instalado?

Pule para o **Passo 2** e confira a chave mesmo assim. Muita gente já tem a extensão e nunca ligou a permissão.

É seguro liberar essa opção?

O aviso que o navegador mostra é padrão para **qualquer** extensão que roda scripts — ele não é específico do Assistente. Sem a chave ligada, nenhum script do Tampermonkey roda, nem o Assistente. O Assistente é feito pela Novetech e **não grava nem envia dado de paciente**.

Não funciona no celular

Chrome e Edge do celular não aceitam extensões. No iPad e no iPhone existe outro caminho, com outro app — não use este guia lá.

1. Abra este endereço no Chrome (copie e cole na barra de cima):

`chromewebstore.google.com/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpldmpobfkfo`

2. Clique no botão azul **“Usar no Chrome”** (em alguns computadores ele se chama **“Adicionar ao Chrome”** — é o mesmo botão).




Ilustração. A tela do seu Chrome pode ter pequenas diferenças de cor ou de idioma. O que importa é o botão azul destacado em vermelho.

3. Vai abrir uma janelinha perguntando se você quer adicionar a extensão. Clique em **“Adicionar extensão”**.




Ilustração. Pronto: o Tampermonkey está instalado. Ainda **não** está liberado — isso é o Passo 2.

Abriu uma página de boas-vindas do Tampermonkey?

Pode ignorar e fechar. Não precisa configurar nada ali.

1. Abra este endereço no Edge (copie e cole na barra de cima):

microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/tampermonkey/iikmkjmpaadaobahmlepeleloendndfp
hd

2. Clique no botão azul “Obter”.




Ilustração. A tela do seu Edge pode ter pequenas diferenças. O que importa é o botão azul destacado em vermelho.

3. Na janelinha que abrir, clique em “Adicionar extensão”.




Ilustração. Pronto: o Tampermonkey está instalado. Ainda **não** está liberado — isso é o Passo 2.

Abriu uma página de boas-vindas do Tampermonkey?

Pode ignorar e fechar. Não precisa configurar nada ali.



Este é o passo que mais dá problema. Não pule.

Sem ele o Assistente instala, mas não aparece na tela do Meeds — e não avisa nada.

Por segurança, o navegador instala extensões com a permissão de rodar scripts **desligada**. A chave para ligar fica na **página da extensão**. Primeiro vamos chegar lá.

NO CHROME

1. Clique no ícone de **peça de quebra-cabeça** (Extensões), no canto direito da barra de cima.
2. Na linha do Tampermonkey, clique nos **três pontinhos** ⋮.
3. Clique em **“Gerenciar extensão”**.




Ilustração (Chrome). Dica: clique no alfinete ao lado do Tampermonkey para o ícone ficar sempre visível na barra.

NO EDGE

1. Clique no ícone de **peça de quebra-cabeça** (Extensões), na barra de cima.
2. Na linha do Tampermonkey, clique nos **três pontinhos** ….
3. Clique em **“Gerenciar extensão”**.



Ilustração (Edge). O Edge também tem o atalho: digite `edge://extensions` na barra de endereço. No Chrome é `chrome://extensions`.




A chave vem **DESLIGADA**. Você precisa ligar.

Ela fica na página que abriu no passo anterior (“Gerenciar extensão”).

Na página do Tampermonkey, procure a linha “**Permitir scripts de usuário**” e clique na chave para ela ficar **azul**. É só isso — mas é isso que faz o Assistente funcionar.

✗ ANTES — desligada (assim vem)



✓ DEPOIS — ligada (é isto que você quer)




Ilustração. No Edge a página é parecida (cores um pouco diferentes). O nome da opção pode aparecer como “Permitir scripts de usuário”, “Permitir scripts do usuário” ou “Allow user scripts” — é a mesma.

COMO SABER SE DEU CERTO

1. A chave “**Permitir scripts de usuário**” está **azul**, com a bolinha para a direita.
2. Feche a página e siga para o **Passo 3**. O teste de verdade acontece lá: ao abrir o endereço do Assistente, a tela do Tampermonkey tem que aparecer.

Não achou essa opção na página?

Vá para a próxima página: em alguns navegadores a chave tem outro nome ou fica em outro lugar.

Não achou a chave? Use o “Modo do desenvolvedor”

Em versões um pouco mais antigas do Chrome e do Edge, a página do Tampermonkey **não tem** a chave “Permitir scripts de usuário”. Nesse caso, o jeito de liberar é o **“Modo do desenvolvedor”** — um interruptor geral da página de extensões. O efeito é o mesmo.

1. Na barra de endereço, digite `chrome://extensions` (no Edge: `edge://extensions`) e tecle Enter.
2. Procure **“Modo do desenvolvedor”**. No **Chrome** ele fica no **canto superior direito**; no **Edge**, no **menu da esquerda, embaixo**.
3. Clique para a chave ficar **azul** (ligada).




Ilustração (Chrome). No Edge o “Modo do desenvolvedor” fica no menu da esquerda, embaixo. Depois de ligar, volte à página do Tampermonkey e veja se agora aparece a chave “Permitir scripts de usuário”.

Depois de ligar

Feche a página e vá para o **Passo 3**. Se mais tarde o Assistente não aparecer (por exemplo, depois de o Chrome ou o Edge se atualizarem), volte aqui e confira se a chave continua ligada.

Computador de clínica ou hospital?

Se a chave estiver cinza e o clique não funcionar, ou a página disser que a opção é “gerenciada pela sua organização”, o TI bloqueou. Peça a ele para liberar scripts de usuário para o Tampermonkey.

1. Abra uma **aba nova** e cole este endereço:

```
raw.githubusercontent.com/sodelfino/meeds-suite/main/dist/meeds-suite.user.js
```

2. A tela do **Tampermonkey** abre sozinha, mostrando o nome do script. Clique em “**Instalar**”.
3. Pode fechar a tela. Pronto.




Ilustração. A tela real do Tampermonkey pode ter pequenas diferenças de aparência. O que importa: o nome “**Assistente Meeds**” e o botão **Instalar**.


⚠ Apareceu um monte de texto e código na tela, em vez do botão Instalar?

O Tampermonkey não conseguiu “pegar” o endereço, e o navegador só mostra o texto do programa. O motivo mais comum é o **Passo 2 não ter sido feito** (chave desligada); o segundo é o Tampermonkey nem estar instalado neste navegador (Passo 1). Confira os dois, ligue “**Permitir scripts de usuário**” e abra o endereço de novo.

Atualizações são automáticas

Você instala **uma vez**. Quando sair versão nova, o Tampermonkey atualiza sozinho — não precisa refazer nada deste guia.

1. Abra o **Meeds** e faça seu **login** normalmente.
2. Olhe o **canto inferior direito** da tela. Os botões do Assistente aparecem ali.
3. Se aparecer uma tela de **boas-vindas**, leia e clique em “**Cadastrar agora**” — leva menos de um minuto e não se repete.



Print real do Assistente. Quais botões aparecem depende das funções que estão ligadas no seu computador (Alarme, Laudos, REMUME, Exames, Notificação...). O sino e a engrenagem aparecem sempre.

Viu os botões? Está tudo instalado. 🎉

O alarme de fila é o primeiro que vale testar: clique no sino para ligar. O navegador só libera som depois de um clique seu, então esse primeiro clique é obrigatório.

Os botões somem na tela de login — de propósito

Com a tela de senha visível, o Assistente fica escondido. Eles só aparecem **depois** de entrar.

Entrou no Meeds e não apareceu nada?

Vá para a próxima página — ela lista, em ordem, o que conferir. Quase sempre é o Passo 2.

O QUE VOCÊ VÊ

O QUE FAZER

Instalei tudo e os botões não aparecem no Meeds

1. Confira o **Passo 2**: “Permitir scripts de usuário” tem que estar **azul**.
2. Aperte **F5** no Meeds para recarregar.
3. Confirme que você já está **logado** (na tela de senha os botões ficam escondidos).
4. Clique no ícone do Tampermonkey: o **Assistente Meeds** tem que estar na lista e **ativado**.

Abri o endereço do Assistente e só apareceu texto/código

Quase sempre é o Passo 2: ligue “**Permitir scripts de usuário**” (ou o **Modo do desenvolvedor**) e abra o endereço de novo. Se já estiver ligado, confirme que o Tampermonkey está instalado **neste** navegador (Passo 1).

Funcionava e parou de uma hora para outra

Volte à página do Tampermonkey (Passo 2) e confira se “**Permitir scripts de usuário**” continua azul — vale olhar sempre que o navegador se atualizar. Se estiver cinza, ligue de novo.

A loja não deixa adicionar a extensão

Em computador de clínica ou hospital, o TI costuma bloquear extensões. Peça a ele para liberar o **Tampermonkey**.

Aparecem dois botões iguais, ou o alarme toca duas vezes

Você ainda tem os scripts antigos ativos. Clique no ícone do Tampermonkey → **Painel de controle** e **desative** (não apague) os scripts antigos de Alarme de Fila, APAC, Laudos e REMUME. Deixe só o **Assistente Meeds**.

O alarme não toca quando o Meeds está em outra aba

O navegador coloca abas de fundo para “dormir”. **Chrome**: : → Configurações → Desempenho → “Sempre manter estes sites ativos” → Adicionar → `meeds.com.br`. **Edge**: Configurações → Sistema e desempenho → “Nunca colocar estes sites em suspensão” → Adicionar → `meeds.com.br`.

Ainda não resolveu? Mande o diagnóstico

No Meeds, clique na **engrenagem** → aba **Sobre** → “**Copiar diagnóstico técnico**” e cole na conversa de suporte. Um clique, sem precisar abrir o console do navegador.

Agora que está instalado: o que ele faz, em poucas linhas. Cada função liga e desliga na **engrenagem** , e você só vê os botões das que estiverem ligadas.

Alarme de fila

Avisa quando entra paciente no Pronto Atendimento — com som, faixa na tela e aviso do sistema, **mesmo com o Meeds em outra aba**. Clique no sino para trocar a intensidade: completo, discreto ou silencioso.

REMUME e Exames

Consulta os medicamentos e os exames que o **município do paciente** oferece. Aceita erro de digitação e nome comercial (“buscopan” acha escopolamina).

Laudos e Notificação

Preenchem, com os dados da tela, os Laudos de Alto Custo (Sete Lagoas e Conceição do Mato Dentro) e a ficha de notificação do SINAN, direto no formulário oficial.

Avisos do município

Dentro do atendimento, mostra sozinho o que a teleconsulta resolve no município e o que deve ir para o presencial.

TRÊS COISAS PARA GUARDAR

Cadastre-se uma vez

 → **Médicos**: nome, CRM e CPF. Não se repete e não some quando o Assistente atualiza.

Liga e desliga

 lista todas as funções. Desligar tira o botão da tela na hora.

Precisa de ajuda?

 → **Sobre** → **Copiar diagnóstico técnico** e mande para o suporte.

Privacidade

O Assistente **lê** a tela do atendimento para preencher o formulário, usa naquele instante e esquece. **Nenhum dado de paciente é gravado no computador nem enviado para fora.**