




8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Arbeitsanweisung
AA Genehmigungskennzeichnung KBA

gültig ab: 21.11.2023

Ab sofort sind 2 Genehmigungskennzeichen je Unterfahrschutz zu verwenden.


Einmal wie durch das Kraftfahrtbundesamt laut Zeichnung vorgegeben. Das zweite Kennzeichen wird in Fahrtrichtung links auf den äußeren Teil vom Unterfahrschutz geklebt.





Ab sofort sind 2 Genehmigungskennzeichen je Unterfahrschutz zu verwenden.

Einmal wie durch das Kraftfahrtbundesamt laut Zeichnung vorgegeben. Das zweite Kennzeichen wird in Fahrtrichtung links auf den äußereren Teil vom Unterfahrschutz geklebt.



Gerät: Unterfahrschutz

Typ: X4UAM 1502

Gen.-Zeichen: **E1** - 58R- 030974


20 913 170



8.5.2 Kennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit

**Arbeitsanweisung
AA Genehmigungskennzeichnung KBA**

gültig ab: 21.11.2023



X1A 600E

Gerät: Montagekonsole

Typ: 1315 X1A 600E / X1A 600F

Gen.-Zeichen:

E1

55R - 012662

Sörensen
Die Ladebordwand-Profilo

20 911 111

**Gerät: Montagekonsole
Typ: X1A 600E / X1A 600F**


Gen.-Zeichen:

E1


55R - 012270


Sörensen
Die Ladebordwand-Profilo

20 910 309



X1A 600F





E1 10R-058159

	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:				0
Letzte Änderung:	21.11.2023	Janina Schalwich	Karina Sörensen	8