Laura Sánchez Díaz
Eider Tellechea Galarregui

USABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN WEBNODE PARA USUARIOS SIN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

INTRODUCCIÓN

Un CMS “Content Managment System” (Sistema Gestor de Contenido), es un sistema que de forma general sirve para la publicación de sitios Web, de manera rápida y sencilla, facilitando el diseño y la publicación de contenidos de manera intuitiva y visual, siendo de esta manera de fácil uso para usuarios que no tienen conocimientos avanzados en programación.

La mayoría de CMS traen secciones especializadas en noticias, foros, descargas, preguntas frecuentes (faq), encuestas, galería de imágenes, y quizás lo más importante control de usuarios mediante el uso de privilegios, contraseñas, manejo de grupos, permisos de lectura/escritura.

Uno de los ejemplos de este tipo de herramientas es Webnode, un creador de páginas web que destaca por su sencillez de uso. Se fundó en 2008 y permite crear la web que tú quieras sin necesidad de un programador o pagar un hosting. Simplemente eliges tu plantilla prediseñada, herramientas de edición visual y la personalizas a tu gusto.

Webnode está dirigido principalmente a personas que no tienen conocimientos de programación, así como a pequeños negocios, autónomos, estudiantes y cualquier usuario que quiera crear su propia página web de manera accesible. Gracias a sus herramientas, es posible diseñar y personalizar un sitio web sin necesidad de dominar lenguajes de programación como HTML, CSS o JavaScript.

Estudiar Webnode resulta interesante porque permite comprender cómo se puede desarrollar una página web sin necesidad de programar, conocer las ventajas y limitaciones de los CMS y valorar la importancia de este tipo de plataformas en la creación de contenidos digitales. Ofrece la oportunidad de familiarizarse con conceptos básicos del diseño web y la organización de la información.

Para comprobar todo esto de forma práctica, vamos a crear nuestra propia página web utilizando Webnode. Durante el proceso, exploraremos sus herramientas de edición y personalización, así como las opciones que ofrece para gestionar y mantener el sitio web. Así, podremos valorar hasta qué punto una persona sin conocimientos técnicos es capaz de crear una página web accesible, funcional y fácil de usar, identificando tanto las ventajas como las posibles limitaciones de la plataforma.

USABILIDAD DE WEBNODE


El concepto de usabilidad se resume en la facilidad con la que los usuarios pueden utilizar la plataforma para crear y gestionar sus páginas web.

Webnode incluye varios procesos para que un usuario sin experiencia previa pueda hacer uso de ella, incluye un editor visual facilitando la creación rápida de contenidos, botones de acciones rápidas mejorando la eficiencia de la edición y gestión del contenido. También permite gestionar web en varios idiomas y distintas versiones de una misma web. Además del reciente avance de la incorporación de la IA.

Para ello se va a analizar a través de un ejemplo práctico la facilidad de crear una web desde cero. Se valorará la creación de un menú, los colores, las fuentes, si se adapta a diferentes dispositivos. También tendremos en cuenta la curva de aprendizaje, es decir, el tiempo y el esfuerzo necesarios para familiarizarse con Webnode, así como los posibles errores o dificultades que puede encontrar una persona principiante.


1. **Entrar en Webnode y crear una cuenta**

En primer lugar, ponemos en el buscador “Webnode” en un motor de búsqueda y sale instantáneo en primera posición. Como se puede ver en la captura muestra llamadas a la acción directas (como "Crea tu propia web en 3 pasos"), lo que demuestra una alta visibilidad y facilidad de acceso inicial para cualquier principiante.



2. **Página de bienvenida**

Al acceder a la página de inicio de Webnode se puede ver de forma atractiva y visual lo que ofrece Webnode. El botón “Crear mi web” destaca por su color y llama la atención, haciendo que sea fácil saber dónde hay que pulsar para empezar a crear una cuenta y diseñar la página web facilitando así la orientación inmediata de una persona principiante.



Laura Sánchez Díaz
Eider Tellechea Galarregui

3. Definición del proyecto mediante IA o plantillas

En esta fase elegimos cómo queremos crear nuestra página web y describimos el proyecto. Webnode ofrece dos opciones: explicar qué tipo de web queremos para que la inteligencia artificial nos ayude a crearla, por ejemplo, una protectora de gatos, o elegir una plantilla prediseñada. Ambas opciones son fáciles de entender y permiten empezar de forma sencilla, sin tener que diseñar toda la página desde cero ni contar con conocimientos de programación. Para una persona sin experiencia previa, la vía de la IA elimina el bloqueo de la "hoja en blanco", agilizando el arranque del proyecto.



4. Selección de la versión final del diseño


En esta fase, Webnode procesa la descripción que hemos introducido y genera automáticamente varias propuestas de diseño para nuestra página web. Mientras se crean las opciones, la plataforma muestra un indicador de progreso, por lo que no tenemos que configurar manualmente la estructura de la web desde cero. Una vez generados los diseños, podemos ver y comparar las diferentes opciones adaptadas a la temática elegida, en este caso, una protectora de gatos, y seleccionar la que más nos guste antes de acceder al editor. Los colores y combinaciones tipográficas vienen predeterminados en paquetes armónicos, lo que ayuda a lograr un acabado profesional sin conocimientos de diseño, aunque limita la libertad de ajuste al milímetro.





5. Tour guiado e introducción al editor visual

Al entrar por primera vez al editor, Webnode muestra un asistente paso a paso («Step 1 of 4») que explica de forma visual cómo utilizar las herramientas de edición, modificar textos y mover elementos mediante la función de arrastrar y soltar. Esto facilita familiarizarse con la plataforma y hace que aprender a utilizarla sea más sencillo para las personas que no tienen experiencia creando páginas web.



6. Editor visual completo y panel de gestión

En esta fase trabajamos en la edición de la página web, la gestión de las diferentes páginas y la configuración del menú de navegación. La interfaz de Webnode funciona de forma visual, es decir, permite ver los cambios directamente mientras editamos la web. El menú de navegación se crea automáticamente y se adapta a la temática elegida, incluyendo apartados como «Inicio», «Sobre nosotros», «Servicios», «Fotogalería», «Equipo» y «Contacto». Además, su configuración es sencilla y se puede modificar desde la pestaña superior «Pages». Para editar textos e imágenes, solo tenemos que hacer clic sobre el elemento que queremos cambiar, sin necesidad de utilizar código. Por último, las plantillas se adaptan automáticamente a dispositivos móviles, lo que facilita que la página se vea correctamente en diferentes tamaños de pantalla sin tener que realizar ajustes complicados.



En cuanto a la usabilidad Webnode tiene una curva de aprendizaje bastante corta. El asistente paso a paso y a la generación de páginas mediante inteligencia artificial consigue que una persona sin experiencia puede crear una estructura web funcional en unos 10-15 minutos.

También presenta algunos aspectos que podrían mejorarse. Durante la guía inicial pueden aparecer puntualmente textos en inglés, lo que puede generar cierta confusión, la personalización del diseño tiene algunas limitaciones, ya que los bloques de contenido deben ajustarse a la estructura predefinida de la plantilla y no se pueden colocar libremente en cualquier parte de la página, así como hay ciertas restricciones a la hora de modificar los estilos, porque las fuentes y los colores se organizan mediante temas generales, lo que limita la posibilidad de personalizar cada elemento por separado.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad web consiste en que una página pueda ser utilizada por el mayor número de personas posible, incluidas aquellas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva, o que dependen de tecnologías de apoyo como los lectores de pantalla. El estándar de referencia son las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), que se basan en cuatro principios: el contenido debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto.

Para valorar si una página creada con Webnode puede ser utilizada por personas con diferentes necesidades, no basta con fijarse en el aspecto de las plantillas, sino en cuánto control da la plataforma al usuario para adaptar la web. Por ello vamos a comprobar en el editor si es posible modificar los elementos de los que dependen los principales requisitos de accesibilidad: la estructura de títulos, el orden de los contenidos, los colores y el contraste, las fuentes y el tamaño del texto, los textos alternativos de las imágenes, el menú de navegación y la adaptación a dispositivos móviles.


Estructura de títulos

Las personas que usan lector de pantalla navegan por una página saltando de un título a otro, por lo que es importante que exista una jerarquía lógica, con un título principal (H1) y, debajo, subtítulos de nivel 2 y 3. Para comprobar cómo se gestiona esto en Webnode, se

añadió una sección de tipo “Título” y se inspeccionó el código que genera. El resultado muestra que la plataforma asigna automáticamente el nivel de encabezado, en la plantalla de Sastería Armando el texto “Siempre elegante” quedó marcado como H1 y el texto “Sastrería Armando” como H3, sin ningún encabezado de nivel 2 entre ambos.

En los ajustes de la sección, el usuario encuentra opciones de fondo, subtítulo y botón y en la configuración avanzada, únicamente ajustes de apariencia como alineación del contenido, ancho, altura mínima y borde decorativo. Ninguna de estas opciones permite elegir el nivel del encabezado. Sin embargo, al seleccionar un texto aparece una barra de formato con un desplegable de estilos (Título, Encabezado, Subtítulo, Párrafo y Cita). Al cambiar de estilo, el texto cambia de tamaño, pero el editor no indica a qué nivel de encabezado (H1, H2, H3) corresponde cada uno. Esto permite al usuario dar jerarquía visual a los textos sin programar, pero lo hace por su aspecto y no por su función, de modo que una persona sin conocimientos técnicos puede elegir un estilo por su tamaño sin saber qué estructura genera en el código. Además, las secciones prediseñadas llevan un nivel asignado que el usuario no elige, como se vio con el H1 y el H3. Cabe señalar que este resultado corresponde a la sección y a la plantilla analizadas, y que otras secciones pueden comportarse de forma distinta.






Orden de los contenidos

El orden en que aparece la información influye tanto en las personas que usan lector de pantalla, que recorren la página de arriba abajo en el mismo orden en que está construida, como en las personas con dificultades cognitivas, que necesitan una secuencia predecible y lógica. Por ello se comprobó en el editor si el usuario puede reorganizar los contenidos de una página y si ese cambio afecta a la navegación.

Webnode estructura cada página mediante secciones prediseñadas, como “Título” o “Texto”. En los ajustes de cada sección aparecen las opciones de copiar y eliminar, que permiten cambiar la posición de la sección dentro de la página sin tocar código. También es posible reordenar las secciones arrastrándolas con el ratón. Tras mover las secciones, se abrió la web publicada y se recorrió con la tecla Tab: el foco pasó por los enlaces y botones siguiendo el nuevo orden, por lo que el orden visual y el orden de navegación con teclado coinciden. Esto es importante para las personas que no usan ratón, porque el usuario puede reorganizar la página sin generar una secuencia incoherente.

Gracias a esto, una persona sin conocimientos técnicos puede construir un recorrido lógico, por ejemplo, presentando primero el negocio, después los servicios y por último el contacto. No obstante, la plataforma no le orienta sobre qué orden resulta más accesible, por lo que esa decisión depende de su criterio.




Colores y contraste

El contraste entre el texto y el fondo es uno de los factores que más afecta a las personas con baja visión o con daltonismo. Las pautas WCAG recomiendan una relación mínima de 4,5:1 para el texto normal. Por ello se comprobó qué control ofrece Webnode sobre los colores y si orienta al usuario a la hora de elegirlos.

El editor trabaja con una paleta de colores para todo el sitio, formada por un color principal y un color complementario. Para elegirlos, el usuario dispone de una cuadrícula con una amplia gama de tonos y de un conjunto de colores predefinidos, por lo que puede seleccionar prácticamente cualquier combinación. Además, la configuración avanzada permite decidir en qué elementos se aplica el color complementario (subtítulos, iconos o

menú, entre otros) y cambiar de paleta completa con un solo clic. Al tratarse de ajustes generales, un cambio se aplica de forma coherente en todas las páginas. Por otro lado, el menú de estilos de la barra de formato ofrece combinaciones predefinidas de texto y fondo, como “Texto básico”, “Fondo negro” o “Fondo transparente oscurecido”, que ayudan a mejorar la lectura del texto colocado sobre imágenes.

Sin embargo, durante las pruebas se comprobó que Webnode permite elegir cualquier color sin indicar si la combinación resulta adecuada, es decir, el editor no muestra ningún aviso sobre el nivel de contraste ni sugiere alternativas. Esto significa que el resultado depende en gran medida del criterio de la persona que crea la página. Con las mismas herramientas se puede lograr una web con buen contraste o una difícil de leer para personas con baja visión o daltonismo. Para una persona sin conocimientos de accesibilidad, esto supone un riesgo, ya que puede elegir una combinación que le resulte atractiva sin saber que otras personas no podrán leerla. Para comprobarlo, es necesario recurrir a herramientas externas, como un verificador de contraste.




Fuentes y tamaño del texto

La legibilidad depende en gran medida de la tipografía y del tamaño del texto. Las personas con baja visión necesitan poder ampliarlo, y quienes tienen dificultades de lectura se benefician de fuentes claras y sin demasiados adornos. Por ello se comprobó qué margen ofrece Webnode para ajustar ambos aspectos.

Al seleccionar un texto en el editor aparece una barra de formato con las opciones de negrita, cursiva, tipo de letra, estilo y tamaño. El desplegable de tipos de letra ofrece una amplia selección de fuentes, desde tipografías sencillas hasta otras decorativas o manuscritas, por lo que el usuario puede sustituir la de la plantilla por una más legible. El tamaño también se ajusta desde la misma barra y se aplica al texto seleccionado, lo que permite aumentarlo solo en los fragmentos que lo necesiten, sin modificar el resto de la página.

Esta libertad permite adaptar la lectura a distintas necesidades, pero la plataforma no orienta al usuario sobre qué opciones son más recomendables. Algunas de las fuentes que

ofrece, como las manuscritas o muy ornamentadas, dificultan la lectura a personas con baja visión o con dificultades lectoras, y el editor no avisa de ello ni sugiere tamaños mínimos. Por tanto, la accesibilidad tipográfica depende de que el usuario conozca estos criterios y los aplique por su cuenta.



Textos alternativos en las imágenes

Para que una persona ciega pueda entender una imagen, esta debe ir acompañada de una descripción en texto que el lector de pantalla pueda leer en voz alta. Es uno de los requisitos básicos de accesibilidad (nivel A en las pautas WCAG). En una web como la de una sastrería, una fotografía debería describirse con información útil, por ejemplo “sastre ajustándose el chaleco en el taller”, y no quedarse sin descripción.

Al abrir la configuración de una imagen en el editor, Webnode muestra un campo específico llamado “Texto ALT”, además de un campo de descripción independiente y las opciones de enlace y de reemplazo de la imagen. Esto permite al usuario añadir el texto alternativo sin conocimientos técnicos, desde la misma ventana en la que gestiona la imagen. En la imagen de la plantilla analizada, este campo aparecía vacío por defecto, y el editor no mostró ningún aviso al cerrar la ventana sin rellenarlo.

Junto al campo, el editor ofrece la opción “Crear con IA”, que genera la descripción de forma automática. Al probarla con una fotografía de la plantilla, el texto generado fue: “Hombre con camisa y chaleco azul, mirando a un lado mientras sostiene la corbata en oficina”. La descripción identifica correctamente los elementos principales de la imagen, pero no incluye información sobre su función en la web ni sobre el contexto del negocio, y menciona un lugar (“oficina”) que no se puede confirmar a partir de la imagen. Esto indica que la herramienta reduce el esfuerzo del usuario, pero conviene revisar y adaptar el texto generado.

Por tanto, aunque Webnode facilita añadir textos alternativos, no obliga a hacerlo ni avisa de que falta, de modo que una persona sin conocimientos de accesibilidad puede publicar una web con imágenes sin descripción sin saberlo. Rellenar este campo es una acción sencilla, pero depende de que el usuario conozca su importancia y la realice por iniciativa propia.



Menú de navegación

Un menú claro y coherente en todas las páginas favorece a todos los usuarios y, en especial, a las personas con dificultades cognitivas, que necesitan una navegación predecible, y a quienes navegan con teclado o lector de pantalla, que dependen de que el menú esté bien estructurado. Por ello se comprobó cómo se gestiona el menú en Webnode.

Desde el panel “Páginas”, el usuario ve la lista de páginas de la web, en este caso “Inicio”, “Sobre nosotros”, “Trajes”, “Blog” y “Contacto”, con nombres claros y descriptivos. El menú se genera a partir de esa lista, por lo que no hay que construirlo por separado. Según indica el propio panel, las páginas se ordenan arrastrándolas arriba o abajo y las subpáginas se crean arrastrando el título ligeramente hacia la derecha. Con el botón “Añadir elemento del menú” se puede añadir una página, a partir de una plantilla o creada con IA, o un enlace a una sección concreta de una página, que lleva directamente al apartado elegido y resulta útil en páginas largas. Además, cada página dispone de la opción “Mostrar la página en el menú”, que se puede activar o desactivar, lo que permite decidir qué páginas aparecen y evitar que el menú se llene de opciones.

En la web publicada, al recorrer el menú con la tecla Tab, el foco pasa por las opciones siguiendo el mismo orden que el usuario ha establecido en el panel "Páginas". Esto significa que el orden de navegación con teclado coincide con el orden visual del menú, de modo que quien reorganiza las páginas no rompe la secuencia de navegación de las personas que no usan ratón.

Todo ello permite construir una navegación sencilla, con pocas opciones y nombres comprensibles, y mantener la misma estructura en toda la web sin configurarla página a página. Sin embargo, en las pruebas no apareció ninguna orientación sobre cuántas opciones conviene incluir ni qué nombres son más claros, por lo que esa decisión depende del criterio del usuario.

VIDEO

Adaptación a dispositivos móviles

La adaptación a dispositivos móviles (o *diseño responsive*) es un factor determinante para la accesibilidad web. No solo beneficia a quienes acceden a Internet desde smartphones o tabletas, sino también a personas con discapacidad visual o cognitiva que necesitan ampliar el tamaño de la pantalla, aumentar el zoom del navegador o utilizar dispositivos con resoluciones no estándar. Según las pautas WCAG, la información y la estructura del sitio deben ser capaces de adaptarse a diferentes pantallas sin perder información ni requerir un desplazamiento horizontal innecesario (scroll horizontal), el cual dificulta significativamente la lectura.


Para comprobar el comportamiento de Webnode en este aspecto, se abrió la página web desde un dispositivo móvil.

Los resultados de la prueba muestran que las plantillas de Webnode incorporan un diseño inherentemente *responsive*. Al abrir la web en el móvil, los contenidos organizados originalmente en varias columnas (como bloques de texto, servicios o imágenes) se reestructuran de forma automática en una sola columna vertical. Los textos ajustan su ancho de línea sin salirse de los márgenes y mantienen una tipografía legible sin necesidad de aplicar zoom manual. Asimismo, el menú de navegación superior desaparece para dar paso al estándar de menú hamburguesa (representado por el icono de tres líneas horizontales en la esquina superior), reduciendo el espacio ocupado y limpiando la interfaz visual.

Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión y el control por parte del usuario, se observan limitaciones importantes. Aunque en la barra superior de la vista previa del editor se incluye un icono para conmutar entre la vista de escritorio y la vista móvil, en las pruebas no se localizó ninguna opción para realizar modificaciones exclusivas para la versión móvil. Es decir, no se encontró la manera de ajustar de forma independiente el tamaño de fuente o la posición de los bloques, ni de ocultar elementos secundarios que puedan sobrecargar la pantalla del teléfono. Toda la adaptación parece depender de la lógica automatizada del tema predefinido de Webnode.

Por tanto, si bien Webnode garantiza de forma automatizada que una persona sin conocimientos técnicos publique un sitio web adaptado a móviles que cumple con las

pautas básicas de ajuste de pantalla, resta flexibilidad al usuario para personalizar la experiencia móvil en función de necesidades específicas de usabilidad o accesibilidad.



Valoración

Tras analizar de manera detallada cada uno de los componentes de la plataforma, es posible determinar hasta qué punto una página web desarrollada con Webnode resulta realmente accesible para personas con diversas discapacidades o necesidades específicas. La conclusión principal de este análisis es que Webnode proporciona una infraestructura técnica que permite construir un sitio web razonablemente accesible, pero traslada casi toda la responsabilidad de lograrlo al criterio del propio usuario, el cual habitualmente carece de formación técnica en materia de accesibilidad.

Por un lado, la plataforma ofrece fortalezas evidentes en aspectos estructurales y de diseño. La adaptación automática a dispositivos móviles garantiza una correcta reestructuración del contenido en pantallas pequeñas, respetando el ajuste de líneas y evitando desplazamientos horizontales incómodos. En las pruebas, tras reorganizar las secciones, el orden de navegación con la tecla Tab en la web publicada coincidió con la secuencia visual, lo que beneficia a quienes navegan con teclado o lectores de pantalla. En el ámbito multimedia y visual, la inclusión de un campo de texto alternativo para imágenes

directamente accesible desde el editor y la opción de enlazar o subir archivos descriptivos demuestran que las herramientas necesarias están disponibles y al alcance de cualquier principiante.

Por otro lado, Webnode presenta limitaciones y riesgos notables que imposibilitan garantizar la accesibilidad de forma nativa o automática. El principal inconveniente radica en la falta de supervisión y orientación en tiempo real. Durante las pruebas no apareció ningún verificador de accesibilidad ni advertencia cuando el usuario comete errores como dejar imágenes sin texto alternativo, elegir combinaciones de color con un contraste insuficiente para personas con baja visión, o utilizar tipografías demasiado decorativas que entorpecen la lectura. Además, en la jerarquía de títulos, las secciones prediseñadas llevan asignado un nivel de encabezado en función de la plantilla y, aunque el editor ofrece estilos de texto que cambian el tamaño, no indica qué nivel genera cada uno, de modo que el usuario difícilmente puede corregir o estructurar los saltos de nivel de forma consciente.

En definitiva, Webnode no es una herramienta inaccesible en sí misma, pero tampoco es una plataforma que garantice la accesibilidad por defecto. Ofrece las funciones esenciales para que una persona con diversidad funcional pueda navegar e interactuar con el sitio, pero la consecución de una web verdaderamente accesible depende en gran medida de que la persona encargada del diseño conozca las pautas WCAG y las aplique de forma consciente e intencionada.

GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA CONTENIDO MULTIMEDIA


La gestión de contenidos multimedia constituye un pilar fundamental en cualquier sistema de gestión de contenidos (CMS), ya que permite enriquecer la experiencia visual del usuario y transmitir información en formatos variados. Para evaluar la eficacia de Webnode en este ámbito, se comprobó directamente en el editor cómo un usuario sin conocimientos técnicos puede subir, organizar y publicar diferentes tipos de recursos audiovisuales y documentales.

En lo relativo a las imágenes y galerías, Webnode dispone de bloques específicos denominados "Imagen" y "Fotogalería" que se integran en la página de forma totalmente intuitiva. El usuario puede subir archivos fotográficos directamente desde la memoria de su ordenador. Al hacer clic sobre cualquier imagen cargada en el editor, se despliega una barra flotante de ajustes que permite modificar su tamaño relativo, recortarla o vincularla a un enlace. Desde esta misma interfaz se accede al campo de texto alternativo (Texto ALT), una herramienta clave para la accesibilidad que permite incorporar descripciones para lectores de pantalla. En las fotogalerías, la plataforma admite la subida masiva de fotografías y su organización en estructuras predefinidas como cuadrículas o pases de diapositivas, las cuales activan automáticamente un visor emergente (*lightbox*) al hacer clic sobre las fotos en la web publicada.

En cuanto al contenido en vídeo, la plataforma resuelve la inserción de este material de dos formas complementarias. Por un lado, ofrece el bloque específico de "Vídeo", donde únicamente es necesario pegar el enlace o URL directa de un reproductor externo como YouTube o Vimeo, logrando que el reproductor se adapte automáticamente al ancho de la pantalla. Por otro lado, la herramienta permite subir archivos de vídeo locales de forma

directa desde el equipo del usuario, lo que brinda flexibilidad a quienes prefieren publicar material propio sin depender obligatoriamente de servicios de alojamiento de terceros.

Por último, la administración de documentos y archivos de audio se gestiona mediante el sistema de carga y descarga de archivos adjuntos de Webnode. El usuario puede subir directamente desde su ordenador documentos en formato PDF, archivos de texto, hojas de cálculo o pistas de audio. Una vez almacenados en el gestor de la plataforma, estos archivos pueden vincularse a fragmentos de texto, botones o imágenes dentro del sitio. Cuando los visitantes de la web publicada hacen clic sobre estos elementos, el documento se abre en una pestaña nueva o se descarga automáticamente en su dispositivo, ofreciendo una solución sencilla para compartir catálogos, menús, transcripciones o archivos sonoros sin necesidad de configurar servidores de almacenamiento adicionales.



Video

WEBNODE PARA ALGUIEN QUE NO SABE PROGRAMAR

Para valorar de forma real y directa el impacto de Webnode en usuarios sin conocimientos técnicos avanzados, el caso práctico de este trabajo se ha desarrollado a partir de nuestra propia experiencia como investigadoras durante la creación, configuración y análisis de un sitio web real en la plataforma (tomando como ejemplos los proyectos de la *Sastrería Armando,* la *Protectora de gatos y creando una página desde una hoja en blanco*). A través de este proceso de aprendizaje práctico, pudimos experimentar en primera persona la curva de aprendizaje, los aciertos de la herramienta y las barreras reales con las que se encuentra un principiante.

En las primeras fases, la experiencia de uso fue altamente positiva y fluida. Al enfrentarnos a la plataforma por primera vez, comprobamos cómo el asistente de inteligencia artificial y la selección de plantillas eliminan el bloqueo inicial de la "hoja en blanco". En apenas 10 o 15 minutos logramos generar una estructura web completamente funcional con menú de navegación, bloques de texto, imágenes y formularios de contacto. La edición visual mediante clic directo sobre los elementos nos permitió modificar contenidos, subir

documentos en PDF y vincular vídeos de YouTube de forma intuitiva, sin necesidad de escribir una sola línea de código HTML o CSS ni configurar servidores de alojamiento.

Sin embargo, a medida que profundizamos en la personalización y en el análisis técnico de la página, comenzaron a emerger las limitaciones del sistema. Al intentar ajustar el diseño a nuestras preferencias exactas, nos encontramos con cierta rigidez, ya que las plantillas se organizan en secciones prediseñadas que se pueden reordenar, pero no permiten colocar libremente los elementos dentro de cada una. El descubrimiento más relevante se produjo al evaluar la accesibilidad web. Mientras editábamos la página, Webnode nos transmitía la sensación de estar creando un sitio web correcto por el simple hecho de que visualmente resultaba atractivo. Sin embargo, al inspeccionar la web publicada y analizar su código fuente, descubrimos aspectos que la plataforma nunca nos señaló. En la sección de título analizada, la jerarquía de encabezados pasa de un H1 a un H3 sin nivel intermedio, las imágenes de la plantilla venían sin texto alternativo (ALT) y el editor permite elegir cualquier combinación de colores sin avisar de si el contraste es suficiente para personas con baja visión.

Nuestra experiencia directa demuestra que Webnode cumple con éxito su promesa de permitir a cualquier persona crear y gestionar una página web usable y con contenidos multimedia en tiempo récord y sin conocimientos de programación. No obstante, también evidencia que esta aparente facilidad genera una «falsa sensación de corrección», ya que el usuario sin formación en accesibilidad puede confiar en que su página es accesible para todo el mundo cuando, en realidad, estará publicando barreras invisibles que solo se detectan al analizar técnicamente la herramienta.

CONCLUSIÓN

Retomando el objetivo con el que iniciamos este trabajo, valorar hasta qué punto una persona sin conocimientos técnicos es capaz de crear una página web accesible, funcional y fácil de usar, concluimos que Webnode permite alcanzar con facilidad una web funcional, con contenido multimedia y adaptada a distintos dispositivos, pero no asegura que sea accesible. Webnode facilita crear una web de forma rápida y eficaz, pero no garantiza que todas las personas puedan utilizarla.

La causa no está en la falta de herramientas, sino en la falta de orientación. Webnode ofrece los recursos necesarios para construir una web accesible, como el texto alternativo de las imágenes, la elección de colores o los estilos de texto, pero no indica al usuario cuándo ni cómo utilizarlos, y quien carece de formación en la materia difícilmente revisará aquello que desconoce. Por ello, sería recomendable que la plataforma incorporara avisos o recomendaciones durante la edición, de modo que la accesibilidad no dependiera exclusivamente del conocimiento previo del usuario. Actualmente está muy evolucionado con la incorporación de la IA (esa burbuja que aparece durante toda la creación de la pagina web y al inicio si no quieres usar plantillas) ya que puede atender a esas necesidades que necesite el usuario en un momento dado. Por lo que un punto a favor es esa constante actualización atendiendo a las nuevas tendencias del mercado.

Un punto a observar es que todas las funcionalidades de SEO y SEM son de pago por lo que el usuario no va a saber métricas reales a no ser que compre ese plan premium lo que dificulta la comprobación del rendimiento web.

Por todo ello, recomendamos Webnode a pequeños negocios, autónomos, asociaciones y estudiantes que necesiten una web informativa de forma rápida y sin recursos técnicos, siempre que dediquen un tiempo a revisar la accesibilidad con ayuda de herramientas externas. No lo recomendamos para proyectos que requieran un diseño muy personalizado o un control técnico avanzado, ni para organizaciones con obligaciones legales de accesibilidad, salvo que cuenten con alguien que verifique y corrija estos aspectos.