

## 2 - COLABORADORES

**2.1** - Implemente uma classe **Empregado** que represente um empregado de uma empresa qualquer. Considere que os atributos *nome*, *departamento*, *horasTrabalhadasNoMês* e *salárioPorHora* devam ser representados, e que ao menos as operações ***mostraDados*** e ***calculaSalárioMensal*** sejam implementadas.

**2.2** - Imagine que os **Empregados\_Sindicalizado** de uma empresa tenham dois valores de salário para horas trabalhadas, diferenciados entre **horas normais e horas extras**. Reutilize a classe **Empregado** para que os dois valores de horas trabalhadas e dois valores de salário-hora sejam usados.

**2.3** - Escreva uma classe **Diretor** que herde da classe **Empregado** e que contenha um campo adicional para representar a **data de promoção** ao cargo.

**2.4** – Considere que a operação ***calculaSalárioMensal*** na classe **Diretor** deverá **considerar um** bônus salarial de 10% caso o diretor esteja no cargo a mais de 1 ano.

**2.5** - Escreva outro construtor para a classe **Diretor** que em vez de receber e repassar os dados separados de um funcionário (nome, identidade, admissão e nascimento), receba **uma instância (objeto)** da classe **Empregado** já construída.

*Dica: é possível passar para o construtor de uma classe ancestral uma instância da própria classe: neste exemplo, é possível passar para o construtor de Diretor uma instância de Empregado.*

**2.6** – Teste sua solução declarando os objetos e invocando os métodos no seu método `main`.