

Matriz de trazabilidad y caso de prueba

Proyecto 2 de aseguramiento de la calidad del software

Este documento relaciona los 14 requisitos del plan de pruebas con 20 casos ejecutables para Toolshop. La numeración es continua de RQ-01 a RQ-14 y cada requisito tiene cobertura. Los resultados permanecen pendientes hasta que se ejecuten en la aplicación local y se adjunte la evidencia correspondiente.

Campo	Contenido
Nombre y carné	Jenny Sofía Morales López -- Carné: 7690-08-6790
Aplicación elegida (Proyecto 2)	Practice Software Testing – Toolshop
Fecha	18 de septiembre de 2026

Inventario de requisitos y clasificación

ID	Módulo	Requisito observable	Nivel	Tipo	ISO 25010	Riesgo
RQ-01	Catálogo	El sistema muestra el catálogo y permite abrir el detalle de un producto.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional	RP-04
RQ-02	Búsqueda	El usuario busca productos por texto y recibe resultados coherentes.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional	RP-04
RQ-03	Filtros	El usuario filtra y ordena productos por categoría, precio u opción disponible.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Interacción	RP-04
RQ-04	Carrito	El usuario agrega, aumenta, disminuye y elimina productos del carrito.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Fiabilidad	RP-01
RQ-05	Compra	El total del carrito y del pedido corresponde a productos, cantidades y cargos aplicables.	Integración	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Fiabilidad	RP-01
RQ-06	Compra	El usuario proporciona una dirección y completa la compra con una opción de pago admitida.	Aceptación	Funcional - caja negra	Adecuación funcional	RP-01
RQ-07	Registro	El registro acepta datos válidos y rechaza entradas incompletas o inválidas con mensajes claros.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Seguridad	RP-02
RQ-08	Acceso	Un usuario registrado inicia y cierra sesión con credenciales válidas.	Sistema	Funcional - caja negra	Seguridad	RP-02
RQ-09	Seguridad	Los intentos fallidos y el acceso sin autorización reciben el tratamiento definido.	Sistema	No funcional - seguridad	Seguridad	RP-02
RQ-10	Cuenta	El usuario consulta y actualiza la información permitida de su cuenta.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Seguridad	RP-02
RQ-11	Roles	Las funciones administrativas están restringidas a usuarios con el rol correspondiente.	Integración	No funcional - seguridad	Seguridad	RP-02
RQ-12	API	La API devuelve códigos, estructura y validaciones coherentes con Swagger.	Integración	Funcional - contrato	Compatibilidad / Adecuación funcional	RP-04
RQ-13	Contacto	El formulario de contacto procesa datos válidos y controla entradas y archivos inválidos.	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Seguridad	RP-03
RQ-14	Persistencia	Los cambios confirmados permanecen disponibles después de recargar o volver a consultar.	Integración	No funcional - fiabilidad	Fiabilidad	RP-03

Base de trazabilidad: Anexo A del Plan de pruebas Toolshop

4. Diseño de casos de prueba

CP-01 Visualización del catálogo y detalle

ID y nombre	CP-01 - Visualización del catálogo y detalle
Trazabilidad	RQ-01 / RP-04 / Prioridad Media
Técnica	Partición de equivalencia — producto válido y disponible
Precondiciones	Contenedores en estado Up, datos semilla disponibles y aplicación accesible en http://localhost:4200 .
Pasos	1. Abrir la página principal. 2. Confirmar que se muestre el catálogo. 3. Seleccionar un producto. 4. Revisar la página de detalle.
Datos de prueba	URL: http://localhost:4200 ; cualquier producto visible del catálogo.
Resultado esperado	Se muestran productos y el detalle elegido presenta nombre, precio, categoría e información disponible, sin error 404 ni pantalla en blanco.
Resultado real	Muestra el catálogo y el detalle de un producto
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia: EV-CP-01, EV-CP-01_01.

CP-02 Búsqueda con coincidencia

ID y nombre	CP-02 - Búsqueda con coincidencia
Trazabilidad	RQ-02 / RP-04 / Prioridad Media
Técnica	Partición de equivalencia - dato válido con coincidencia
Precondiciones	Catálogo disponible y cuadro de búsqueda visible.
Pasos	1. Abrir la página principal. 2. Escribir el término hammer en la búsqueda. 3. Presionar el botón Search. 4. Revisar los productos mostrados.
Datos de prueba	Término: hammer
Resultado esperado	El sistema muestra solamente productos relacionados con el término hammer, sin presentar productos ajenos, errores ni una pantalla en blanco.
Resultado real	Muestra los productos buscados , ingresados en el filtro
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-02.

CP-03 Búsqueda sin coincidencias

ID y nombre	CP-03 - Búsqueda sin coincidencias
Trazabilidad	RQ-02 / RP-04 / Prioridad Media
Técnica	Partición de equivalencia - dato válido sin coincidencia
Precondiciones	Catálogo disponible y cuadro de búsqueda visible.
Pasos	1. Abrir la página principal. 2. Escribir un término inexistente. 3. Presionar el botón Search. 4. Observar los resultados y el estado de la interfaz.
Datos de prueba	Término: xyzproducto999
Resultado esperado	El sistema no muestra productos no relacionados; informa que no existen resultados o presenta el catálogo vacío de manera controlada, sin errores ni pantalla en blanco.
Resultado real	Al ingresar el criterio, no se muestran datos en el catálogo
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-03-A_alfanumerico, EV-CP-03-B_alfanumerico.

CP-04 Filtros y ordenamiento del catálogo

ID y nombre	CP-04 - Filtros y ordenamiento del catálogo
Trazabilidad	RQ-03 / RP-04 / Prioridad Media
Técnica	Análisis de valores límite — precios mínimo y máximo
Precondiciones	Catálogo con productos de varias categorías y precios.
Pasos	1. Elegir una categoría. 2. Definir un rango de precios. 3. Seleccionar orden de precio alto a bajo. 4. Comparar los resultados con los criterios.
Datos de prueba	Categoría disponible; rango mínimo y máximo visible; orden Price High-Low.
Resultado esperado	Todos los resultados cumplen categoría y rango, y aparecen ordenados de mayor a menor precio.
Resultado real	El filtro de orden de precio de mayor a menor está cruzado , el filtro de precio también esta cruzado.
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-04-Filtros, EV-CP-04-Filtros-precioHigh-Low, EV-CP-04-Filtros-precioLow-High. Defecto: DF-01

CP-05 Agregar un producto al carrito

ID y nombre	CP-05 - Agregar un producto al carrito
Trazabilidad	RQ-04 / RP-01 / Prioridad Crítica
Técnica	Transición de estados — carrito vacío a carrito con producto

Precondiciones	Producto disponible y carrito vacío.
Pasos	1. Abrir el detalle de un producto. 2. Agregar una unidad al carrito. 3. Abrir el carrito. 4. Comparar producto, cantidad y precio.
Datos de prueba	Un producto disponible; cantidad inicial: 1.
Resultado esperado	El carrito contiene el producto seleccionado con cantidad 1 y el precio correspondiente.
Resultado real	El carrito muestra el producto y el precio unitario, pero el total no lo actualiza.
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-05. Defecto: DF-02

CP-06 Modificar cantidad y eliminar del carrito

ID y nombre	CP-06 - Modificar cantidad y eliminar del carrito
Trazabilidad	RQ-04 / RP-01 / Prioridad Crítica
Técnica	Transición de estados — cambio de cantidad y eliminación
Precondiciones	Carrito con un producto y cantidad 1.
Pasos	1. Aumentar la cantidad a 2. 2. Confirmar el cambio. 3. Disminuir nuevamente a 1. 4. Eliminar el producto. 5. Revisar el carrito.
Datos de prueba	Cantidades: 1 y 6.
Resultado esperado	La cantidad cambia correctamente, nunca queda en un valor inválido y el producto desaparece al eliminarlo.
Resultado real	El carrito actualiza el total, pero el total de cantidades individuales no actualiza y no elimina el ítem del carrito.
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-06. DefectoDF-03

CP-07 Cálculo de subtotal y total

ID y nombre	CP-07 - Cálculo de subtotal y total
Trazabilidad	RQ-05 / RP-01 / Prioridad Crítica
Técnica	Análisis de valores límite — cantidad mínima y cálculo del total
Precondiciones	Catálogo disponible y carrito vacío.
Pasos	1. Agregar dos productos o dos unidades. 2. Anotar precios y cantidades. 3. Calcular manualmente el subtotal. 4. Comparar con carrito y resumen de compra.
Datos de prueba	Dos productos disponibles o un producto con cantidad 2; cálculo manual precio por cantidad.
Resultado esperado	Subtotal y total coinciden con el cálculo manual y con los cargos visibles; no hay redondeos inconsistentes.
Resultado real	El subtotal no se actualiza, se agregaron 2 items.
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Defecto: DF-04

CP-08 Compra con dirección y pago admitido

ID y nombre	CP-08 - Compra con dirección y pago admitido
Trazabilidad	RQ-06 / RP-01 / Prioridad Crítica
Técnica	Tabla de decisión — dirección válida y opción de pago
Precondiciones	Usuario cliente autenticado, carrito con producto y datos semilla activos.
Pasos	1. Iniciar checkout. 2. Completar o seleccionar dirección válida. 3. Continuar al pago. 4. Elegir una opción local admitida. 5. Confirmar la compra.
Datos de prueba	customer@practicesoftwaretesting.com / welcome01; dirección ficticia válida; pago sin proveedor externo.
Resultado esperado	El flujo avanza por sus etapas, válida los datos y confirma el pedido una sola vez con un identificador o resumen.
Resultado real	Se hizo el pago con chash, se aprobó el pago
Estado	Aprobada
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-08, EV-CP-08-Logueado, EV-CP-08-Pagado. Defecto: se asigna solo si el resultado es fallido.

CP-09 Registro de usuario con datos válidos

ID y nombre	CP-09 - Registro de usuario con datos válidos
Trazabilidad	RQ-07 / RP-02 / Prioridad Crítica
Técnica	Partición de equivalencia — datos válidos de registro
Precondiciones	Aplicación disponible y correo no registrado.
Pasos	1. Abrir Register. 2. Completar todos los campos obligatorios. 3. Enviar el formulario. 4. Intentar iniciar sesión con la cuenta creada.
Datos de prueba	Correo sintético único; nombre, fecha, dirección y contraseña que cumplan las reglas visibles.
Resultado esperado	La cuenta se crea sin duplicados y permite autenticarse con las credenciales registradas.
Resultado real	Se creo el usuario , y luego se logueo con éxito.
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-09-RegistrarUsuarioNuevo.png, EV-CP-09-RegistrarUsuarioNuevo-Logueado.png

CP-10 Registro con datos inválidos

ID y nombre	CP-10 - Registro con datos inválidos
Trazabilidad	RQ-07 / RP-02 / Prioridad Alta
Técnica	Análisis de valores límite — campos obligatorios y longitud mínima
Precondiciones	Formulario de registro disponible.
Pasos	1. Dejar campos obligatorios vacíos. 2. Introducir un correo sin formato válido. 3. Introducir una contraseña que no cumpla las reglas visibles. 4. Enviar el formulario.
Datos de prueba	Correo: correo-inválido; campos obligatorios vacíos; contraseña corta si la interfaz define longitud mínima.
Resultado esperado	El sistema impide el registro, identifica los campos inválidos y no crea una cuenta parcial.
Resultado real	Campos vacíos y muestra el error de campos requeridos
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-10-RegistrarUsuarioNuevo-DatosVacíos.png, EV-CP-10-RegistrarUsuarioNuevo-DatosValidos.png

CP-11 Inicio y cierre de sesión válidos

ID y nombre	CP-11 - Inicio y cierre de sesión válidos
Trazabilidad	RQ-08 / RP-02 / Prioridad Crítica
Técnica	Transición de estados — sesión cerrada, activa y cerrada
Precondiciones	Cuenta cliente activa y sesión cerrada.
Pasos	1. Abrir Sign in. 2. Ingresar credenciales válidas. 3. Enviar el formulario. 4. Confirmar la sesión activa. 5. Cerrar sesión. 6. Verificar que la sesión termine.
Datos de prueba	customer@practicesoftwaretesting.com / welcome01.
Resultado esperado	El usuario entra a la zona autorizada y, al cerrar sesión, deja de tener acceso a funciones protegidas.
Resultado real	El usuario ingresa correctamente y se desloguea.
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-11-Login.png, EV-CP-11-Logueado.png

CP-12 Credenciales inválidas y acceso no autorizado

ID y nombre	CP-12 - Credenciales inválidas y acceso no autorizado
Trazabilidad	RQ-09 / RP-02 / Prioridad Crítica
Técnica	Tabla de decisión — credenciales y autorización de acceso
Precondiciones	Sesión cerrada y aplicación disponible.
Pasos	1. Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta. 2. Revisar el mensaje. 3. Abrir directamente una ruta protegida sin sesión. 4. Confirmar la respuesta del sistema.
Datos de prueba	customer@practicesoftwaretesting.com / contraseña incorrecta; URL protegida obtenida durante una sesión válida.
Resultado esperado	No se crea sesión; el mensaje no revela datos sensibles y la ruta protegida redirige al acceso o devuelve una respuesta no autorizada.
Resultado real	Ingreso de datos erróneos no ingresa a la aplicación
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-12-Ingreso datos erroneos.png

CP-13 Consulta y actualización del perfil

ID y nombre	CP-13 - Consulta y actualización del perfil
Trazabilidad	RQ-10 / RP-02 / Prioridad Alta
Técnica	Partición de equivalencia — campo editable con valor válido
Precondiciones	Usuario cliente autenticado.
Pasos	1. Abrir la sección de perfil. 2. Revisar los datos actuales. 3. Modificar un campo permitido. 4. Guardar. 5. Volver a abrir el perfil.
Datos de prueba	jmoralesl15@miumg.edu.gt; valor ficticio permitido para un campo editable.
Resultado esperado	Solo los campos autorizados son editables y el valor confirmado se muestra correctamente al volver a consultar. Cambiar numero de telefono
Resultado real	No se actualiza el numero de teléfono, indica que el recurso no existe
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Defecto: DF-05 -EV-DF-13-Consulta y actualización del perfil.png, EV-DF-13-Consulta y actualización del perfil-Rechazado.png

CP-14 Control de acceso por rol

ID y nombre	CP-14 - Control de acceso por rol
Trazabilidad	RQ-11 / RP-02 / Prioridad Crítica
Técnica	Tabla de decisión — combinación de rol y función solicitada
Precondiciones	Cuentas de cliente y administrador disponibles.
Pasos	1. Iniciar sesión como cliente. 2. Intentar abrir una función administrativa. 3. Cerrar sesión. 4. Iniciar sesión como administrador. 5. Abrir la misma función.
Datos de prueba	Cliente: customer3@practicesoftwaretesting.com / pass123 Administrador: admin@practicesoftwaretesting.com / welcome01.
Resultado esperado	El cliente no accede a la función administrativa y el administrador autorizado sí puede abrirla; la restricción se aplica también al acceso directo.
Resultado real	El cliente Andmin , ve todas las opciones de Admin y el Usuario solo tiene acceso a su perfil
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-14. Defecto: se asigna solo si el resultado es fallido.

CP-15 Consulta válida de productos en la API

ID y nombre	CP-15 - Consulta válida de productos en la API
Trazabilidad	RQ-12 / RP-04 / Prioridad Alta
Técnica	Partición de equivalencia — solicitud válida a la API
Precondiciones	API y Swagger disponibles en http://localhost:8091.
Pasos	1. Abrir Swagger en /api/documentation. 2. Identificar el endpoint GET de productos. 3. Ejecutar una solicitud válida. 4. Comparar código y estructura con la documentación.
Datos de prueba	Base: http://localhost:8091; endpoint GET de productos indicado por Swagger.
Resultado esperado	La API responde con código de éxito y una estructura compatible con Swagger, sin campos obligatorios ausentes. Categoría = 1
Resultado real	Respuesta correcta del producto
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-15-API-Category-1.png, EV-CP-15-API-Category-Response-1.png

CP-16 Validación de solicitud inválida en la API

ID y nombre	CP-16 - Validación de solicitud inválida en la API
Trazabilidad	RQ-12 / RP-04 / Prioridad Alta
Técnica	Tabla de decisión — dato obligatorio, validez y respuesta HTTP
Precondiciones	Swagger disponible y endpoint con parámetros o cuerpo válido identificado.
Pasos	1. Seleccionar un endpoint documentado con validaciones. 2. Omitir un dato obligatorio o enviar un valor inválido. 3. Ejecutar la solicitud. 4. Revisar código y cuerpo de error.
Datos de prueba	Parámetro obligatorio omitido o valor de tipo incorrecto, según Swagger.
Resultado esperado	La API rechaza la solicitud con código 4xx apropiado y un mensaje estructurado, response status is 422
Resultado real	Se muestra el mensaje esperado
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-16-API-Contact.png, EV-CP-16-API-Contact-message.png

CP-17 Envío válido del formulario de contacto

ID y nombre	CP-17 - Envío válido del formulario de contacto
Trazabilidad	RQ-13 / RP-03 / Prioridad Alta
Técnica	Partición de equivalencia — formulario de contacto válido
Precondiciones	Formulario Contact disponible; MailCatcher activo si el flujo envía correo.
Pasos	1. Abrir Contact. 2. Completar los campos obligatorios con datos válidos. 3. Enviar. 4. Revisar confirmación y, si aplica, MailCatcher.
Datos de prueba	Asunto disponible; mensaje claro dentro del límite visible; correo sintético válido.
Resultado esperado	El sistema acepta el formulario una sola vez, muestra confirmación y registra o envía la comunicación según el comportamiento documentado.
Resultado real	Se envía el formulario con datos válidos, y se muestra el envío exitoso
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-17-Contact-Formulario.png, EV-CP-17-Contact-Formulario-enviado.png

CP-18 Validación del contacto y archivo inválido

ID y nombre	CP-18 - Validación del contacto y archivo inválido
Trazabilidad	RQ-13 / RP-03 / Prioridad Alta
Técnica	Análisis de valores límite — tamaño, extensión y campos obligatorios
Precondiciones	Formulario Contact disponible y opción de archivo visible cuando corresponda.
Pasos	1. Dejar un campo obligatorio vacío. 2. Adjuntar un archivo de tipo no admitido. 3. Intentar enviar. 4. Revisar mensajes y estado del formulario.
Datos de prueba	Campo obligatorio vacío; archivo pequeño con extensión .exe o tipo expresamente no permitido.
Resultado esperado	El sistema impide el envío, identifica los datos inválidos y no almacena ni procesa el archivo rechazado.
Resultado real	Se muestra Los mensajes de error
Estado	Aprobado
Evidencia y defecto	Evidencia prevista: EV-CP-18-Contact-Formulario-DatosValidos.png

CP-19 Persistencia de cambios de perfil

ID y nombre	CP-19 - Persistencia de cambios de perfil
Trazabilidad	RQ-14 / RP-03 / Prioridad Alta
Técnica	Transición de estados — perfil modificado, guardado y recargado
Precondiciones	Usuario cliente autenticado y perfil editable.
Pasos	1. Modificar un campo permitido del perfil. 2. Guardar. 3. Recargar el navegador. 4. Cerrar e iniciar sesión. 5. Consultar nuevamente el perfil.
Datos de prueba	Valor ficticio nuevo y distinto del actual.
Resultado esperado	El cambio confirmado permanece después de recargar y de una nueva sesión, sin duplicación ni pérdida de otros datos. customer2@practicesoftwaretesting.com / welcome01
Resultado real	No se puede hacer cambios en el Perfil
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Defecto: DF-06

CP-20 Persistencia del pedido confirmado

ID y nombre	CP-20 - Persistencia del pedido confirmado
Trazabilidad	RQ-14 / RP-03 / Prioridad Alta
Técnica	Transición de estados — pedido confirmado, recargado y consultado
Precondiciones	Usuario cliente autenticado y una compra completada correctamente.
Pasos	1. Anotar el identificador o resumen del pedido confirmado. 2. Recargar la página. 3. Abrir la cuenta o historial de pedidos. 4. Consultar el pedido. 5. Comparar productos y total.
Datos de prueba	Pedido creado durante CP-08 o una ejecución controlada equivalente.
Resultado esperado	El pedido permanece disponible una sola vez y conserva productos, cantidades, total y estado coherentes con la confirmación.
Resultado real	No se muestra en el historial el pedido realizado
Estado	Rechazado
Evidencia y defecto	Defecto: EV-DF-07-OrdenEnviada No existe.png

5. Matriz de trazabilidad

Requisito	Riesgo	Casos	Nivel	Tipo	ISO 25010	Estado
RQ-01	RP-04	CP-01	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional	Aprobado
RQ-02	RP-04	CP-02, CP-03	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional	Aprobado
RQ-03	RP-04	CP-04	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Interacción	Rechazado - DF-01
RQ-04	RP-01	CP-05, CP-06	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Fiabilidad	Rechazado - DF-02 y DF-03
RQ-05	RP-01	CP-07	Integración	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Fiabilidad	Rechazado - DF-04
RQ-06	RP-01	CP-08	Aceptación	Funcional - caja negra	Adecuación funcional	Aprobado
RQ-07	RP-02	CP-09, CP-10	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Seguridad	Aprobado
RQ-08	RP-02	CP-11	Sistema	Funcional - caja negra	Seguridad	Aprobado
RQ-09	RP-02	CP-12	Sistema	No funcional - seguridad	Seguridad	Aprobado
RQ-10	RP-02	CP-13	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Seguridad	Rechazado - DF-05
RQ-11	RP-02	CP-14	Integración	No funcional - seguridad	Seguridad	Aprobado
RQ-12	RP-04	CP-15, CP-16	Integración	Funcional - contrato	Compatibilidad / Adecuación funcional	Aprobado
RQ-13	RP-03	CP-17, CP-18	Sistema	Funcional - caja negra	Adecuación funcional / Seguridad	Aprobado
RQ-14	RP-03	CP-19, CP-20	Integración	No funcional - fiabilidad	Fiabilidad	Rechazado - DF-06 y DF-07

Requisito sin caso de prueba identificado (hueco de cobertura)

Durante la revisión inicial se identificaron dos huecos de cobertura: los requisitos RQ-10, relacionado con la consulta y actualización del perfil, y RQ-11, relacionado con el control de acceso por roles, no tenían casos de prueba asociados. Para corregirlos, se documentó el caso CP-13 para RQ-10 y el caso CP-14 para RQ-11. Después de esta corrección, los 14 requisitos poseen al menos un caso de prueba asociado y no quedan huecos de cobertura pendientes.

6. Repositorio de defectos reportados

<https://github.com/sofiaMorales3805/Testing-ToolShop/issues>

Requisito	Caso	Estado
Aprobados	13	65 %
Rechazados	7	35 %

Requisito	Caso	Estado
Bloqueados	0	0 %
Pendientes	0	0 %
Total	20	100%

Criterios para registrar la ejecución

Estado	Uso
Aprobado	El resultado observado coincide con el resultado esperado y la evidencia lo demuestra.
Rechazado	Existe una diferencia reproducible. Se registra evidencia y se crea un defecto vinculado.
Bloqueado	No puede completarse por una dependencia, dato o problema del entorno; se documenta la causa.
Pendiente	El caso todavía no se ha ejecutado.

Nota de transparencia sobre el uso de IA. Este material fue elaborado por el estudiante con apoyo de inteligencia artificial para su y redacción.