


[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Ingeniería en Informática](#) / [Período Lectivo 2022](#) / [Bases de Datos 2022](#) / [Tema 3](#)
/ [Modelo físico, creación y modificación de estructuras](#)

Pregunta **2**

Sin responder aún

Puntúa como 20,00

Dado el modelo:



1. Dibujar el modelo físico en PowerDesigner, pero convirtiendo la implementación con claves de negocio en una alternativa implementada con *ids*.

Subir archivo ".pdm".

2. En este caso, es necesario crear algún índice aparte de los que se crean implícitamente con la definición de las restricciones de unicidad y/o de claves primarias? Justificar

Tamaño máximo de archivo: 1MB, número máximo de archivos: 1

[Archivos](#)

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos

◀ [Guía de Práctica 4 - Modelo físico - Subsistema de personas](#)

Ir a...

[Guía de práctica 3](#) ▶


[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Ingeniería en Informática](#) / [Período Lectivo 2022](#) / [Bases de Datos 2022](#) / [Tema 3](#)
/ [Modelo físico, creación y modificación de estructuras](#)

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 30,00

Suponiendo que el siguiente modelo está creado en una base de datos PostgreSQL:



Codificar un script que permita convertir su implementación en una alternativa con ids.

Subir en respuesta a esta pregunta un archivo ".sql".

Sugerencia: respetar el orden de creación de las tablas y sus referencias, para poder eliminar restricciones (FK y PK), agregar columnas y agregar nuevas restricciones.

Tamaño máximo de archivo: 1MB, número máximo de archivos: 1

[Archivos](#)

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos

◀ [Guía de Práctica 4 - Modelo físico - Subsistema de personas](#)

Ir a...

[Guía de práctica 3](#) ▶