





Objetivo:	**Tela de Login - Permitir o acesso do usuário (Consumidor ou Produtor) ao sistema utilizando credenciais cadastradas.**
Requisitos:	RF001: Realizar login por CPF e senha; RF002: Recuperar senha; RF003: Redirecionar para cadastro.
Atores:	Usuário não logado
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O usuário deve possuir uma conta ativa cadastrada no sistema.
Frequência de uso:	Alta (diária).
Pós-condições:	Sessão iniciada e redirecionamento para a página inicial correspondente ao perfil.
Campos:	CPF, Senha.
Fluxo principal:	Inserir CPF → Inserir Senha → Clicar em "Entrar" → Validar credenciais → Acessar o sistema.
Fluxo alternativo:	Clicar em "Esqueci minha senha" → Informar dados de recuperação → Receber instruções por e-mail.
Fluxo de exceção:	CPF não encontrado ou senha incorreta → Exibir mensagem de erro de autenticação e retornar à tela de login.
Validações:	O sistema verifica se o CPF está cadastrado e se a senha confere com o hash armazenado. O campo e-mail vinculado é acionado para notificações.


Protótipo das telas:










Objetivo:	**Tela de cadastro de usuário - Cadastrar novos usuários (Consumidor ou Produtor Rural)**
Requisitos:	RF004: Selecionar tipo de perfil; RF005: Cadastrar dados de identificação e contato; RF006: Armazenar credenciais de acesso.
Atores:	Usuário novo
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O usuário não possuir cadastro prévio com o mesmo CPF/CNPJ.
Frequência de uso:	Baixa (por usuário).
Pós-condições:	Conta criada com sucesso e apta para login.
Campos:	Tipo de Perfil (Consumidor / Produtor Rural), Nome/Razão Social, CPF ou CNPJ, Telefone, Endereço de Entrega/Produção, E-mail, Senha.
Fluxo principal:	Acessar cadastro → Selecionar tipo de perfil → Preencher formulário de dados → Clicar em "Finalizar Cadastro" → Conta criada.
Fluxo alternativo:	-
Fluxo de exceção:	E-mail ou CPF/CNPJ já cadastrados → Exibir alerta de duplicidade e solicitar correção.
Validações:	Validação de formato de CPF/CNPJ, verificação de obrigatoriedade de todos os campos e formato válido do e-mail (usado para notificações obrigatórias).


Protótipo das telas:	




Objetivo:	**Vitrine de Cestas prontas - Exibir as opções de cestas prontas disponíveis para assinatura pelos consumidores.**
Requisitos:	RF007: Listar cestas disponíveis; RF008: Exibir detalhes, preços e itens inclusos; RF009: Iniciar processo de assinatura.
Atores:	Consumidor Logado.
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O consumidor deve estar autenticado no sistema.
Frequência de uso:	Alta.
Pós-condições:	Direcionamento para a tela de assinatura da cesta selecionada.
Campos:	Cards de Cestas (Nome, Tipo ex: Frutas/Orgânica/Mista, Preço, Frequência padrão, Lista de itens inclusos).
Fluxo principal:	Acessar a home → Visualizar carrossel/cards de cestas → Analisar itens e preços → Clicar em "Assinar Agora".
Fluxo alternativo:	Navegar entre diferentes tipos de cestas (Frutas, Legumes, Leites).
Fluxo de exceção:	Indisponibilidade de cestas no momento → Exibir aviso de safra esgotada.
Validações:	Verificação se o catálogo de cestas está ativo para a região do consumidor.
Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de Assinatura e Confirmação - Exibir a tela de detalhes da assinatura para que o consumidor confirme formalmente a adesão ao plano de cestas.**
Requisitos:	RF037: Exibir resumo detalhado da assinatura escolhida; RF038: Validar termos recorrentes do plano; RF039: Executar a ação de confirmação ("Assinar").
Atores:	Consumidor.
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	O consumidor ter passado pelas etapas de escolha e personalização da cesta.
Frequência de uso:	Média.
Pós-condições:	Assinatura ativada no sistema e redirecionamento para o rastreio ou checkout.
Campos:	Resumo do plano selecionado, valor recorrente, endereço de entrega vinculado, botão de ação "Assinar".
Fluxo principal:	Visualizar tela de assinatura do wireframe → Conferir dados resumidos → Clicar no botão "Assinar" → Confirmar plano ativo.
Fluxo alternativo:	Retornar à tela de personalização para alterar algum item (avulso ou cesta pronta) ou frequência.
Fluxo de exceção:	Erro de processamento do plano recorrente → Exibir mensagem de falha e reter o usuário na tela de assinatura.
Validações:	Verificar se todos os dados obrigatórios da assinatura estão preenchidos e válidos antes de habilitar o botão de confirmação.

Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de Catálogo dos produtos avulsos - Permitir que compradores busquem e avaliem produtos agrícolas.**
Requisitos:	RF020: Buscar produtos por categoria; RF021: Filtrar por quantidade mínima, safra e data de colheita; RF022: Selecionar quantidade em volume (kg, caixas, sacos); RF023: Adicionar ao carrinho.
Atores:	Comprador / Varejista (consumidores) logados.
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Estar logado com perfil compatível com compras.
Frequência de uso:	Média.

Pós-condições:	Produtos inseridos no carrinho de compras por atacado.
Campos:	Barra de busca, filtros (Categoria, Quantidade Mínima, Safra), Cards de produtos (Foto, Preço por kg/caixa, Região de origem), seletor de quantidade.
Fluxo principal:	Acessar catálogo → Aplicar filtros de busca → Selecionar volume desejado → Clicar em "Adicionar ao Carrinho de Atacado".
Fluxo alternativo:	Visualizar detalhes do produtor de origem.
Fluxo de exceção:	Quantidade solicitada abaixo da quantidade mínima de pedido → Exibir alerta de restrição de volume.
Validações:	Verificar se a quantidade informada atende ao MOQ estipulado pelo produtor.
Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de carrinho - Permitir que o consumidor ajuste os itens de sua cesta e defina os parâmetros de recorrência e pagamento.**
Requisitos:	RF010: Remover itens da cesta padrão; RF011: Alterar quantidade do produto; RF012: Selecionar frequência e dia de entrega;
Atores:	Usuário e consumidor
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Usuário deve estar cadastrado, logado, e fazer parte de uma comunidade
Frequência de uso:	Média/Alta
Pós-condições:	Cesta personalizada salva e encaminhada para o checkout.
Campos:	Lista de itens da cesta, botões de exclusão, catálogo de produtos extras, seletores de frequência (Semanal/Mensal), dia preferencial de entrega, valor total, forma de pagamento (Cartão de Crédito / PIX recorrente).
Fluxo principal:	Visualizar itens → Remover itens indesejados (opcional) → Adicionar produtos extras (opcional) → Escolher frequência e dia → Selecionar forma de pagamento → Clicar em "Confirmar Assinatura".
Fluxo alternativo:	Ajustar quantidades de produtos extras conforme estoque disponível.
Fluxo de exceção:	Tentativa de adicionar produto esgotado → Exibir alerta de indisponibilidade.
Validações:	Garantir que a cesta contenha pelo menos um item base e que a forma de pagamento seja válida.

Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de Checkout - concluir a transação de compra/assinatura de cargas ou cestas especiais com dados logísticos e de faturamento.**
Requisitos:	RF014: Definir endereço de entrega RF015: Inserir dados de faturamento; RF016: Processar pagamento faturado.

Atores:	Consumidor / Comprador.
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Carrinho preenchido
Frequência de uso:	Média.
Pós-condições:	Pedido gerado e registrado no painel logístico e do produtor.
Campos:	Endereço, opções de pagamento (Boleto bancário, PIX, Cartão corporativo), dados de faturamento.
Fluxo principal:	Definir endereço de recebimento → Preencher dados de faturamento → Selecionar forma de pagamento → Clicar em "Finalizar Pedido".
Fluxo alternativo:	Utilizar dados cadastrais salvos para faturamento.
Fluxo de exceção:	Falha na autorização do pagamento → Notificar o usuário para tentar outra forma de pagamento.
Validações:	Validação de preenchimento dos campos obrigatórios de faturamento e disponibilidade da janela de entrega escolhida.
Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de Dashboard do Assinante - Oferecer visibilidade ao consumidor sobre o status de suas entregas e gerenciar sua assinatura.**
Requisitos:	RF017: Exibir status da próxima entrega em tempo real; RF018: Consultar histórico de entregas e pagamentos; RF019: Pausar ou cancelar assinatura.
Atores:	Consumidor
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Possuir pelo menos uma assinatura ativa
Frequência de uso:	Alta
Pós-condições:	Atualização do status da assinatura ou visualização de histórico.
Campos:	Status da entrega ("Em preparação na fazenda", "A caminho", "Entregue"), lista de entregas passadas, botões de ação ("Pausar Assinatura", "Cancelar Assinatura").
Fluxo principal:	Acessar o dashboard → Visualizar status atual da entrega → Consultar histórico se desejado.
Fluxo alternativo:	Clicar em "Pausar Assinatura" por um período determinado.
Fluxo de exceção:	Erro de sincronização de status → Exibir aviso de última atualização conhecida.
Validações:	Verificar se a assinatura está elegível para cancelamento ou pausa com base nos prazos de entrega (se está para ser entregue a menos de 7 dias).

Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de Painel do produtor - fornecer ao produtor rural uma visão gerencial consolidada de suas vendas, faturamento e futuras entregas.**
Requisitos:	RF024: Exibir resumo de vendas e R$ retidos no mês; RF025: Cancelar entregas agendadas; RF026: Listar próximas entregas e coletas agendadas.
Atores:	Produtor rural
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Estar autenticado como produtor rural.
Frequência de uso:	Alta (diária).
Pós-condições:	Visualização de métricas e acesso rápido aos atalhos operacionais.
Campos:	Indicadores de faturamento mensal (R$ retidos e volume), comparativo de demanda prevista, cards de atalho para "Próximas Colheitas Solicitadas" e "Próximas Coletas e Entregas Agendadas".
Fluxo principal:	Fazer login → Visualizar indicadores no dashboard → Clicar em atalhos para gerenciar colheitas ou entregas.
Fluxo alternativo:	Filtrar métricas por período específico.
Fluxo de exceção:	Falha na carga de dados estatísticos → Exibir valores zerados com aviso de indisponibilidade temporária.
Validações:	Cruzamento de dados entre assinaturas ativas na plataforma e o estoque cadastrado pelo produtor.

Protótipo das telas:	





Objetivo:	**Tela de Cadastro/Edição de Produtos - Permitir que o produtor rural cadastre novos itens ou edite produtos existentes em sua oferta.**
Requisitos:	RF027: Cadastrar nome, categoria e unidade de medida; RF028: Definir preço; RF029: Informar tipo de cultivo. RF030: Deletar produto.
Atores:	Produtor rural
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Estar logado no painel do produtor.
Frequência de uso:	Média.
Pós-condições:	Produto cadastrado ou atualizado no banco de dados e disponível para catálogos/cestas.
Campos:	Nome do produto, Categoria, Unidade de medida (kg, caixa, saco), Foto do produto, Preço de atacado/avulsa, Tipo de cultivo (Orgânico, Tradicional, Hidropônico).
Fluxo principal:	Acessar menu de produtos → Clicar em "Novo Produto" → Preencher formulário → Clicar em "Salvar Produto".
Fluxo alternativo:	Selecionar produto existente → Editar informações → Salvar alterações.
Fluxo de exceção:	Falha no upload da foto ou campos obrigatórios em branco → Exibir mensagem de erro de preenchimento.

Validações:	Verificar obrigatoriedade de campos como nome, categoria, unidade de medida e preço positivo.
Protótipo das telas:	



Objetivo:	**Tela de gestão de oferta - Permitir o gerenciamento do estoque semanal, o acompanhamento de pedidos consolidados e o controle dos lotes de colheita.**
Requisitos:	RF030: Atualizar estoque disponível estimado por semana; RF031: Receber notificações de pedidos consolidados; RF032: Atualizar status de colheita; RF033: Visualizar e imprimir etiquetas de lotes.

Atores:	Produtor Rural
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Possuir produtos cadastrados na plataforma.
Frequência de uso:	Alta.
Pós-condições:	Atualização de status de lotes e estoques operacionais.
Campos:	Lista de produtos, input de estoque semanal, notificações de pedidos, status do lote ("A colher", "Embalado", "Aguardando Coleta/Distribuição"), botão de etiquetas.
Fluxo principal:	Acessar gestão de oferta → Atualizar quantidade de estoque disponível → Visualizar lotes consolidados → Atualizar status de colheita → Imprimir etiquetas.
Fluxo alternativo:	Receber alerta de demanda de cestas e ajustar disponibilidade de colheita.
Fluxo de exceção:	Estoque informado superior à capacidade cadastrada sem validação prévia → Exibir aviso de verificação.
Validações:	Consistência numérica nos campos de estoque (valores maiores ou iguais a zero).
Protótipo das telas:	



Objetivo:	**Tela de Roteirização e Logística - Permitir que o operador logístico organize as rotas de entrega por zona urbana e atualize o status dos pedidos para acompanhamento dos clientes.**
Requisitos:	RF034: Visualizar mapa interativo com pontos de coleta e entrega; RF035: Agrupar rotas de entrega por zona urbana; RF036: Definir/atualizar status do pedido ("Em preparação", "A caminho", "Entregue").
Atores:	Produtor rural
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Existência de pedidos confirmados com endereços válidos.
Frequência de uso:	Alta (diária).
Pós-condições:	Status de entrega atualizado no painel do consumidor.
Campos:	Mapa interativo de rotas, agrupamento por zona, painel de seleção de status do pedido ("Em preparação", "A caminho", "Entregue").
Fluxo principal:	Acessar módulo logístico → Visualizar agrupamento de rotas no mapa → Selecionar pedido → Alterar status para "A caminho" ou "Entregue".
Fluxo alternativo:	Filtrar entregas por região ou período.
Fluxo de exceção:	Falha de carregamento do mapa ou endereço inválido → Exibir alerta de inconsistência no endereço de entrega.
Validações:	Verificar se a transição de status segue a ordem lógica do fluxo logístico.

Protótipo das telas:	