

RICOH P 501

☑ Imprimante



Le partenaire d'impression sur lequel on peut compter

Silencieuse et performante, la P 501 sait répondre efficacement aux besoins d'impression en noir et blanc des groupes de travail en produisant, rapidement et en toute simplicité, des documents à la présentation parfaite.

Technologie LED de pointe

- Processeur Intel puissant
- Impression de la première page en 5 secondes
- Haute vitesse d'impression de 43 ppm
- Qualité d'image de 1 200 x 1 200 dpi

La technologie LED innovante de Ricoh offre des avancées considérables en termes de vitesse, de qualité et de fiabilité. Grâce à son puissant processeur Intel 1.1 GHz, l'imprimante Ricoh P501 traite rapidement les tâches même les plus complexes, en imprimant à la perfection des documents en noir et blanc avec une résolution de 1 200 x 1 200 dpi, à une vitesse de 43 pages par minute. Avec son haut rendement, elle répond en toute fiabilité aux pics de demande.

Compacte, silencieuse et performante

- Conçue pour un gain d'espace
- Jusqu'à quatre magasins papier
- Basculement des magasins automatique
- Prise en charge de nombreux supports



Outre ses caractéristiques de pointe, l'imprimante Ricoh P501 présente en plus l'avantage de s'adapter à tout environnement. Grâce à son design compact et son fonctionnement silencieux, elle peut être placée sur un bureau ou dans un coin, à portée de main. Les magasins en option augmentent encore sa productivité. Les enveloppes et les papiers à en-tête sont acheminés automatiquement et, avec le basculement vers un autre magasin, vous n'êtes jamais à court de papier. Pour un coût moindre, cette imprimante vous assure ainsi un retour sur investissement exceptionnel.

Impression mobile et Cloud

- Pilotes d'impression PCL et PS3
- Solution d'impression mobile
- Compatible AirPrint et GCP
- Modèle téflon disponible

Équipée de pilotes d'impression PCL et PS3, l'imprimante Ricoh P501 est parfaitement en phase avec toutes les exigences imposées par l'équipement informatique. Pour faciliter le travail mobile, elle prend également en charge AirPrint et Google Cloud Print (GCP). Inutile de démarrer votre PC ou de rejoindre un réseau d'impression ; vous pouvez imprimer les documents directement depuis des périphériques iOS et Android. En plus des lettres et rapports quotidiens, l'imprimante Ricoh P501TL, équipée d'un circuit papier à revêtement téflon, peut imprimer des bracelets et des étiquettes.



RICOH P 501

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage	13 secondes
Temps de sortie de la 1ère page : N/B	4,3 secondes
Vitesse de sortie en continu	43 ppm
Mémoire : standard	2 Go
Disque dur : maximum	320 Go
Recto/Verso	Oui
Poids	19,3 kg
Dimensions : L x P x H	375 x 412 x 311 mm
Source d'alimentation	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression : en standard	PCL5e PCL6 PostScript 3 (émulation) PDF Direct (émulation)
Langage d'impression : en option	Adobe® PostScript® 3™ IPDS PDF Direct depuis Adobe®
Résolution de l'impression : maximum	1 200 x 1 200 dpi
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B Hôte USB 2.0
Interface : en option	IEEE 1284/ECP bidirectionnel LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) NIC supplémentaire (2ème port)
Possibilité d'impression mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Smart Device Connector de Ricoh
Protocole réseau	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows®	V7.1 V7.2 V6.1 Serveur Windows® 2008 Serveur Windows® 2008R2 Serveur Windows® 2012 Serveur Windows® 2012R2 Serveur Windows® 2016
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Environnements SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Autres environnements supportés	Passerelle NDPS AS400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Utilitaire d'option de l'appareil (Citrix)

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier : standard	500 feuilles
Bypass	100 feuilles
Alimentation papier : maximum	2 100 feuilles
Sortie papier : standard	250 feuilles
Grammage papier	Magasins standards : 52 - 220 g/m² Bypass : 52 - 256 g/m² Recto/Verso : 52 - 162 g/m²
Types de papier	Papier ordinaire Papier recyclé Papier préimprimé Enveloppe Étiquettes Transparent

ÉCOLOGIE

Consommation électrique : max. TEC	moins de 1 260 W 0,49 kWh
------------------------------------	------------------------------

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test BAM (Blue Angel / DE-UZ 205)

OPTIONS DU RÉCEPTACLE DE SORTIE

3 magasins papier de 250 feuilles
3 magasins papier de 500 feuilles

RICOH P 501

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUTRES OPTIONS

Disque dur
Carte VM
Unité IPDS
PostScript 3 authentique
Interface IEEE 1284
Interface IEEE 802.11 a/g/n
Serveur pour périphérique USB
Sécurité du disque dur renforcée

CONSOMMABLES

Kit de démarrage	6 000 impressions
Tambour	40 000 feuilles
Toner (rendement standard)	3 000 impressions
Toner (rendement élevé)	14 000 impressions
Méthode de mesure du rendement des consommables :	
ISO/IEC 19752	



Ricoh France S.A.S.

Parc Tertiaire SILIC 7-9
avenue Robert Schuman -
BP 70102
94513 Rungis Cedex
France

+33 9 65 03 09 33

<https://www.ricoh.fr>