

Les ADR

Documenter nos décisions d'architecture, et surtout leur pourquoi.

Problématique

Une décision prise, jamais écrite.

Rui : pourquoi Postgres et pas Mongo ?

Bayar : tkt, c'est historique

SIX MOIS PLUS TARD



Qui ?

aucun nom



Quand ?

aucune date



Pourquoi ?

aucune trace

On re-débat des choix déjà tranchés.

Une ADR, c'est quoi ?

Un texte qui acte une décision d'archi,
et surtout son **pourquoi**.



Le contexte

le problème et les contraintes



Les options

ce qu'on a comparé



La décision et le **pourquoi**

la raison, écrite noir sur blanc

LE CŒUR DE L'ADR

 le pourquoi reste  alignement d'équipe  décidé à plusieurs  onboarding rapide  on ne re-débat plus

MADR

Markdown Architectural Decision Records : le format standard pour documenter une décision.

📄 EN-TÊTE

métadonnées

Status

accepted

Date

2026-05-07

Deciders

Thibaud

* OBLIGATOIRE

le noyau

1 Context and problem statement

Stocker les données d'un nouveau service transactionnel.

2 Considered options

PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB.

3 Decision outcome

PostgreSQL : transactions ACID, requêtes riches.

+ OPTIONNEL

selon le besoin

Decision drivers

intégrité des données, requêtage, compétences

CONSEILLÉ

Consequences

garanties ACID fortes, mais schéma moins souple

CONSEILLÉ

Pros and cons

MongoDB : flexible mais transactions limitées

CONSEILLÉ

Confirmation

revue d'archi passée, migrations prêtes

More information

voir ADR-0002 sur le cache

MADR, en exemple

La même template, remplie pour une vraie décision.

ACCEPTED

ADR-0001 : PostgreSQL over MongoDB

2026-05-07 · Thibaud

🕒 CONTEXT AND PROBLEM STATEMENT

Stocker les données d'un nouveau service transactionnel, avec des garanties fortes.

🔗 PROS AND CONS OF THE OPTIONS

PostgreSQL + ACID, requêtes riches · - schéma rigide

MongoDB + schéma flexible · - transactions limitées

DynamoDB + managé, scale auto · - requêtes limitées, lock-in

👉 DECISION OUTCOME

PostgreSQL. Transactions ACID, requêtes riches, et l'équipe est déjà à l'aise. MongoDB séduisant mais nos données sont très relationnelles.

On relit la décision **et** le pourquoi, six mois ou trois ans plus tard.

Les règles d'or

Cinq réflexes pour que vos ADR restent utiles.

- 1 **Pas d'ADR tout seul.** Décidée et relue à plusieurs, jamais dans son coin.
- 2 **On ne change pas une ADR acceptée.** On en écrit une nouvelle.
- 3 **Une décision par ADR.** Atomique, jamais un fourre-tout.
- 4 **Le pourquoi avant le quoi.** La raison et les options écartées.
- 5 **Écrire à chaud.** Au moment de décider, tant que le contexte est frais.



On n'ADR-ise pas la stack existante.

Une ADR, c'est une nouvelle décision, à partir de maintenant.

Du markdown au site

Chaque décision est un fichier markdown, rendu en page du site.

```
---
title: "ADR-0001: ECS over EKS"
sidebar:
  badge: { text: accepted }
---
```

- * Status: accepted
- * Date: 2026-05-07
- * Deciders: Sofiane, Bayar, Rui, Laurent

```
## Context and problem statement
## Decision drivers
## Considered options
## Decision outcome
### Consequences
### Confirmation
```

The screenshot displays the 'MNY Apps' website interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. The main content area is titled 'ADR-0001: ECS over EKS'. On the left, a sidebar lists 'Architecture Decision Records' with a list of ADRs, including '0001 ECS over EKS (accepted)' which is highlighted. The main content area contains the following sections:

- Status:** accepted
- Date:** 2026-05-07
- Deciders:** Sofiane DJERBI, Bayarbileg BATBILEG, Rui SOUSA CALDAS, Laurent QUILLÉROU

Context and problem statement

LionX must be migrated to AWS as part of Pictet's cloud mandate. It currently runs on an on-prem Kubernetes cluster managed by a Helm chart that carries technical debt from redundancy. The workload is containerized, terminates TLS at the application layer for internal communication, and has no current need for a service mesh or advanced Kubernetes features.

The replatforming is committed for end of 2026, with a structural refactor planned after. The decision is between Amazon ECS on Fargate and Amazon EKS.

Decision drivers

- Application engineers need to deploy autonomously in any environment.
- Reduce the specialized knowledge required to ship the application.
- Reduce maintenance and overhead: each additional platform component induces extra operational work.

On the right, a 'On this page' sidebar lists the page structure: Overview, Context and problem statement, Decision drivers, Considered options, Decision outcome, Consequences, Confirmation, Pros and cons of the options, Option A: Amazon ECS, Option B: Amazon EKS, Cost comparison, More information, References, and Follow-ups.

Vous écrivez le contenu. Navigation, recherche et badges sont générés.


Le diagramme d'archi, c'est du texte

À gauche ce que vous écrivez dans l'ADR, à droite ce qui s'affiche. Vraies icônes AWS.

adr-0004-network.md

architecture-beta

```
group aws(logos:aws)[ ]
service waf(logos:aws-waf)[WAF] in aws
service alb(logos:aws-elb)[ALB] in aws
service ecs(logos:aws-ecs)[ECS] in aws
service db(logos:aws-rds)[RDS] in aws
service sm(logos:aws-secrets-manager)[Secrets] in aws
service log(logos:aws-cloudwatch)[Logs] in aws
waf:R --> L:alb
alb:R --> L:ecs
ecs:R --> L:db
sm:B --> T:ecs
ecs:B --> T:log
```



Le diagramme **EST** le texte de l'ADR. Fini les PNG exportés qui périssent.

Rui : t'as fait ce diagramme avec quel outil ?

Laurent : un clavier

Et Claude l'écrit pour vous

Le diagramme et l'ADR sont du texte, donc Claude les écrit et les met à jour pour vous.

Vous

« Ajoutez un cache ElastiCache devant ECS, et notez le compromis coût / latence dans l'ADR. »

Claude

Schéma et décision mis à jour, prêts à relire dans la PR.

```
service ecs(logos:aws-ecs)[ECS] in aws
+ service cache(logos:aws-elasticache)[Cache] in aws
- alb:B --> T:ecs
+ alb:B --> T:cache
+ cache:B --> T:ecs

## Decision drivers
- * réduire le coût
+ * latence p99 sous 50 ms, coût maîtrisé
```

Une demande met à jour le schéma et la décision d'un coup, et vous validez en PR.

Rui : si ça casse, c'est la faute de l'IA

Laurent : c'est toi qui as merge

Côté lecteur

Vous écrivez du markdown, le lecteur obtient une vraie doc.

esc

ADR-0001 : ECS over EKS
Architecture Decision Records

ADR-0003 : AWS resource tagging
... services ECS ...

ADR-0005 : CloudWatch monitoring
... tâches ECS ...

Recherche plein-texte, sur tout le site.

Navigation & badges

la liste des ADR, avec leur statut

Sommaire

saut direct dans la page

Mode clair / sombre

priorité n°1, valeur maximale

Responsive

lisible sur mobile

Tout est généré à partir du markdown.

Allons plus loin

Ce qu'on peut ajouter ensuite.

GOUVERNANCE

- Review auto des PR d'ADR (Copilot)
- Checks CI de format et conformité
- Validation en PR, sans réunion

PASSAGE À L'ÉCHELLE

- Un site central, tous les projets
- Héritage d'ADR entre projets
- Post-mortems, même format

À vous

Le dépôt est privé. On vous donne accès si vous souhaitez utiliser la template.

Copiez `0000-template.md` et écrivez votre prochaine décision.

MADR · Astro Starlight · Mermaid · GitHub Pages · Questions ?

Rui : on mange où à midi ?

Volkan

ACCEPTED **ADR-0042 : Pizza Kebab over Coop**

Deciders : tout le monde sauf Rui