

Eficácia da Intervenção Digital MindMove na Saúde Mental de Universitários

MindMove: Ensaio Clínico em Saúde Mental Digital

Trabalho realizado por: Ana Sofia Moreira, Flávio
Vieira, Gabriela Carneiro e Maria Leonor Fernandes

2 de maio de 2026

Racional

A lacuna no apoio académico

A transição para o ensino superior é um período de elevada vulnerabilidade, estimando-se que **um terço dos estudantes** sofra de mal-estar psicológico.

MindMove

A **MindMove** colmata esta lacuna através de uma **intervenção digital multimodal** que permite monitorizar ativamente o **sono e exercício**. Focada em sintomas **ligeiros a moderados** a aplicação procura evitar o agravamento clínico. Ao comparar a app com o suporte informativo estático (**brochuras**), o estudo pretende demonstrar a eficácia de uma abordagem **escalável e superior** ao padrão de cuidado atual no contexto académico português.

Objetivos

Objetivo primário

Avaliar a eficácia da intervenção digital MindMove na **redução dos sintomas depressivos**, medidos através do questionário PHQ-9, em estudantes universitários.

Objetivos secundários


Avaliar o **impacto na ansiedade (GAD-7), qualidade do sono (PSQI), níveis de atividade física, adesão à intervenção e usabilidade da aplicação (SUS).**

Desenho de Estudo

Ensaio clínico randomizado (RCT) paralelo com 30 participantes e alocação 1:1. O grupo intervenção utiliza a aplicação MindMove com monitorização, alertas e conteúdo educativo.

O grupo controlo em lista de espera recebe brochuras informativas (standard of care). Período do estudo: 21 a 27 de março de 2026 (fase piloto).

Metodologia e fluxo do estudo



Critérios de elegibilidade

Critérios de Inclusão:

- Estudantes universitários matriculados;
- Idade entre 18 e 30 anos;
- Pontuação PHQ-9 ≥ 5 (sintomas depressivos leves a moderados);
- Acesso a smartphone com sistema iOS ou Android;
- Capacidade de fornecer consentimento informado.

Critérios de Exclusão:

- Tratamento psiquiátrico ativo em curso;
- Presença de ideação suicida (item 9 do PHQ-9 ≥ 2);
- Diagnóstico de perturbação psicótica ou bipolar;
- Participação noutro ensaio clínico de saúde mental;
- Incapacidade de compreender português escrito.

Metodologia

Grupo Intervenção:

App MindMove com funcionalidades integradas: monitorização contínua de sintomas, alertas personalizados baseados em dados, conteúdo educativo sobre saúde mental e exercícios de bem-estar.

Grupo Controlo:

Brochuras informativas sobre saúde mental (standard of care): material educativo convencional sem componente digital ou interativo, servindo como comparador ativo.

Outcomes

Outcome Primário: Variação no score PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) para avaliação da redução de sintomas depressivos.

Outcomes Secundários: Adesão à intervenção digital e bem-estar geral medido pelo WHO-5 (World Health Organization Well-Being Index).

Usabilidade: Avaliação através do System Usability Scale (SUS) para medir a experiência do utilizador com a aplicação MindMove.

Análise Estatística

Métodos e Métricas:

- Amostra piloto: $n=30$ participantes;
- Modelos Lineares Mistos (LMM) para análise longitudinal;
- Análise ITT (intenção de tratar) e Per-Protocol;
- Cálculo do tamanho de efeito: Cohen's d ;
- Comparação entre grupos ao longo do tempo.

Ética e proteção de dados

Garantida através de:

- Aprovação ética pela Comissão de Ética da FMUP.
- Consentimento informado digital obtido via landing page antes da participação no estudo.
- Proteção de dados em conformidade com o RGPD.
- Dados anonimizados e armazenados em servidores seguros com encriptação end-to-end.

Site QUARTO do projeto

https://github.com/sofiawxys/Projeto_FerramentasProdutividade_G_2/tree/main/diagramas

Link do protótipo da App MindMove

<https://www.figma.com/make/jqpvn3R267yLQH77eYXytl/Criar-tela-inicial-MindMove?code-node-id=0-9&fullscreen=1>

Link do vídeo demonstrativo do protótipo da App MindMove

<https://www.youtube.com/watch?v=cAeMl6o3SJE>

Bibliografia:

Moreira ASB, Vieira FFL, Carneiro GG, Fernandes MLP. Eficácia de uma Intervenção Digital Multimodal (MindMove) na Redução de Sintomas Depressivos em Estudantes Universitários: Um Estudo Controlado Randomizado. Porto: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 2026. Protocolo Versão 1.0.