IA utilizada: Claude

Prompt utilizado para identificar escenarios:

Siguiendo la técnica de Escenarios de Leite, identificá todos los escenarios del sistema a partir de la entrevista.

Para cada escenario indicá:

- Título: verbo en infinitivo (por ejemplo: "Sacar Turno").
- Rol: el actor principal que lo realiza.

Restricciones:

los roles deben ser sujeto del LEL que interactúan con el sistema.

El sistema no es un rol.

Los procesos automáticos no deben tener un escenario propio, sino que deben seri incluidos como episodio, contexto, excepción o restricción del escenario que los dispara.

Basarse solo en la trascripción de la entrevista, sin asumir o inventar funcionalidades.

Resultado:

N°	**Título**	**Rol**
1	Registrar Médico Tratante	Médico Tratante
2	Dar de alta Paciente	Médico Tratante
3	Cargar Familiograma	Médico Tratante
4	Dar de alta Estudio	Médico Tratante
5	Asignar Cupón a Paciente	Médico Tratante
6	Solicitar Reanálisis de Estudio	Médico Tratante
7	Ingresar al Sistema por primera vez	Paciente
8	Pagar Presupuesto	Paciente
9	Aplicar Cupón	Paciente
10	Solicitar reautorización de Obra Social	Paciente
11	Sacar Turno	Paciente

N°	Título	Rol
12	Cancelar Turno	Paciente
13	Consultar Resultado del Estudio	Paciente
14	Consultar Chatbot	Paciente
15	Registrar Administrativo del Laboratorio	Administrativo del Laboratorio
16	Emitir Presupuesto	Administrativo del Laboratorio
17	Registrar Autorización de Obra Social	Administrativo del Laboratorio
18	Registrar Rechazo de Obra Social	Administrativo del Laboratorio
19	Seguir Muestra en mapa	Administrativo del Laboratorio
20	Programar retiro de Lote con FedEx	Administrativo del Laboratorio
21	Cargar datos crudos de Corea	Administrativo del Laboratorio
22	Solicitar nueva extracción	Administrativo del Laboratorio
23	Consultar Orden del Día	Transportista
24	Recolectar Muestras	Transportista
25	Confirmar llegada al Laboratorio Central	Transportista
26	Registrar Bioinformático	Bioinformático
27	Tomar Estudio para análisis	Bioinformático
28	Cargar Variantes	Bioinformático
29	Registrar Gerente Médico	Gerente Médico
30	Dar de alta Patología	Gerente Médico
31	Modificar Patología	Gerente Médico
32	Generar Cupón	Gerente Médico
33	Asignar Cupón a Médico Tratante	Gerente Médico

Prompt utilizado:

Siguiendo con el template de Leite. Para cada escenario incluir título, contexto, objetivo, actores, recursos, episodios y excepciones.

- El título debe comenzar con un verbo en infinitivo.
- Los episodios tienen que mostrar las acciones principales que realizan el usuario y el sistema, siguiendo el orden en que ocurren.
- Deben ser cortos y claros, tratando de mantener la estructura sujeto + verbo + objeto.
- Incluir entre 3-5 episodios por escenario y evita agregar información que no sea necesaria.

Escenarios — Sistema de Estudios Genéticos

IA utilizada Claude

Médico Tratante

1. Registrar Médico Tratante

Objetivo: Registrar al Médico Tratante para que pueda operar en el sistema**.**

Contexto: El médico todavía no está registrado. Ocurre antes de derivar su primer Paciente.

Recursos: Matrícula, especialidades, nombre, apellido, teléfono, mail.

Actores: Médico Tratante.

Episodios:

1. El Médico Tratante ingresa matrícula, nombre, apellido, teléfono y mail.
2. El Médico Tratante selecciona sus especialidades de la lista estandarizada.
3. El sistema registra al Médico Tratante.
4. El sistema habilita su acceso.

Excepciones:

- Si falta algún dato obligatorio (episodio 1), el sistema no registra al Médico Tratante.

2. Dar de alta Paciente

Objetivo: Registrar al Paciente con sus datos clínicos para poder solicitar su Estudio.

Contexto: Consulta médica. El Médico Tratante sospecha una Patología y el Paciente no existe en el sistema**.**

Recursos: DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, mail, diagnóstico presuntivo, tipo de sospecha (clínica o familiar), resumen de historia clínica, síntomas SNOMED**.**

Actores: Médico Tratante.

Episodios:

1. El Médico Tratante ingresa los datos personales del Paciente.
2. El Médico Tratante selecciona el diagnóstico presuntivo y el tipo de sospecha.
3. El Médico Tratante carga el resumen de historia clínica y los síntomas SNOMED.
4. El sistema valida que los síntomas incluyan el síntoma cardinal o dos secundarios de la Patología.
5. El sistema registra al Paciente y le envía usuario y contraseña por mail.

Excepciones:

- Si los síntomas no incluyen el síntoma cardinal ni dos síntomas secundarios de la Patología (episodio 4), el sistema no permite el alta.
- Si falta algún dato obligatorio (todos lo son, salvo el Familiograma), el sistema no permite el alta.
- Si el Paciente es menor de edad, se registra el mail de un padre, que realiza el proceso en su nombre**.**

3. Cargar Familiograma

Objetivo: Registrar la familia del Paciente para detectar familiares con riesgo aumentado.

Contexto: Durante la consulta, al dar de alta al Paciente. Si el Paciente no brinda información, la sección queda vacía.

Recursos: Parentesco, nombre del familiar, síntomas, diagnóstico previo, API de familiograma.

Actores: Médico Tratante.

Episodios:

1. El Médico Tratante carga parentesco, nombre, síntomas y diagnóstico de cada familiar.

2. El Médico Tratante confirma la carga de familiares.
3. El sistema envía los datos a la API de familiograma.
4. El sistema asocia el PDF del Familiograma al Paciente**.**

Excepciones:

- Si el Paciente no brinda información de sus familiares (episodio 1), la sección de familiares queda vacía y el alta continúa.

4. Dar de alta Estudio

Objetivo: Solicitar el exoma clínico de un Paciente.

Contexto: El Paciente ya está registrado y el Médico Tratante está en la consulta.

Recursos: Paciente, Patología sospechada, lista de genes, hallazgos secundarios, API de bioinformática**.**

Actores: Médico Tratante.

Episodios:

1. El Médico Tratante selecciona el Paciente.
2. El sistema obtiene de la API de bioinformática los genes asociados a la Patología.
3. El Médico Tratante agrega genes manualmente si lo considera necesario.
4. El Médico Tratante indica si evalúa hallazgos secundarios.
5. El sistema registra el Estudio en estado Creado.

Excepciones:

- Si el Paciente no existe (episodio 1), el Médico Tratante lo da de alta (ver Dar de alta Paciente).
- Si el Médico Tratante sospecha más de una Patología (episodio 2), se incluyen los genes de cada una.

5. Asignar Cupón a Paciente

Objetivo: Otorgar un descuento al Paciente.

Contexto: El Médico Tratante tiene Cupones disponibles asignados por el Gerente Médico.

Recursos: Cupón, Paciente.

Actores: Médico Tratante.

Episodios:

1. El Médico Tratante consulta sus Cupones disponibles.
2. El Médico Tratante selecciona un Cupón y un Paciente.
3. El sistema asigna el Cupón al Paciente.
4. El sistema descuenta el Cupón de los disponibles del Médico Tratante.

Excepciones:

- Si el Médico Tratante no tiene Cupones disponibles (episodio 1), no puede asignar ninguno.

6. Solicitar Reanálisis de Estudio

Objetivo: Analizar otros genes de un exoma ya leído sin repetir la extracción.

Contexto: El Paciente tiene un Estudio previo finalizado y el Médico Tratante tiene una nueva sospecha.

Recursos: Historial de Estudios del Paciente, Estudio previo, nuevos genes.

Actores: Médico Tratante.

Episodios:

1. El Médico Tratante consulta el historial de Estudios del Paciente.
2. El Médico Tratante selecciona el Estudio y los nuevos genes a analizar.
3. El sistema registra el Reanálisis asociado al mismo exoma, sin nueva extracción.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

Paciente

7. Ingresar al Sistema por primera vez

Objetivo: Activar la cuenta del Paciente.

Contexto: El Médico Tratante dio de alta al Paciente y este recibió sus credenciales por mail.

Recursos: Usuario, contraseña recibida por mail.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente ingresa el usuario y la contraseña recibidos.

2. El sistema solicita el cambio de contraseña.
3. El Paciente ingresa una nueva contraseña.
4. El sistema habilita el acceso a la vista de Paciente.

Excepciones:

- Si el Paciente ingresa desde un equipo o una red que no usó antes (episodio 1), el sistema le envía un código de verificación por mail.

8. Pagar Presupuesto

Objetivo: Abonar el Estudio de forma particular.

Contexto: El Presupuesto fue emitido y el Paciente paga sin Obra Social. El pago es simulado y en un solo pago.

Recursos: Presupuesto, Cupón (opcional).

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente consulta el Presupuesto del Estudio.
2. El Paciente selecciona la opción pagar.
3. El sistema registra el pago y el movimiento financiero.
4. El sistema habilita al Paciente a Sacar Turno.

Excepciones:

- Si el Paciente tiene un Cupón (episodio 2), lo aplica antes de pagar (ver Aplicar Cupón).
- Si el Estudio se cubre por Obra Social, el Paciente no paga y espera la autorización.

9. Aplicar Cupón

Objetivo: Aplicar un descuento al Presupuesto.

Contexto: El Paciente tiene un Cupón asignado y está por pagar el Presupuesto.

Recursos: Cupón (PDF con QR o código), módulo de cupones, Presupuesto.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente selecciona aplicar cupón.

2. El Paciente sube el PDF con el QR o ingresa el código.
3. El sistema valida la vigencia del Cupón con el módulo de cupones.
4. El sistema aplica el descuento al Presupuesto.
5. El sistema informa al módulo que el Cupón fue utilizado.

Excepciones:

- Si el Cupón no es válido o ya fue usado (episodio 3), el sistema lo rechaza y mantiene el precio original.

10. Solicitar reautorización de Obra Social

Objetivo: Destrabar un Estudio rechazado por la Obra Social.

Contexto: El Estudio está en estado Rechazado y el Paciente obtuvo una decisión judicial favorable.

Recursos: Estudio, PDF de la decisión judicial.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente consulta el Estudio rechazado.
2. El Paciente adjunta el PDF de la decisión judicial.
3. El Paciente solicita la reautorización.
4. El sistema registra la solicitud asociada al Estudio.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

11. Sacar Turno

Objetivo: Reservar la extracción de la Muestra.

Contexto: El Estudio está pagado o Autorizado. Turnos de 15 minutos, lunes a viernes de 9 a 18, sin feriados, una persona por turno.

Recursos: Mapa de Centros de Extracción, turnero, orden de extracción, consentimiento informado.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente visualiza los Centros de Extracción en el mapa.

2. El Paciente selecciona un Centro de Extracción.
3. El Paciente elige un turno libre.
4. El sistema reserva el Turno y cambia el Estudio a Turno Sacado.
5. El sistema publica la orden de extracción y el consentimiento informado, y programa el recordatorio.

Excepciones:

- Si el Estudio no está pagado ni Autorizado (episodio 1), el sistema no permite sacar el Turno, aunque sea un Pompe urgente.
- Si el Paciente no asiste al Turno, el sistema registra la inasistencia y le permite sacar un nuevo Turno.
- Si el Paciente acumula 5 inasistencias, pierde el pago y el Estudio vuelve a Por Pagar.

12. Cancelar Turno

Objetivo: Dejar sin efecto un Turno reservado.

Contexto: El Paciente tiene un Turno reservado.

Recursos: Turno.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente consulta su Turno.
2. El Paciente cancela el Turno.
3. El sistema libera el horario en el Centro de Extracción.
4. El sistema habilita al Paciente a sacar un nuevo Turno.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

13. Consultar Resultado del Estudio

Objetivo: Acceder al informe del Estudio.

Contexto: El Resultado fue cargado y el Paciente recibió el aviso por mail.

Recursos: Historial de Estudios, PDF del Resultado.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente consulta su historial de Estudios.
2. El Paciente selecciona el Estudio finalizado.
3. El sistema muestra el Resultado.
4. El Paciente descarga el PDF.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

14. Consultar Chatbot

Objetivo: Resolver dudas sobre las cinco Patologías.

Contexto: El Paciente está dentro del sistema. El chatbot es un módulo externo.

Recursos: Módulo de chatbot.

Actores: Paciente.

Episodios:

1. El Paciente escribe una pregunta.
2. El sistema envía la pregunta al chatbot.
3. El sistema muestra la respuesta al Paciente.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista. El chatbot no deriva la consulta a una persona.

Administrativo del Laboratorio

15. Registrar Administrativo del Laboratorio

Objetivo: Registrar al Administrativo para que pueda operar en el sistema.

Contexto: El Administrativo trabaja en el Laboratorio Central y todavía no está registrado.

Recursos: Nombre, apellido, teléfono, mail.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo ingresa nombre, apellido, teléfono y mail.
2. El sistema registra al Administrativo.

3. El sistema habilita su acceso.

Excepciones:

- Si falta algún dato obligatorio (episodio 1), el sistema no registra al Administrativo.

16. Emitir Presupuesto

Objetivo: Informar al Paciente el costo del Estudio.

Contexto: El Estudio está en estado Creado. El precio es fijo: 500 USD hasta 5 genes y 30 USD por gen adicional.

Recursos: Estudio, lista de genes, API de obras sociales.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo selecciona el Estudio en estado Creado.
2. El sistema calcula el monto según la cantidad de genes.
3. El sistema obtiene el porcentaje de cobertura de la Obra Social desde la API.
4. El Administrativo emite el Presupuesto.
5. El sistema pone el Presupuesto a disposición del Paciente.

Excepciones:

- Si el Paciente no tiene Obra Social (episodio 3), el Presupuesto se emite sin cobertura para pago particular.

17. Registrar Autorización de Obra Social

Objetivo: Registrar que la Obra Social cubre el Estudio.

Contexto: El Estudio se cubre por Obra Social y el Administrativo gestionó la autorización por teléfono. Autorizado equivale a pagado.

Recursos: Estudio, Obra Social.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo selecciona el Estudio pendiente de autorización.
2. El Administrativo registra la autorización.
3. El sistema cambia el Estudio a Autorizado y registra el pago de la Obra Social.

4. El sistema notifica al Paciente y lo habilita a Sacar Turno.

Excepciones:

- Si la Obra Social rechaza el Estudio (episodio 2), el Administrativo registra el rechazo (ver Registrar Rechazo de Obra Social).

18. Registrar Rechazo de Obra Social

Objetivo: Registrar que la Obra Social no cubre el Estudio.

Contexto: El Estudio se cubre por Obra Social y esta lo rechazó.

Recursos: Estudio, Obra Social.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo selecciona el Estudio pendiente de autorización.
2. El Administrativo registra el rechazo.
3. El sistema cambia el Estudio a Rechazado.
4. El sistema habilita al Paciente a solicitar la reautorización.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

19. Seguir Muestra en mapa

Objetivo: Conocer dónde está la Muestra de un Paciente.

Contexto: La Muestra fue recolectada y está en camino al Laboratorio Central.

Recursos: Mapa, Muestra, Transportista.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo busca la Muestra por Paciente.
2. El sistema muestra en el mapa la ubicación de la Muestra.
3. El sistema informa qué Transportista la lleva.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

20. Programar retiro de Lote con FedEx

Objetivo: Coordinar el envío del Lote a Corea.

Contexto: El Lote está sellado, en estado En Espera de Retiro, con la autorización del Ministerio de Salud. Horario de lunes a viernes de 9 a 18.

Recursos: Lote (sample set), API de FedEx, PDF del Ministerio de Salud.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo selecciona el Lote en espera de retiro.
2. El Administrativo indica el día y la hora del retiro.
3. El sistema envía a FedEx el día, la hora y la URL del Lote.
4. FedEx confirma el retiro en la URL a la hora programada.
5. El sistema cambia el Lote y sus Muestras a En viaje a Corea.

Excepciones:

- Si llega una Muestra después de sellado el Lote (episodio 1), no se agrega: pasa al Lote siguiente.
- Si el Lote incluye un Pompe urgente, igual se espera el retiro de FedEx en el horario programado.

21. Cargar datos crudos de Corea

Objetivo: Ingresar los datos de ADN para su análisis.

Contexto: Los datos crudos de un Estudio llegaron de Corea por mail, fuera del sistema. Los resultados son individuales por Estudio.

Recursos: Estudio, archivo de datos crudos.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo selecciona el Estudio.
2. El Administrativo adjunta el archivo de datos crudos.
3. El sistema cambia el Estudio a En análisis por bioinformática.
4. El sistema notifica a todos los Bioinformáticos.

Excepciones:

- Si el ADN está desnaturalizado y no hay ADN suficiente, no se cargan datos crudos y se solicita una nueva extracción (ver Solicitar nueva extracción).

22. Solicitar nueva extracción

Objetivo: Obtener una nueva Muestra cuando la anterior no sirve.

Contexto: La Muestra está desnaturalizada o tiene menos de 2 ml. La nueva extracción no tiene costo para el Paciente.

Recursos: Estudio, Muestra.

Actores: Administrativo del Laboratorio.

Episodios:

1. El Administrativo selecciona el Estudio.
2. El Administrativo registra el motivo de la nueva extracción.
3. El sistema mantiene el mismo Estudio y lo habilita para un nuevo Turno.
4. El sistema notifica al Paciente y al Médico Tratante.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

Transportista

23. Consultar Orden del Día

Objetivo: Conocer el recorrido de la jornada.

Contexto: Inicio de la jornada, de lunes a viernes sin feriados. Hay un Transportista por provincia y el recorrido no se puede modificar.

Recursos: Orden del Día, módulo de optimización de recorridos, Centros de Extracción con Muestras listas.

Actores: Transportista.

Episodios:

1. El sistema obtiene los Centros de Extracción de la provincia con Muestras en estado Listo para Retirar.
2. El sistema obtiene el orden del recorrido desde el módulo de optimización.
3. El Transportista consulta la Orden del Día.
4. El Transportista sigue el recorrido asignado.

Excepciones:

- Si el día es feriado (episodio 1), no se genera Orden del Día**.**

24. Recolectar Muestras

Objetivo: Retirar las Muestras de un Centro de Extracción.

Contexto: El Transportista llegó a un Centro de Extracción de su Orden del Día con Muestras en estado Listo para Retirar.

Recursos: Orden del Día, Muestras, Centro de Extracción.

Actores: Transportista.

Episodios:

1. El Transportista retira las Muestras del Centro de Extracción.
2. El Transportista marca el Centro como recogido.
3. El sistema cambia las Muestras a En camino al Laboratorio Central.
4. El sistema actualiza la ubicación de las Muestras en el mapa.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista. Los percances del transporte quedan fuera del sistema.

25. Confirmar llegada al Laboratorio Central

Objetivo: Entregar las Muestras recolectadas en el Laboratorio Central.

Contexto: El Transportista terminó su recorrido. Los Lotes se arman de a 10 Muestras, salvo que haya un Pompe urgente.

Recursos: Muestras, Lote, API del Ministerio de Salud.

Actores: Transportista.

Episodios:

1. El Transportista confirma la llegada con todas las Muestras.
2. El sistema cambia las Muestras a En Laboratorio Central y las agrega al Lote en formación.
3. El sistema detecta que el Lote llegó a 10 Muestras o incluye un Pompe urgente.
4. El sistema envía el CSV al Ministerio de Salud y asocia el PDF de autorización.
5. El sistema sella el Lote y lo cambia a En Espera de Retiro.

Excepciones:

- Si el Lote no llega a 10 Muestras al terminar el día (episodio 3), queda abierto hasta el día siguiente.

- Si llega un Pompe urgente (menor de 4 meses), el Lote se cierra aunque no tenga 10 Muestras.
- Si una Muestra tiene menos de 2 ml, no se agrega al Lote y se solicita una nueva extracción.

Bioinformático

26. Registrar Bioinformático

Objetivo: Registrar al Bioinformático para que pueda operar en el sistema.

Contexto: El Bioinformático integra el equipo de bioinformática y todavía no está registrado.

Recursos: Nombre, apellido, mail, teléfono.

Actores: Bioinformático.

Episodios:

1. El Bioinformático ingresa nombre, apellido, mail y teléfono.
2. El sistema registra al Bioinformático.
3. El sistema habilita su acceso.

Excepciones:

- Si falta algún dato (episodio 1), el sistema no registra al Bioinformático, porque todos son obligatorios.

27. Tomar Estudio para análisis

Objetivo: Asignarse un Estudio para analizarlo.

Contexto: Hay Estudios con datos crudos en el área de bioinformática. Los Bioinformáticos se organizan entre ellos.

Recursos: Lista de Estudios pendientes.

Actores: Bioinformático.

Episodios:

1. El Bioinformático consulta la lista de Estudios pendientes.
2. El sistema muestra primero los Estudios de Pompe urgente.
3. El Bioinformático toma un Estudio.
4. El sistema cambia el Estudio a En Análisis y lo quita de la lista de los demás.

Excepciones:

- Si otro Bioinformático ya tomó el Estudio (episodio 3), ya no aparece como disponible.

28. Cargar Variantes

Objetivo: Registrar el resultado del análisis bioinformático.

Contexto: El Bioinformático tiene un Estudio En Análisis. El análisis se hace fuera del sistema con un pipeline propio.

Recursos: Genes solicitados, API de bioinformática, clasificación de Variantes.

Actores: Bioinformático.

Episodios:

1. El Bioinformático selecciona un gen analizado.
2. El sistema obtiene de la API de bioinformática las Variantes de ese gen.
3. El Bioinformático selecciona la Variante encontrada y su clasificación.
4. El Bioinformático confirma el resultado del Estudio.
5. El sistema genera el Resultado en PDF y notifica al Médico Tratante y al Paciente.

Excepciones:

- Si no se encuentran Variantes en los genes analizados (episodio 3), el Resultado es negativo.

Gerente Médico

29. Registrar Gerente Médico

Objetivo: Registrar al Gerente Médico para que pueda operar en el sistema.

Contexto: El Gerente Médico todavía no está registrado. Usa los mismos datos que el Médico Tratante.

Recursos: Matrícula, especialidades, nombre, apellido, teléfono, mail, rol.

Actores: Gerente Médico.

Episodios:

1. El Gerente Médico ingresa sus datos.
2. El Gerente Médico indica su rol.
3. El sistema registra al Gerente Médico.
4. El sistema habilita su acceso.

Excepciones:

- Si el laboratorio usa un administrador general (episodio 1), este da de alta al Gerente Médico en lugar del autorregistro**.**

30. Dar de alta Patología

Objetivo: Definir una Patología con sus síntomas para validar diagnósticos.

Contexto: El laboratorio trabaja con cinco Patologías lisosomales: Fabry, Pompe, MPS 1, Gaucher y ASMD.

Recursos: Nombre de la Patología, síntoma cardinal, síntomas secundarios.

Actores: Gerente Médico.

Episodios:

1. El Gerente Médico ingresa el nombre de la Patología.
2. El Gerente Médico selecciona el síntoma cardinal.
3. El Gerente Médico selecciona los síntomas secundarios.
4. El sistema registra la Patología.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

31. Modificar Patología

Objetivo: Actualizar los síntomas de una Patología.

Contexto: La Patología ya está registrada.

Recursos: Patología, síntoma cardinal, síntomas secundarios.

Actores: Gerente Médico.

Episodios:

1. El Gerente Médico selecciona la Patología.
2. El Gerente Médico modifica el síntoma cardinal o los síntomas secundarios.
3. El sistema guarda los cambios.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.

32. Generar Cupón

Objetivo: Crear Cupones de descuento.

Contexto: El Gerente Médico define el descuento. Los Cupones se generan en un módulo externo.

Recursos: Descuento, cantidad, módulo de cupones.

Actores: Gerente Médico.

Episodios:

1. El Gerente Médico indica el descuento y la cantidad de Cupones.
2. El sistema solicita los Cupones al módulo de cupones.
3. El sistema recibe los Cupones (PDF con QR o código).
4. El sistema registra los Cupones disponibles.

Excepciones:

- Si el módulo de cupones no genera el QR (episodio 3), el Cupón se genera con un código numérico.

33. Asignar Cupón a Médico Tratante

Objetivo: Entregar Cupones a un Médico Tratante para que los distribuya.

Contexto: El Gerente Médico tiene Cupones generados.

Recursos: Cupones, Médico Tratante.

Actores: Gerente Médico.

Episodios:

1. El Gerente Médico selecciona los Cupones.
2. El Gerente Médico selecciona el Médico Tratante.
3. El sistema asigna los Cupones al Médico Tratante.
4. El sistema muestra los Cupones como disponibles para el Médico Tratante.

Excepciones:

- No se identificaron en la entrevista.