

Chall 1

Tantangan pertama meminta untuk mengidentifikasi username akun yang paling terakhir dibuat pada sistem Windows tersebut. Untuk menjawabnya, digunakan perintah PowerShell `Get-LocalUser`, yang menampilkan seluruh akun lokal beserta atribut penting seperti Name, SID, status Enabled, dan PrincipalSource.

```
C:\Users\SERV>powershell "Get-LocalUser | Select-Object Name, SID, Enabled, PrincipalSource | Format-Table -AutoSize"
```

Name	SID	Enabled	PrincipalSource
Administrator	S-1-5-21-4050411218-152164896-1546085718-500	False	Local
DefaultAccount	S-1-5-21-4050411218-152164896-1546085718-503	False	Local
fukufuku	S-1-5-21-4050411218-152164896-1546085718-1002	True	Local
Guest	S-1-5-21-4050411218-152164896-1546085718-501	False	Local
SERV	S-1-5-21-4050411218-152164896-1546085718-1001	True	Local
WDAGUtilityAccount	S-1-5-21-4050411218-152164896-1546085718-504	False	Local

Kunci untuk menentukan akun mana yang paling baru dibuat terletak pada nilai SID (Security Identifier), khususnya bagian Relative Identifier (RID) di ujung SID tersebut. Pada sistem Windows, setiap akun baru yang dibuat secara lokal akan mendapatkan RID yang selalu bertambah secara berurutan (incremental) dari akun sebelumnya. Dari hasil output, terlihat bahwa akun bawaan sistem seperti Administrator, Guest, dan DefaultAccount memiliki RID standar di bawah 1000, sementara akun SERV memiliki RID 1001. Namun ditemukan satu akun lagi dengan RID 1002, yaitu fukufuku, yang berarti akun ini dibuat setelah SERV dan merupakan akun dengan RID tertinggi di antara seluruh akun yang ada, menandakan sebagai akun yang paling terakhir dibuat pada sistem tersebut.

Chall 2

Setelah mengetahui bahwa fukufuku adalah akun baru yang mencurigakan, tantangan berikutnya adalah mencari tahu kapan akun tersebut pertama kali digunakan untuk login ke sistem, dengan format waktu UTC yang spesifik.

```
C:\Users\SERV>powershell "Get-CimInstance Win32_UserProfile | Where-Object {$_.SID -like '*-1002'} | Select-Object @({N='LocalTime';E={$_.LocalPath}}), @({N='FirstLogin_UTC';E={([management.managementdatetimeconverter]::ToDateTime($_.Loaded)).ToUniversalTime().ToString('dd/MM/yyyy-HH:mm:ss')}}), @({N='ProfileCreated_UTC';E={(Get-Item $_.LocalPath).CreationTimeUtc.ToString('dd/MM/yyyy-HH:mm:ss')}})"
```


LocalTime	FirstLogin_UTC	ProfileCreated_UTC
C:\Users\fukufuku		05/08/2026-13:40:44

Untuk melacak informasi ini, digunakan `Get-CimInstance` terhadap kelas `Win32_UserProfile`, yang menyimpan informasi seputar profil pengguna di Windows, termasuk kapan sebuah profil dimuat pertama kali (yang secara praktis mengindikasikan waktu login pertama). Query difilter khusus untuk SID yang mengandung akhiran "-1002" (RID milik fukufuku), lalu properti `Loaded` dikonversi dari format waktu WMI (CIM DateTime) ke UTC menggunakan `ManagementDateTimeConverter`, dan diformat ulang

sesuai permintaan soal (DD/MM/YYYY-HH:MM:SS). Hasilnya menunjukkan bahwa profil akun fukufuku pertama kali dimuat pada 05/08/2026-13:40:44, yang menjadi jawaban untuk waktu login pertama akun tersebut.

Chall 3

Investigasi diawali dengan membuka Task Scheduler secara GUI, di mana ditemukan beberapa task, termasuk npcapwatchdog (yang ternyata hanya task legitimate bawaan terkait service Npcap), User_Feed_Synchronization (sebuah task bawaan Windows yang menjalankan msfeedssync.exe /sync), dan UpdateCheck, yang terlihat mencurigakan karena statusnya "Running" dan dipicu setiap kali ada user yang login (At log on of any user), sebuah pola yang umum digunakan untuk persistence dalam skenario serangan siber.



Dengan ini, task UpdateCheck perlu diperiksa secara lebih spesifik dan detail, digunakan perintah `schtasks /query /tn "UpdateCheck" /fo LIST /v`, yang menampilkan seluruh detail task tersebut secara verbose. Dari sinilah ditemukan informasi kunci pada baris "Task To Run", yang menunjukkan bahwa task tersebut sebenarnya menjalankan `notepad.exe` untuk membuka file `C:\Users\Public\note.txt`. Ini artinya, "tugas" yang dijadwalkan oleh task tersebut bukanlah proses sistem biasa, melainkan sekadar membuka sebuah file teks tertentu setiap kali ada yang login.

```
C:\Windows\system32>schtasks /query /tn "UpdateCheck" /fo LIST /v

Folder: \
HostName: DESKTOP-2E30750
TaskName: \UpdateCheck
Next Run Time: N/A
Status: Running
Logon Mode: Interactive/Background
Last Run Time: 10/08/2026 22:16:29
Last Result: 267009
Author: DESKTOP-2E30750\SERV
Task To Run: "C:\Windows\System32\notepad.exe" "C:\Users\Public\note.txt"
Start In: N/A
Comment: N/A
Scheduled Task State: Enabled
Idle Time: Disabled
Power Management: Stop On Battery Mode, No Start On Batteries
Run As User: SYSTEM
Delete Task If Not Rescheduled: Disabled
Stop Task If Runs X Hours and X Mins: 72:00:00
Schedule: Scheduling data is not available in this format.
Schedule Type: At logon time
Start Time: N/A
Start Date: N/A
End Date: N/A
Days: N/A
Months: N/A
Repeat: Every: N/A
Repeat: Until: Time: N/A
Repeat: Until: Duration: N/A
Repeat: Stop If Still Running: N/A
```

Dengan membaca langsung isi file tersebut menggunakan type "C:\Users\Public\note.txt", ditemukan bahwa isinya sekaligus merupakan flag untuk challenge ini, yaitu sebuah kalimat yang menyindir konsep scheduled task itu sendiri: `scheduled_task?_is_it_similar_to_cron_job?`.

```
C:\Windows\system32>type "C:\Users\Public\note.txt"
scheduled_task?_is_it_similar_to_cron_job?
```

Chall 4

Melanjutkan hasil investigasi dari challenge sebelumnya, tantangan ini menanyakan username akun yang membuat task terjadwal tersebut. Jawabannya sudah terlihat jelas dari hasil `schtasks /query` sebelumnya, tepatnya pada baris "Author", yang menunjukkan nilai DESKTOP-2E30750\SERV. Ini mengindikasikan bahwa task UpdateCheck dibuat oleh akun bernama SERV pada komputer dengan hostname DESKTOP-2E30750, sehingga jawaban dari challenge ini adalah SERV.

Chall 5

Berdasarkan Chall 1, diketahui bahwa akun pengguna yang paling pertama dibuat pada sistem adalah SERV. Pada challenge ini digunakan kombinasi Get-Item dan Get-CimInstance pada Win32_UserProfile, difilter untuk SID yang berakhiran

Sofiyanatul Munawaroh - OS Fundamental (WindowsOS) - CyberSec Labs by Visionet

"-1001" (RID milik SERV, akun pertama yang dibuat setelah akun-akun bawaan sistem). Dari path profil yang ditemukan, diambil nilai `CreationTimeUtc`, yaitu waktu pembuatan folder profil tersebut dalam UTC, lalu diformat sesuai permintaan soal. Hasilnya menunjukkan bahwa akun SERV pertama kali dibuat pada 04/04/2026-14:46:45.

```
C:\Windows\system32>powershell "(Get-Item (Get-CimInstance Win32_UserProfile | Where-Object {$_.SID -like '*-1001'}).LocalPath).CreationTimeUtc.ToString('dd/MM/yyyy=HH:mm:ss')"  
04/04/2026=14:46:45
```