

Алгоритм установки ПО на AstraLinux на примере IntelliJ IDEA

Шаг 1. Создание скрипта установки

Создайте файл `install_IDE.sh` с содержимым скрипта:

```
sudo nano install_IDE.sh
```

(в открывшемся окне редактора файла введите:)

```
#!/bin/bash

echo "Автор: ВашФИО"
echo "Группа: НомерВашейГруппы"

# URL для скачивания Например IntelliJ IDEA Community Edition
IDE_URL="https://download.jetbrains.com/idea/ideaIC-2024.3.5.tar.gz"
ARCHIVE_NAME="ideaIC-2024.3.5.tar.gz"
INSTALL_DIR="/opt"
EXTRACTED_DIR_NAME="idea-IC-243.26053.27"
IDE_DIR="$INSTALL_DIR/idea-IC"

echo "Создание рабочей директории..."
mkdir temp

echo "Переходим в временную директорию"
cd ./temp
echo "Скачивание IntelliJ IDEA..."
wget $IDE_URL
echo "Распаковка архива..."
tar -xzf $ARCHIVE_NAME

echo "Установка IDE в $IDE_DIR..."
mv $EXTRACTED_DIR_NAME $IDE_DIR

ln -sf $IDE_DIR/bin/idea.sh /usr/local/bin/idea

DESKTOP_FILE="/usr/share/applications/intellij-idea-community.desktop"
echo "Создание ярлыка..."

cat > $DESKTOP_FILE <<EOF
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=IntelliJ IDEA Community
Comment=IntelliJ IDEA Community Edition
Icon=$IDE_DIR/bin/idea.svg
Exec=$IDE_DIR/bin/idea.sh
```

```
Terminal=false
Categories=Development;IDE;
EOF

# Обновляем базу desktop-файлов
update-desktop-database

# Очистка
rm -f ./temp/$ARCHIVE_NAME

echo "Установка завершена!"
echo "Запустить IDE можно командой: idea"
```

Шаг 2. Добавление права на выполнение

Выдайте пользователю право на запуск скрипта:

```
chmod +x install_IDE.sh
```

Шаг 3. Запуск скрипта установки

Выполните скрипт:

```
./install_IDE.sh
```

Что произойдёт во время выполнения скрипта:

- Скрипт выведет информацию об авторе (ВашФИО) и группе (НомерВашейГруппы).
- Создаст временную директорию temp.
- Перейдёт в папку ./temp.
- Скачает архив ideaIC-2024.3.5.tar.gz по указанному URL с помощью wget.
- Распакует архив командой tar -xzf.
- Переместит распакованную папку idea-IC-243.26053.27 в /opt/idea-IC.
- Создаст символическую ссылку /usr/local/bin/idea на исполняемый файл idea.sh.
- Создаст файл ярлыка /usr/share/applications/intellij-idea-community.desktop с указанием иконки и команды запуска.

- Обновит базу desktop-файлов командой `update-desktop-database`.
- Удалит скачанный архив `ideaIC-2024.3.5.tar.gz` из `/temp`
- Выведет сообщение об успешной установке.

Шаг 4. Проверка установки

Выполните команды для контроля:

4.1. Проверка перемещения папки в `/opt`:

```
ls -l /opt
```

В выводе должна присутствовать директория `idea-IC`.

4.2. Проверка наличия символической ссылки:

```
ls -l /usr/local/bin/idea
```

Должна отображаться ссылка на `/opt/idea-IC/bin/idea.sh`.

4.3. Проверка существования ярлыка:

```
ls -l /usr/share/applications/intellij-idea-community.desktop
```

Файл должен существовать и иметь корректное содержимое.

Шаг 5. Запуск IntelliJ IDEA

Запустите IDE одной из команд:

```
idea
```

или через графический ярлык из меню приложений (IntelliJ IDEA Community).