
Softblue.com.br Softblue.com.br



Introdução ao curso



- Curso complementar ao curso de iOS
- Mão na massa: aumento da prática
- Utiliza os conhecimentos já vistos no curso de iOS para construir uma sala de bate-papo
- Origem da ideia
- Integração de 3 web services em uma mesma aplicação
- Express iOS (Bluechat) Lado cliente
 - Aplicativo iOS (Swift)
- Express PHP (Bluechat) Lado servidor
 - Banco de dados MySQL (SQL)
 - Web Services (PHP)



Softblue.com.br Softblue.com.br

Web Service #1



- Cadastro de usuário
 - Parâmetros recebidos via POST
 - Endereço
 - http://code.softblue.com.br/bluechat/createProfile.php
 - Parâmetros
 - wsNickname: Texto
 - wsPassword: Texto
 - Retorno (JSON)
 - wsResult: Inteiro (1 para sucesso, 2 para falha)
 - wsDescription: Descrição da falha, caso ocorra

Web Service #2



- Envio de mensagem
 - Parâmetros recebidos via POST
 - Endereco
 - http://code.softblue.com.br/bluechat/sendMessage.php
 - Parâmetros
 - wsNickname: Texto
 - wsPassword: Texto
 - wsMessage: Texto
 - wsTold: Inteiro (opcional)
 - Retorno (JSON)
 - wsResult: Inteiro (1 para sucesso, 2 para falha)
 - wsDescription: Descrição da falha, caso ocorra



- Recebimento de mensagens
 - Parâmetros recebidos via POST
 - Endereço
 - http://code.softblue.com.br/bluechat/getMessages.php
 - Parâmetros

 - wsNickname: Texto
 wsPassword: Texto
 wsLastIdMessage: Inteiro (opcional)
 - Retorno (JSON)

 - wsResult: Inteiro (1 para sucesso, 2 para falha)
 wsDescription: Descrição da falha, caso ocorra
 wsMessagesCount: Inteiro
 wsMessages: Lista (msgld, msgMessage, msgNickname, msgTold)
 wsUsersCount: Inteiro
 wsUsers: Lista(userld, userNickname)

Softblue.com.br Softblue.com.br

