

Засіб для видалення металів у воді басейну

StopMetal

Based on organic acids

ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Засіб призначений для видалення з води іонів заліза, міді, марганцю та інших металів. Швидко робить воду прозорою і кришталево чистою. Вода з оптимальним вмістом металів збільшує ефективність дезінфікуючих засобів і коагулянтів, а також запобігає утворенню нальоту на стінках басейну і обладнанні.

ПЕРЕВАГИ:

- Рекомендований для всіх типів басейнів.
- Покращує фільтрацію.
- Не впливає на рівень рН.
- Не містить фосфатів
- Сертифіковано в Україні
- Економічне використання
- Простота експлуатації

СКЛАД

- Містить органічні кислоти (Organic acids).
- Форма випуску: рідина.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

 Перед використанням препарату необхідно провести вимірювання рівня металів у воді. Рекомендований показник - не вище 0,8 мг/л.

- Препарат підлягає використанню, якщо рівень металів перевищує показник 0,8 мг/л.
- Препарат рекомендується використовувати під час наповнення басейну водою (перед шоковою обробкою засобами на основі хлору) з розрахунку 400 мл на 50 м³ води.
- Увімкніть фільтраційну систему басейну. • Вилийте препарат по периметру басейну.

При додаванні свіжої води в басейн, використовуйте препарат з того ж розрахунку - 400 мл на 50 м³ води. Якщо концентрація металів у воді вище 1,5 мг/л, дозу слід збільшити у два рази.

випадках дозування може бути збільшено або зменшено в залежності від температури води, інтенсивності експлуатації басейну та інших факторів.

Зазначені дози слід розглядати як загальні рекомендації. В окремих

• Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту: гумові рукавички і захисні окуляри.
- Уникати потрапляння препарату на шкіру та в очі. При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю

безпечний для оточуючих, не впливає на матеріали басейну і його систему

фільтрації.

УВАГА! Категорично заборонено

• Змішувати AquaDoctor SMe StopMetal з іншими хімічними препаратами.

• При підготовці розчину додавати воду в препарат, а не препарат в воду.

- ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
- При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), при необхідності звернутися до лікаря.

• При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, при необхідності

звернутися до лікаря.

• При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і

• Не ковтати • Не вдихати

УВАГА!

- Зберігати ємність щільно закритою та подалі від дітей

• Подразнює очі і органи дихання

негайно звернутися до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від +5°C до +30°C в закритій упаковці в

недоступному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів харчування.

Дата виготовлення вказана на упаковці. Країна виробництва: Україна.

Термін придатності: 12 місяців з дати виготовлення.









