

2과목	모바일앱프로그래밍 (36~60)
출제위원 : 방송대 정광식	
출제범위 : 멀티미디어강의 전체	

36. 다음 중 모바일 환경의 특성이 아닌 것은? (4점)
- ① 분산 처리

② 휴대성

③ 무선 통신

④ 이동성
37. 다음 중 안드로이드 폰에 관한 설명으로 틀린 것은? (4점)
- ① 자바 언어를 사용하여 앱을 개발한다.

② 달빅(Dalvik)가상 머신을 사용하여 앱을 실행한다.

③ .dex 포맷의 실행 코드를 갖는다.

④ AirDrop 기능을 제공한다.
38. 애플리케이션을 실행하거나 윈도우를 나타내기 위한 라이브러리의 총칭으로 애플리케이션이 하위의 커널이나 라이브러리를 호출하기 위한 API를 제공하는 부분은? (4점)
- ① 코어 라이브러리

② 애플리케이션 프레임워크

③ Dalvik

④ 시스템 라이브러리
39. 다른 액티비티에 의해 완전히 가려진 상태이며 사용자 눈에 보이지는 않으며, 모든 정보를 다 유지하고 있으므로 언제든지 다시 활성화될 수 있는 액티비티 상태는 무엇인가? (2점)
- ① 실행 상태

② 종료 상태

③ 정지 상태

④ 재시작 상태
40. 안드로이드 프로젝트내의 각종 개체에 접근할 수 있는 아이디어에 대한 정의를 포함하는 파일(툴이 자동으로 관리함)은 무엇인가? (3점)
- ① strings.xml

② R.java

③ default.properties

④ assets
41. View의 속성으로 화면에 View의 표시 유무를 지정하는 속성은 무엇인가? (4점)
- ① padding

② background

③ visibility

④ clickable
42. ImageView에서 사용할 그림 파일은 어느 폴더에 저장하는가? (3점)
- ① res 폴더

② layout 폴더

③ src 폴더

④ picture 폴더
43. View를 부모의 어디에 배치할 것인지를 결정하는 속성은 무엇인가? (3점)
- ① gravity속성

② orientation 속성

③ layout_gravity 속성

④ margin 속성
44. 부모 레이아웃의 남은 영역을 얼마나 차지할 것인가를 결정하는 비율값을 정하는 속성은 무엇인가? (3점)
- ① layout_width 속성

② layout_weight 속성

③ layout_heigh 속성

④ orientation 속성
45. 위젯과 부모와의 위치 관계 또는 위젯끼리의 관계를 지정함으로써 View를 배치하는 레이아웃으로 서로간의 위치 관계를 지정하는 레이아웃은 무엇인가? (3점)
- ① AbsoluteLayout

② LinearLayout

③ GridLayout

④ RelativeLayout

46. TableLayout에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (2점)
- ① 열의 폭은 수직으로 같은 열에 있는 셀 중 가장 넓은 폭을 기준으로 설정된다.

② 특별한 지정이 없는 한 바둑판 형태로 배치되므로 같은 열에 속한 셀은 오른쪽이 가지런하게 정렬된다.

③ 행과 열의 개수에는 특별한 제한이 없다.

④ 행 수를 더 늘리고 싶으면 아래쪽에 TableRow 객체를 더 선언하면 된다.
47. 레이아웃이나 뷰의 속성 변경 메소드가 아닌 것은 무엇인가? (2점)
- ① setOrientation

② setGravity

③ setTextColor

④ setImage
48. 안드로이드 개발 라이브러리, 도움말 문서, 개발 보조 도구 등을 포함하는 것은? (4점)
- ① JDK

② SDK

③ AVD

④ 이클립스
49. 그리기에 대한 속성정보를 가지는 객체로서 그리기 함수에게 인수로 전달되는 것은 무엇인가? (3점)
- ① Paint 객체

② Rectdraw 객체

③ Canvas 객체

④ Circle 객체
50. 시스템 차원에서 제공되는 작은 팝업 대화상자이며 플로팅 형태로 화면 하단에 잠시 나타나며 일정 시간이 지나면 자동으로 사라지는 것은 무엇인가? (3점)
- ① Dialog 객체

② Message 객체

③ Toast 객체

④ Alert 객체
51. 콜백 메소드를 이용한 이벤트 처리에 대한 설명이 아닌 것은 무엇인가? (2점)
- ① 모든 이벤트에 대한 콜백 메소드가 정의되어 있다.

② 콜백 메소드를 재정의하기 위해서는 반드시 슈퍼 클래스를 상속받아야 한다.

③ View의 onTouchEvent 메소드를 수정할 수 없으므로 MyView를 생성해야 새로운 실행 코드를 작성할 수 있다.

④ 위젯을 직접 사용하지 못하고 항상 새로운 클래스를 생성해야 한다.
52. 키보드 입력과 관련된 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (2점)
- ① KeyEvent 클래스 : 키보드 이벤트에 대한 여러 가지 정보를 구하는 메소드를 제공한다.

② keyCode : 사용자가 누른 키의 식별자이며 상수가 정의되어 있다.

③ onKey : 키보드 이벤트를 처리하는 콜백 메소드이다.

④ getKeyCode : 눌려진 키의 코드(keyCode 인수)를 전달한다.
53. 인텐트(Intent)에 포함되는 정보에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (2점)
- ① Action : Action에 필요한 상세 데이터를 제공

② Component : 프로그래머가 실행하고자 하는 동작

③ Data : 인텐트를 처리할 대상을 명시적으로 표시

④ Category : 실행할 액션에 대한 좀 더 추가적인 상세 정보를 제공
54. 제한된 크기의 화면에 많은 자료를 출력하기 위해 화면을 스크롤할 수 있도록 출력하는 뷰는 무엇인가? (3점)
- ① ListView

② Spinner

③ GridView

④ TableView

