

震源Vs30	路徑最小 Vs30(100~199)	路徑最小 Vs30(200~299)	路徑最小 Vs30(300~399)	路徑最小 Vs30(400~499)	路徑最小 Vs30(500~599)	路徑最小 Vs30(600~699)	路徑最小 Vs30(700~799)	路徑最小 Vs30(800~899)	路徑最小 Vs30(900~999)	路徑最小 Vs30(1000~1099)	路徑最小 Vs30(1100~1199)	路徑最小 Vs30(1200~1299)	路徑最小 Vs30(1300~1399)
	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數	次數
	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比	總數 百分比
130~140	1 23 4.35%												
140~150													
150~160	1 103 0.97%												
160~170	1 32 3.13%												
170~180	5 113 4.42%												
180~190	7 218 3.21%												
190~200	33 784 4.21%												
200~210	210 1421 14.78%	183 1421 12.88%											
210~220	189 1989 9.50%	156 1989 7.84%											
220~230	111 1673 6.63%	142 1673 8.49%											
230~240	191 1462 13.06%	314 1462 21.48%											
240~250	216 1073 20.13%	273 1073 25.44%											
250~260	182 2116 8.60%	315 2116 14.89%											
260~270	151 1121 13.47%	206 1121 18.38%											
270~280	60 560 10.71%	75 560 13.39%											
280~290	18 678 2.65%	55 678 8.11%											
290~300	15 525 2.86%	25 525 4.76%											
300~310	254 1432 17.74%	308 1432 21.51%	87 1432 6.08%										
310~320	25 513 4.87%	59 513 11.50%	13 513 2.53%										
320~330	27 992 2.72%	58 992 5.85%	31 992 3.13%										
330~340	35 637 5.49%	73 637 11.46%	10 637 1.57%										

震源Vs30	路徑最小 Vs30(100~199)		路徑最小 Vs30(200~299)		路徑最小 Vs30(300~399)		路徑最小 Vs30(400~499)		路徑最小 Vs30(500~599)		路徑最小 Vs30(600~699)		路徑最小 Vs30(700~799)		路徑最小 Vs30(800~899)		路徑最小 Vs30(900~999)		路徑最小 Vs30(1000~1099)		路徑最小 Vs30(1100~1199)		路徑最小 Vs30(1200~1299)		路徑最小 Vs30(1300~1399)	
	次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數	
	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比
340~350	5		15		16																					
	628	0.80%	628	2.39%	628	2.55%																				
350~360	116		238		257																					
	1617	7.17%	1617	14.72%	1617	15.89%																				
360~370	24		71		67																					
	1624	1.48%	1624	4.37%	1624	4.13%																				
370~380	63		131		154																					
	1331	4.73%	1331	9.84%	1331	11.57%																				
380~390	51		117		131																					
	1292	3.95%	1292	9.06%	1292	10.14%																				
390~400	110		239		159																					
	1901	5.79%	1901	12.57%	1901	8.36%																				
400~410	110		146		104		70																			
	2475	4.44%	2475	5.90%	2475	4.20%	2475	2.83%																		
410~420	256		255		243		117																			
	2691	9.51%	2691	9.48%	2691	9.03%	2691	4.35%																		
420~430	154		264		215		233																			
	2151	7.16%	2151	12.27%	2151	10.00%	2151	10.83%																		
430~440	318		643		411		519																			
	4289	7.41%	4289	14.99%	4289	9.58%	4289	12.10%																		
440~450	304		632		472		836																			
	4271	7.12%	4271	14.80%	4271	11.05%	4271	19.57%																		
450~460	414		802		669		923																			
	6640	6.23%	6640	12.08%	6640	10.08%	6640	13.90%																		
460~470	649		1103		804		1404																			
	9390	6.91%	9390	11.75%	9390	8.56%	9390	14.95%																		
470~480	373		785		632		1107																			
	7972	4.68%	7972	9.85%	7972	7.93%	7972	13.89%																		
480~490	378		885		538		945																			
	7416	5.10%	7416	11.93%	7416	7.25%	7416	12.74%																		
490~500	558		787		571		1107																			
	7718	7.23%	7718	10.20%	7718	7.40%	7718	14.34%																		
500~510	432		665		371		664		221																	
	7634	5.66%	7634	8.71%	7634	4.86%	7634	8.70%	7634	2.89%																
510~520	381		646		502		853		254																	
	7444	5.12%	7444	8.68%	7444	6.74%	7444	11.46%	7444	3.41%																
520~530	862		1475		1050		1647		616																	
	12346	6.98%	12346	11.95%	12346	8.50%	12346	13.34%	12346	4.99%																
530~540	646		1166		795		1137		434																	
	10617	6.08%	10617	10.98%	10617	7.49%	10617	10.71%	10617	4.09%																
540~550	623		1121		741		956		308																	
	8111	7.68%	8111	13.82%	8111	9.14%	8111	11.79%	8111	3.80%																

震源Vs30	路徑最小 Vs30(100~199)		路徑最小 Vs30(200~299)		路徑最小 Vs30(300~399)		路徑最小 Vs30(400~499)		路徑最小 Vs30(500~599)		路徑最小 Vs30(600~699)		路徑最小 Vs30(700~799)		路徑最小 Vs30(800~899)		路徑最小 Vs30(900~999)		路徑最小 Vs30(1000~1099)		路徑最小 Vs30(1100~1199)		路徑最小 Vs30(1200~1299)		路徑最小 Vs30(1300~1399)	
	次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數	
	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比
550~560	520		906		577		992		300																	
	7369	7.06%	7369	12.29%	7369	7.83%	7369	13.46%	7369	4.07%																
560~570	510		781		527		778		217																	
	6399	7.97%	6399	12.21%	6399	8.24%	6399	12.16%	6399	3.39%																
570~580	528		868		532		703		303																	
	6157	8.58%	6157	14.10%	6157	8.64%	6157	11.42%	6157	4.92%																
580~590	423		622		389		565		168																	
	4930	8.58%	4930	12.62%	4930	7.89%	4930	11.46%	4930	3.41%																
590~600	542		675		322		629		193																	
	4657	11.64%	4657	14.49%	4657	6.91%	4657	13.51%	4657	4.14%																
600~610	167		364		243		369		120		28															
	3886	4.30%	3886	9.37%	3886	6.25%	3886	9.50%	3886	3.09%	3886	0.72%														
610~620	153		181		113		205		44		17															
	2538	6.03%	2538	7.13%	2538	4.45%	2538	8.08%	2538	1.73%	2538	0.67%														
620~630	330		545		296		470		180		34															
	4281	7.71%	4281	12.73%	4281	6.91%	4281	10.98%	4281	4.20%	4281	0.79%														
630~640	83		276		190		241		107		27															
	2845	2.92%	2845	9.70%	2845	6.68%	2845	8.47%	2845	3.76%	2845	0.95%														
640~650	293		571		321		442		183		43															
	4115	7.12%	4115	13.88%	4115	7.80%	4115	10.74%	4115	4.45%	4115	1.04%														
650~660	25		139		159		212		92		46															
	2266	1.10%	2266	6.13%	2266	7.02%	2266	9.36%	2266	4.06%	2266	2.03%														
660~670	164		310		184		249		101		55															
	2729	6.01%	2729	11.36%	2729	6.74%	2729	9.12%	2729	3.70%	2729	2.02%														
670~680	131		370		221		303		131		63															
	2844	4.61%	2844	13.01%	2844	7.77%	2844	10.65%	2844	4.61%	2844	2.22%														
680~690	93		178		130		222		125		40															
	2366	3.93%	2366	7.52%	2366	5.49%	2366	9.38%	2366	5.28%	2366	1.69%														
690~700	43		87		80		109		53		14															
	1062	4.05%	1062	8.19%	1062	7.53%	1062	10.26%	1062	4.99%	1062	1.32%														
700~710	209		180		122		146		35		22		22													
	1434	14.57%	1434	12.55%	1434	8.51%	1434	10.18%	1434	2.44%	1434	1.53%	1434	1.53%												
710~720	59		113		103		96		27		8		9													
	1039	5.68%	1039	10.88%	1039	9.91%	1039	9.24%	1039	2.60%	1039	0.77%	1039	0.87%												
720~730	135		205		134		109		35		21		7													
	1155	11.69%	1155	17.75%	1155	11.60%	1155	9.44%	1155	3.03%	1155	1.82%	1155	0.61%												
730~740	32		115		62		124		26		14		11													
	749	4.27%	749	15.35%	749	8.28%	749	16.56%	749	3.47%	749	1.87%	749	1.47%												
740~750	28		29		12		22		12		5		7													
	450	6.22%	450	6.44%	450	2.67%	450	4.89%	450	2.67%	450	1.11%	450	1.56%												
750~760	11		30		12		41		19		8		13													
	388	2.84%	388	7.73%	388	3.09%	388	10.57%	388	4.90%	388	2.06%	388	3.35%												

震源Vs30	路徑最小 Vs30(100~199)		路徑最小 Vs30(200~299)		路徑最小 Vs30(300~399)		路徑最小 Vs30(400~499)		路徑最小 Vs30(500~599)		路徑最小 Vs30(600~699)		路徑最小 Vs30(700~799)		路徑最小 Vs30(800~899)		路徑最小 Vs30(900~999)		路徑最小 Vs30(1000~1099)		路徑最小 Vs30(1100~1199)		路徑最小 Vs30(1200~1299)		路徑最小 Vs30(1300~1399)	
	次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數	
	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比
760~770	7 314	2.23%	12 314	3.82%	10 314	3.18%	12 314	3.82%	5 314	1.59%	4 314	1.27%	6 314	1.91%												
770~780	2 120	1.67%	1 120	0.83%	4 120	3.33%	2 120	1.67%	5 120	4.17%	1 120	0.83%	4 120	3.33%												
780~790	2 167	1.20%	8 167	4.79%	4 167	2.40%	10 167	5.99%	8 167	4.79%	2 167	1.20%	6 167	3.59%												
790~800	5 189	2.65%	6 189	3.17%	2 189	1.06%	6 189	3.17%	4 189	2.12%	5 189	2.65%	7 189	3.70%												
800~810	39 395	9.87%	54 395	13.67%	27 395	6.84%	33 395	8.35%	27 395	6.84%	3 395	0.76%	5 395	1.27%												
810~820	2 179	1.12%	5 179	2.79%	3 179	1.68%	9 179	5.03%	6 179	3.35%	4 179	2.23%	1 179	0.56%	11 179	6.15%										
820~830	8 323	2.48%	11 323	3.41%	6 323	1.86%	3 323	0.93%	1 323	0.31%	3 323	0.93%	1 323	0.31%	18 323	5.57%										
830~840	9 241	3.73%	27 241	11.20%	5 241	2.07%	5 241	2.07%	5 241	2.07%	5 241	2.07%	9 241	3.73%												
840~850	28 680	4.12%	27 680	3.97%	17 680	2.50%	16 680	2.35%	19 680	2.79%	3 680	0.44%	20 680	2.94%												
850~860	8 444	1.80%	14 444	3.15%	5 444	1.13%	5 444	1.13%	25 444	5.63%	4 444	0.90%	1 444	0.23%	16 444	3.60%										
860~870	90 788	11.42%	150 788	19.04%	79 788	10.03%	119 788	15.10%	41 788	5.20%	3 788	0.38%	4 788	0.51%	37 788	4.70%										
870~880	20 391	5.12%	37 391	9.46%	28 391	7.16%	30 391	7.67%	15 391	3.84%			10 391	2.56%												
880~890			3 57	5.26%	2 57	3.51%	6 57	10.53%	1 57	1.75%			1 57	1.75%	1 57	1.75%										
890~900	41 401	10.22%	84 401	20.95%	68 401	16.96%	97 401	24.19%	10 401	2.49%	1 401	0.25%	1 401	0.25%												
900~910																										
910~920	1 21	4.76%	2 21	9.52%	2 21	9.52%	3 21	14.29%			1 21	4.76%	21 21	4.76%			1 21	4.76%								
920~930	5 35	14.29%	8 35	22.86%	1 35	2.86%	2 35	5.71%			1 35	2.86%	2 35	5.71%			1 35	2.86%								
930~940																										
940~950	1 7	14.29%							1 7	14.29%																
950~960	5 40	12.50%	2 40	5.00%	2 40	5.00%	1 40	2.50%	1 40	2.50%	1 40	2.50%														
960~970																										

震源Vs30	路徑最小 Vs30(100~199)		路徑最小 Vs30(200~299)		路徑最小 Vs30(300~399)		路徑最小 Vs30(400~499)		路徑最小 Vs30(500~599)		路徑最小 Vs30(600~699)		路徑最小 Vs30(700~799)		路徑最小 Vs30(800~899)		路徑最小 Vs30(900~999)		路徑最小 Vs30(1000~1099)		路徑最小 Vs30(1100~1199)		路徑最小 Vs30(1200~1299)		路徑最小 Vs30(1300~1399)						
	次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數		次數						
	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比	總數	百分比					
970~980	5 111	4.50%	12 111	10.81%	22 111	19.82%	26 111	23.42%	7 111	6.31%	1 111 0.90%																				
980~990	5 33	15.15%	4 33	12.12%			3 33	9.09%	5 33	15.15%	1 33 3.03%																				
990~1000					1 19	5.26%	3 19	15.79%	1 19	5.26%	1 19 5.26%																				
1000~1010															1 6	16.67%															
1010~1020					3 26	11.54%	6 26	23.08%	2 26	7.69%																					
1020~1030																			5						5						
1040~1050																			1 20	5.00%						1 20	5.00%				
1060~1070																															
1070~1080																															
1080~1090																															
1090~1100																															
1100~1110	4 31	12.90%	1 31	3.23%	3 31	9.68%	2 31	6.45%			2 31	6.45%	1 31	3.23%	2 31 6.45%																
1110~1120																															
1120~1130																															
1220~1230																															
1320~1330	1 39	2.56%	3 39	7.69%	5 39	12.82%	12 39	30.77%	3 39	7.69%	1 39	2.56%																			