

#	id	Т _т Наименование	Т _т Предусловия	Ожидаемый результат предусловий	Т _т Шаги	Т _т Ожидаемый результат шагов	Т _т Параметры тестовых данных	🏷 Теги	🏷 Приоритет	🏷 Статус	Т _т Длительность
1		Приложение запускается без ошибок			1. Настроить запуск приложения через эмулятор в Android Studio 2. Запустить приложение	1. Система настроена по инструкции 2. Приложение успешно запускается без ошибок и крашей		#базовый_функционал	Самый высокий	Готов	0h 10m 0s
2		Добавление новой задачи в список	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. Ввести в поле ввода валидный %текст_задачи 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Текст можно ввести, под полем ввода не отображаются ошибки 2. Задача успешно добавлена в список	текст_задачи: покормить кота; текст_задачи: проснуться; текст_задачи: утренняя пробежка; текст_задачи: пойти на работу;	#базовый_функционал, #добавление_задачи	Самый высокий	Готов	0h 10m 0s
3		Добавление новой задачи в конец списка	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Ввести в поле ввода валидный % текст_задачи и нажать на кнопку Добавить задачу 2. Проверить, что задача успешно создана	1. Текст можно ввести, под полем ввода не отображаются ошибки 2. Задача добавлена в конец существующего списка задач		#базовый_функционал, #добавление_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
4		Редактирование задачи при долгом нажатии на неё в списке	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	В списке задач выбрать задачу и выполнить долгое нажатие по ней	Появилось окно Редактирование задачи с полем ввода, названием задачи в нём и кнопками Отмена и Сохранить		#базовый_функционал, #редактирование_задачи	Высокий	Готов	0h 10m 0s
5		Сохранение изменений задачи после редактирования	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. В списке задач выбрать задачу и выполнить долгое нажатие по ней 2. Изменить текст задачи в поле ввода на % валидный_текст на русском языке 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Появляется окно Редактировать задачу 2. Текст изменяется согласно введённым символам 3. В списке задач данная задача отображается с изменённым текстом	валидный_текст: помыть окна; валидный_текст: выучить стихотворение; валидный_текст: сходить за покупками;	#базовый_функционал, #редактирование_задачи	Высокий	Готов	0h 10m 0s
6		Отмена изменений задачи при редактировании	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. В списке задач выбрать задачу и выполнить долгое нажатие по ней 2. Изменить текст задачи в поле ввода 3. Нажать на кнопку Отмена	1. Появляется окно Редактировать задачу 2. Текст изменяется согласно введённым символам 3. В списке задач данная задача отображается в первоначальном виде, без изменений		#базовый_функционал, #редактирование_задачи	Высокий	Готов	0h 10m 0s
7		Корректное поведение чекбоксов списка задач	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Пометить одну задачу из списка выполненной, нажав на чекбокс напротив неё 2. Нажать на тот же чекбокс ещё раз 3. Пометить несколько задач из списка выполненными 4. Нажать ещё раз на все активные чекбоксы	1. Чекбокс меняет состояние с дефолтного на активное 2. Чекбокс меняет состояние с активного на дефолтное 3. Все отмеченные чекбоксы переходят в активное состояние 4. Все отмеченные чекбоксы переходят в дефолтное состояние		#базовый_функционал, #общие_проверки	Высокий	Готов	0h 10m 0s
8		Корректное удаление задачи из списка	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	Выбрать любую задачу в списке и нажать на кнопку Удалить	Задача удалена и больше не отображается в списке		#базовый_функционал, #общие_проверки	Высокий	Готов	0h 10m 0s
9		Ввод русских букв в поле ввода при добавлении новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. В поле ввода на главном экране приложения ввести %валидный_текст на русском языке 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Текст успешно вводится в поле, под полем ввода не отображаются ошибки 2. Задача с введённым названием отображается в списке задач	валидный_текст: сходить за покупками; валидный_текст: помыть окна; валидный_текст: выучить стихотворение;	#добавление_задачи, #инпуты	Самый высокий	Готов	0h 10m 0s
10		Ввод английских букв в поле ввода при добавлении новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. В поле ввода на главном экране приложения ввести %невалидный_текст на английском языке или с использованием русских и английских букв 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Текст задачи с любыми введёнными символами вводится в поле без ошибок 2. Появляется уведомление с текстом "Задача должна быть на русском языке", задача не сохраняется в списке	невалидный_текст: go to work; невалидный_текст: pay the bills; невалидный_текст: текст и такой i takou;	#инпуты, #добавление_задачи	Высокий	Готов	0h 10m 0s
11		Ввод спецсимволов в поле ввода при добавлении новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. В поле ввода на главном экране приложения ввести %спецсимволы 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Текст задачи с любыми введёнными символами вводится в поле без ошибок 2. Появляется уведомление с текстом "Задача должна быть на русском языке", задача не сохраняется в списке	спецсимволы: @#\$%&@!&!(\$&@)#;	#инпуты, #добавление_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
12		Ввод цифр в поле ввода при добавлении новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. В поле ввода на главном экране приложения ввести %последовательность_цифр 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Текст задачи с любыми введёнными символами вводится в поле без ошибок 2. Появляется уведомление с текстом "Задача должна быть на русском языке", задача не сохраняется в списке	последовательность_цифр: 1234567890;	#инпуты, #добавление_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
13		Проверка пустого ввода при добавлении новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. В поле ввода на главном экране приложения ничего не вводить 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Поле ввода пустое 2. Появляется сообщение об ошибке "Задача не может быть пустой" и задача не добавляется в список		#инпуты, #добавление_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
14		Проверка ввода длинного текста при добавлении новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. В поле ввода на главном экране ввести % длинную_строку на русском языке (больше 25 символов) 2. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Текст задачи с любыми введёнными символами вводится в поле без ошибок 2. Появляется уведомление с текстом "Задача не должна превышать 25 символов" и задача не добавляется в список	длинная_строка: ЦУКНВФзГыЪмШЛТЖйЧЦХэДЪЮП;	#инпуты, #добавление_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s

#	id	Т _т Наименование	Т _т Предусловия	Ожидаемый результат предусловий	Т _т Шаги	Т _т Ожидаемый результат шагов	Т _т Параметры тестовых данных	🏷 Теги	🏷 Приоритет	🏷 Статус	Т _т Длительность
	15	Ввод английских букв в поле ввода при редактировании задачи	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Выбрать задачу на главном экране и выполнить долгое нажатие по ней 2. В поле ввода на экране редактирования стереть первоначальный текст задачи и ввести %невалидный_текст на английском языке или с использованием русских и английских букв 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Открывается экран редактирования задачи 2. Текст задачи с любыми введенными символами вводится в поле без ошибок 3. Появляется уведомление с текстом "Задача должна быть на русском языке", окно редактирования закрывается, изменения не сохраняются и задача отображается в списке задач в первоначальном виде	невалидный_текст: pay the bills; невалидный_текст: go to work; невалидный_текст: текст и такой i takoy;	#инпуты, #редактирование_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
	16	Ввод спецсимволов в поле ввода при редактировании задачи	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Выбрать задачу на главном экране и выполнить долгое нажатие по ней 2. В поле ввода на экране редактирования приложения стереть первоначальный текст задачи и ввести %спецсимволы 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Открывается экран редактирования задачи 2. Текст задачи с любыми введенными символами вводится в поле без ошибок 3. Появляется уведомление с текстом "Задача должна быть на русском языке", окно редактирования закрывается, изменения не сохраняются и задача отображается в списке задач в первоначальном виде	спецсимволы: @#%\$&@!{(\$&@)#;	#инпуты, #редактирование_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
	17	Ввод цифр в поле ввода при редактировании задачи	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Выбрать задачу на главном экране и выполнить долгое нажатие по ней 2. В поле ввода на экране редактирования приложения стереть первоначальный текст задачи и ввести %последовательность_цифр 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Открывается экран редактирования задачи 2. Текст задачи с любыми введенными символами вводится в поле без ошибок 3. Появляется уведомление с текстом "Задача должна быть на русском языке", окно редактирования закрывается, изменения не сохраняются и задача отображается в списке задач в первоначальном виде	последовательность_цифр: 1234567890;	#редактирование_задачи, #инпуты	Средний	Готов	0h 10m 0s
	18	Проверка пустого ввода при редактировании задачи	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Выбрать задачу на главном экране и выполнить долгое нажатие по ней 2. В поле ввода на экране редактирования приложения стереть первоначальный текст задачи и ничего больше не вводить 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Открывается экран редактирования задачи 2. Поле с текстом задачи пустое 3. Появляется уведомление с текстом "Задача не может быть пустой", окно редактирования закрывается, изменения не сохраняются и задача отображается в списке задач в первоначальном виде		#редактирование_задачи, #инпуты	Средний	Готов	0h 10m 0s
	19	Проверка ввода длинного текста при редактировании задачи	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Выбрать задачу на главном экране и выполнить долгое нажатие по ней 2. В поле ввода на экране редактирования приложения стереть первоначальный текст задачи и ввести %длинную_строку на русском языке (больше 25 символов) 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Открывается экран редактирования задачи 2. Текст задачи с любыми введенными символами вводится в поле без ошибок 3. Появляется уведомление с текстом "Задача не должна превышать 25 символов", окно редактирования закрывается, изменения не сохраняются и задача отображается в списке задач в первоначальном виде	длинная_строка: ЩУКНВФЗГЪТМШЛТЖЙЧЦЕХЗДЬЮПР;	#инпуты, #редактирование_задачи	Средний	Готов	0h 10m 0s
	20	Состояние приложения не изменяется при сворачивании приложения	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. На главном экране приложения начать вводить символы в строку ввода 2. Свернуть приложение 3. Развернуть приложение	1. Текст задачи с любыми введенными символами вводится в поле без ошибок 2. Приложение сворачивается 3. Приложение разворачивается, созданный ранее список покупок сохранился, ввод в поле добавления задач сохранился		#общие_проверки	Высокий	Готов	0h 10m 0s
	21	Состояние приложения не изменяется при выключении и перезагрузке устройства	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Свернуть приложение 2. Выключить устройство и снова включить 3. Открыть приложение 4. Добавить ещё одну задачу с валидным текстом в список задач 5. Свернуть приложение и перезагрузить устройство 6. Включить устройство и открыть приложение	1. Приложение сворачивается 2. Устройство включается 3. Приложение открывается, созданный ранее список покупок сохранился 4. Задача успешно добавляется в список задач 5. Приложение сворачивается, устройство перезагружается 6. Устройство включается, приложение открывается, в списке задач отображается список созданных ранее задач, включая новую задачу		#общие_проверки	Высокий	Готов	0h 10m 0s
	22	В приложении поддерживается изменение ориентации экрана	1. Включить на устройстве функцию автоповорота экрана 2. Запустить приложение	1. Функция автоповорота включена 2. Приложение запущено и работает	При развернутом приложении повернуть телефон в вертикальное и горизонтальное положения несколько раз	Интерфейс приложения переходит в портретную или альбомную ориентации соответственно		#общие_проверки	Средний	Готов	0h 10m 0s
	23	Поле ввода на главном экране очищается после добавления новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. Ввести в поле ввода валидный %текст_задачи 2. Нажать на кнопку Добавить задачу 3. Проверить состояние поля ввода	1. Текст можно ввести, под полем ввода не отображаются ошибки 2. Задача успешно добавлена в список 3. Поле ввода пустое и не содержит введенных ранее символов	текст_задачи: покормить кота; текст_задачи: пойти на работу; текст_задачи: утренняя пробежка; текст_задачи: проснуться,	#общие_проверки	Средний	Готов	0h 10m 0s
	24	Клавиатура скрывается после добавления новой задачи	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. Тапнуть на поле ввода на главном экране 2. Ввести в поле ввода валидный %текст_задачи 3. Нажать на кнопку Добавить задачу	1. Появляется экранная клавиатура 2. Текст можно ввести, под полем ввода не отображаются ошибки 3. Задача успешно добавлена в список, клавиатура скрывается	текст_задачи: утренняя пробежка; текст_задачи: пойти на работу; текст_задачи: проснуться; текст_задачи: покормить кота;	#добавление_задачи, #общие_проверки	Низкий	Готов	0h 10m 0s

#	id	T _т Наименование	T _т Предусловия	Ожидаемый результат предусловий	T _т Шаги	T _т Ожидаемый результат шагов	T _т Параметры тестовых данных	🏷 Теги	🏷 Приоритет	🏷 Статус	T _т Длительность
	25	Клавиатура скрывается после редактирования задачи	1. Запустить приложение 2. Добавить несколько задач в список	1. Приложение запущено и работает 2. Список задач не пуст, есть несколько заранее созданных задач	1. Выбрать задачу из списка и выполнить долгое нажатие по ней 2. Тапнуть на поле ввода в окне редактирования и начать вводить валидный %текст_задачи 3. Нажать на кнопку Сохранить	1. Появляется окно редактирования задачи 2. Появляется экранная клавиатура, отображается ввод символов 3. Клавиатура скрывается, окно редактирования закрывается	текст_задачи: проснуться; текст_задачи: покормить кота; текст_задачи: утренняя пробужка; текст_задачи: пойти на работу;	#общие_проверки, #редактирование_задачи	Низкий	Готов	0h 10m 0s
	26	Проверка консистентности текстов интерфейса приложения	Запустить приложение	Приложение запущено и работает	1. Проверить текст интерфейса приложения на главном экране и в окне редактирования, включая тексты заголовков, текст внутри приложения, кнопок, полей ввода 2. Проверить тексты сообщения об ошибках ввода (слишком длинное название задачи, некорректный ввод, пустой ввод)	1. Весь текст должен быть на языке приложения – русском 2. Все тексты об ошибках должны быть на языке приложения – русском		#общие_проверки	Средний	Готов	0h 10m 0s