

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

O padrão da marca MecTRIA para redes sociais, vídeos e documentos

Setor de Marketing · Gestão 2026.2 · Versão 1.0 — outubro de 2026

1. A marca em uma página

Elemento	Padrão
Assinatura oficial	Empresa Júnior de Engenharia Mecânica da UFTM
Cor principal	Vinho MecTRIA #780000 (a cor do símbolo)
Cor de destaque	Vermelho Energia #C1272D — só em palavra-chave ou botão
Neutros	Grafite #303030 · Cinza Engrenagem #606060 · Névoa #F3F1EE · Branco
Fonte de títulos e redes	Poppins (Bold e Medium)
Fonte de documentos	Calibri (Bold e Regular)
Alinhamento	Sempre à esquerda; nunca justificado
Fotografia	Pessoas reais, laboratório, obra e CAD — nada de banco de imagens genérico
Tom de voz	Técnico e claro, jovem e próximo, missão antes do preço
Proibido	Azul ou outras cores, logo distorcido ou recolorido, marca d'água de aplicativo

2. Essência e assinatura

A MecTRIA é uma Empresa Júnior sem fins lucrativos, fundada em 2013 e vinculada à UFTM, em Uberaba (MG). Estudantes de Engenharia Mecânica desenvolvem projetos reais para empresas da região, com orientação de professores, e toda a receita volta para a formação dos membros. Toda peça da marca precisa transmitir isso: competência técnica de verdade, feita por estudantes, com propósito.

Uma assinatura só

Hoje convivem duas: "Consultoria em Engenharia Mecânica" (no logo e na folha padrão) e "Empresa Júnior de Engenharia Mecânica do Triângulo Mineiro" (na Carta de Serviços). A partir deste manual, a assinatura oficial em textos, bios, rodapés, apresentações e assinaturas de e-mail é:

Empresa Júnior de Engenharia Mecânica da UFTM

Por quê: é o que a MecTRIA de fato é, diferencia a marca de uma consultoria comum e reforça a missão educacional — exigência do Google Ad Grants para o site e para os anúncios. O descritor que está dentro do arte-final do logo não deve ser alterado manualmente.

Tom de voz

Somos	Não somos
Técnicos e claros: explicamos o termo quando usamos	Jargão sem explicação
Jovens e próximos: falamos como estudantes de engenharia	Informais demais, com gírias forçadas
Confiantes: mostramos projeto, laboratório e resultado	Arrogantes ou com promessas exageradas
Missão em primeiro lugar: formação e impacto	Vendedores de preço ("o MENOR preço do mercado")

Exemplo — em vez de "o MENOR preço do mercado", use "projetos orientados por professores da UFTM, com o valor acessível de uma empresa júnior".

3. Logo

O logo é formado pelo símbolo (turbina em vinho com engrenagem em cinza), pelo logotipo MecTRIA em grafite e pelo descritor. Símbolo e logotipo andam juntos e na mesma disposição; o símbolo sozinho só é usado onde o espaço é pequeno ou quadrado.

Versões do logo



Principal
fundos brancos e claros



Negativa
sobre o vinho



Negativa
sobre grafite ou foto escura



Monocromática grafite
impressão a uma cor



Monocromática vinho
brindes, gravações



Símbolo
avatar, ícone, marca-d'água

Versão	Quando usar
Principal (colorida)	Padrão para fundos brancos e claros: documentos, site, apresentações
Negativa (branca)	Sobre o vinho, o grafite ou fotos escuras: card final dos Reels, capas
Monocromática grafite	Impressão a uma cor, carimbos, documentos em preto e branco
Monocromática vinho	Brindes, gravações e peças de uma cor sobre fundo claro
Símbolo	Foto de perfil, favicon, capas de destaque, marca-d'água pequena em vídeo

Área de proteção e tamanho mínimo



x = 1/4 da altura do logo. Nenhum texto, foto ou borda entra nessa margem.

Tamanho mínimo



Abaixo disso, o descritor
fica ilegível: use só o símbolo.

Usos incorretos — nunca faça



Distorcer ou achatar



Trocar as cores (ex.: azul)



Girar ou inclinar



Aplicar sobre fundo poluído



Baixo contraste



Reorganizar os elementos

Arquivo-fonte: use sempre o arquivo oficial "Logotipo - MecTRIA.png" da pasta do Drive. As versões deste manual foram geradas a partir dele. Para impressão grande (banner, fachada, camiseta), é necessário o arquivo vetorial (SVG, PDF ou AI).

4. Cores

Um vinho, um vermelho de destaque e neutros. Menos cores deixam a marca mais reconhecível no feed e em qualquer material.

Paleta de cores

#780000	#C1272D	#303030	#606060	#F3F1EE	#FFFFFF
Vinho MecTRIA	Vermelho Energia	Grafite	Cinza Engrenagem	Névoa	Branco
RGB 120 · 0 · 0 CMYK (aprox.) 0 · 100 · 100 · 53	RGB 193 · 39 · 45 CMYK (aprox.) 0 · 80 · 77 · 24	RGB 48 · 48 · 48 CMYK (aprox.) 0 · 0 · 0 · 81	RGB 96 · 96 · 96 CMYK (aprox.) 0 · 0 · 0 · 62	RGB 243 · 241 · 238 CMYK (aprox.) 0 · 1 · 2 · 5	RGB 255 · 255 · 255 CMYK (aprox.) 0 · 0 · 0 · 0
Primária fundos, títulos, marca	Destaque palavra-chave, botão	Texto logotipo e corpo	Apoio texto secundário	Fundo claro, respiro	Fundo principal

Proporção de uso em uma peça

Branco / Névoa 60%	Vinho 25%	Grafite 10%	5%
--------------------	-----------	-------------	----

O vermelho é tempero: só para destacar uma palavra ou um botão. Azul e outras cores não fazem parte da marca.

Cor	HEX	RGB	CMYK (aprox.)	Uso
Vinho MecTRIA	#780000	120 · 0 · 0	0 · 100 · 100 · 53	Primária: fundos, faixas, títulos, símbolo
Vermelho Energia	#C1272D	193 · 39 · 45	0 · 80 · 77 · 24	Destaque: uma palavra, um botão (proposta)
Grafite	#303030	48 · 48 · 48	0 · 0 · 0 · 81	Logotipo e corpo de texto
Cinza Engrenagem	#606060	96 · 96 · 96	0 · 0 · 0 · 62	Texto secundário, ícones
Névoa	#F3F1EE	243 · 241 · 238	0 · 1 · 2 · 5	Fundos claros, linhas de tabela
Branco	#FFFFFF	255 · 255 · 255	0 · 0 · 0 · 0	Fundo principal

- Um vinho só: nada de tons de vermelho escuro "parecidos".
- O vermelho é tempero: no máximo 5% da peça, sempre para destacar.
- Azul e outras cores não fazem parte da marca — nem em links, faixas de data ou ícones.
- Os valores CMYK são aproximados: para impressão, peça prova de cor à gráfica.

Combinações de texto e contraste

Engenharia texto de apoio legível SIM · Branco sobre vinho contraste 11.7:1	Engenharia texto de apoio legível SIM · Branco sobre vermelho contraste 5.8:1	Engenharia texto de apoio legível SIM · Branco sobre grafite contraste 13.2:1	Engenharia texto de apoio legível SIM · Vinho sobre névoa contraste 10.4:1
Engenharia texto de apoio legível SIM · Grafite sobre branco contraste 13.2:1	Engenharia texto de apoio legível NÃO · Vermelho sobre vinho contraste 2.0:1	Engenharia texto de apoio legível NÃO · Vermelho sobre grafite contraste 2.3:1	Engenharia texto de apoio legível NÃO · Azul sobre vermelho contraste 1.0:1

Regra: contraste mínimo de 4,5:1 para qualquer texto (padrão WCAG). Vermelho nunca sobre vinho ou grafite.

5. Tipografia

Tipografia

Poppins

Títulos, redes sociais, vídeos e peças

Bold 700 — ENGENHARIA QUE PRENDE

Medium 500 — subtítulos e destaques

Regular 400 — textos curtos nas artes

AaBbCcDdEe 0123456789

Gratuita - Google Fonts - disponível no Canva e no CapCut

Calibri

Documentos, propostas, relatórios e e-mails

Bold — títulos de seção em vinho

Bold — subtítulos em grafite

Regular — corpo do texto, 10,5 a 11 pt

AaBbCcDdEe 0123456789

Já instalada no Office - alternativa no Google Docs: Carlito

- Texto sempre alinhado à esquerda — nunca justificado
- Títulos curtos, em caixa alta só nas artes de vídeo
- No máximo 2 pesos por peça (ex.: Bold + Regular)
- Sem fontes decorativas, cursivas ou com contorno

Onde	Elemento	Fonte e tamanho
Reels e posts	Título de capa	Poppins Bold, caixa alta, 64–80 px
Reels e posts	Legenda falada	Poppins Bold, 44–52 px, palavra-chave em caixa vermelha
Reels e posts	Nome e função	Poppins Bold 28 px + Medium 22 px
Documentos	Barra de título	Calibri Bold 14 pt, branco sobre vinho
Documentos	Título de seção	Calibri Bold 14 pt, vinho, com filete
Documentos	Subtítulo	Calibri Bold 11,5 pt, grafite
Documentos	Corpo de texto	Calibri Regular 10,5 pt, grafite, à esquerda
Documentos	Tabelas	Calibri 9 pt, cabeçalho branco sobre vinho

6. Elementos gráficos e fotografia

Elemento	Regra
Filete vinho	Linha fina sob o cabeçalho, sob títulos de seção e no rodapé
Faixa vinho	Base dos títulos nas capas de Reel, sempre na mesma posição
Caixa vermelha	Destaca uma única palavra-chave na legenda
Ícones	Traço simples, uma cor (vinho ou grafite), sem sombra nem 3D
Cantos	Levemente arredondados em botões e cards; nunca formas decorativas

Fotografia


- Pessoas reais, de preferência com a camisa da MecTRIA, em laboratório, obra, reunião ou visita técnica.
- Prova de trabalho: foto do projeto real ao lado do render CAD funciona muito bem.

- Luz natural, imagem nítida e enquadramento vertical para Reels e stories.
- Sem banco de imagens genérico, sem filtros pesados e sem fotos de terceiros sem autorização.
- Nunca mostrar dados, peças ou instalações de cliente sem autorização.

7. Aplicações


7.1 Reels

Aplicação nos Reels



Capa do Reel

faixa vinho + título Poppins Bold
tracejado = zonas que a interface cobre



Legendas e identificação

palavra-chave em caixa vermelha
nome em barra vinho no 1º aparecimento



Card final

últimos 3-5 s de todo Reel
substitui qualquer tela de app (CapCut)

Estes padrões já estão no BLOCO BASE dos master prompts do ChatCut: faixa vinho na capa, legendas com destaque vermelho, logo discreto fixo no canto e card final próprio no lugar de qualquer tela de aplicativo.

7.2 Perfil do Instagram e demais redes

Perfil do Instagram



Foto de perfil
símbolo branco sobre vinho



SERVIÇOS



CASES



BASTIDORES




PROC. SELETIVO



CONTATO

Capas dos destaques
mesmo padrão em todas



Grade: capas com a mesma faixa
vinho e posição fixa do título

- Nome: MecTRIA | Engenharia Mecânica
- Bio: Empresa Júnior de Engenharia Mecânica da UFTM · serviços · CTA
- Mesmo símbolo como foto em LinkedIn, Facebook, WhatsApp e YouTube
- Teste: a grade precisa ser reconhecível como MecTRIA sem ler o nome

7.3 Documentos

Aplicação em documentos (folha padrão)

Logo principal centralizado

Barra de título vinho, texto branco

Tabela: cabeçalho vinho

Rodapé: filete vinho + site e e-mail



MecTRIA
Consultoria em Engenharia Mecânica

TÍTULO DO DOCUMENTO

1. Título de seção

Subtítulo

@ www.mectria.com
comercial@mectria.com

Seção: Calibri Bold vinho + filete

Corpo: Calibri 10,5 pt, grafite, à esquerda

Nota de destaque em creme

7.4 Assinatura de e-mail

Linha	Conteúdo e formato
1	Nome Sobrenome — Calibri Bold 11 pt, grafite
2	Cargo · Setor — Calibri 10 pt, cinza
3	MecTRIA · Empresa Júnior de Engenharia Mecânica da UFTM — Calibri 10 pt, vinho
4	www.mectria.com · telefone — Calibri 10 pt, cinza (sem banners ou frases motivacionais)

MecTRIA · Setor de Marketing · Gestão 2026.2 — Manual de Identidade Visual, versão 1.0. Atualizar a cada mudança aprovada pela diretoria.