


Отборна задача

Rapping rabbit

Product manager



Dev 1

```
fetch(String url) async {
  print("start");

  final JsonDecoder _decoder = new JsonDecoder();
  Response newResponse = await get(url);
  final String jsonBody = newResponse.body;
  final statusCode = newResponse.statusCode;

  if (statusCode < 200 || statusCode >= 300 || jsonBody == null) {
    throw Exception('Failed to load post');
  }

  final recipesContainer = _decoder.convert(jsonBody);
  final Map<String, dynamic> testMap = recipesContainer['drinks'][0];
  final List recipeItems = recipesContainer['drinks'];

  if (recipeItems == null) {
    strDrink = "NaN";
    strDrinkThumb = "";
  } else {
    strDrink = recipeItems[0]['strDrink'];
    strDrinkThumb = recipeItems[0]['strDrinkThumb'];
    strInstructions = recipeItems[0]['strInstructions'];
    strIngredient.clear();



    for (int i = 0; i < testMap.length; ++i) {
      if (testMap.keys.elementAt(i).toString().startsWith("strIngredient") &&
          testMap.values.elementAt(i).toString().isNotEmpty &&
          testMap.values.elementAt(i).toString() != "null")
        strIngredient.add(testMap.values.elementAt(i));
    }
  }

  print(testMap.toString());
}
```

```
class SplashScreen extends StatefulWidget {
  @override
  SplashScreenState createState() => SplashScreenState();
}
```

```
class SplashScreenState extends State<SplashScreen> {
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    (() async {
      await fetch(randomUrl);
      Timer(
        Duration(seconds: 2),
        () => Navigator.push(
          context, MaterialPageRoute(builder: (context) => new MyHome()))); // Timer
    })();
  }
}
```

Dev 2



QA

2.1 Оценка на риска

Основните рискове които могат да настъпят при работа с приложението.

#	Риск	Impact	Предизвиква се от	Как може да се справим с него
1	Сигурност	Висок	Опит за злонамерено влизане в чужд профил	Тестване на нивото на сигурност с по сложни пароли и прочие
2	Сигурност	Среден	Опит за редактиране или изтриване на данни на други потребители	Уведомяване на потребителя, че неговите данни са били редактирани или искане за разрешение
3	Достоверност	Висок	Опит за преднамерено добавяне на зловредни данни	Добавяне на забранени данни в БД и автоматична проверка за тяхната наличност при публикуване
4	Използваемост	Среден	Бавна работа на приложението или неправилна визуализация	Тестване на използваемост на приложение