

# Coodelsur SAS

## Guía de integración técnica — Witme

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                           |
| Documento | Integración Witme v1.0                                                                                    |
| Fecha     | Septiembre 2026                                                                                           |
| Ambiente  | Producción                                                                                                |
| Sitio web | <a href="https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co">https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co</a> |
| Contacto  | <a href="mailto:cartera@coodelsursas.com.co">cartera@coodelsursas.com.co</a>                              |

### 1. Introducción

Coodelsur pone a disposición del equipo Witme **dos formas** de integración. Ambas registran solicitudes de crédito en el **mismo panel interno** de Coodelsur.

Pueden implementarse **una o las dos**, según el flujo de cada campaña.

| Método                    | Descripción breve                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. API Webhook</b>     | Witme envía los datos del lead en JSON cuando el usuario termina el formulario en Witme.      |
| <b>B. Redirección URL</b> | Witme redirige al usuario al formulario web de Coodelsur para que complete la solicitud allí. |

En ambos casos, los leads quedan identificados como origen **Witme** en el panel de Coodelsur (si se siguen las indicaciones de este documento).

### 2. Método A — API Webhook

#### 2.1 Datos de conexión

| Parámetro     | Valor                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL           | <a href="https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co/api/leads/witme">https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co/api/leads/witme</a> |
| Método        | POST                                                                                                                                      |
| Content-Type  | application/json                                                                                                                          |
| Autenticación | Header Authorization: Bearer {API_KEY}                                                                                                    |

La **API Key** la entrega Coodelsur por **correo separado**. No debe incluirse en este documento ni en código público.

#### 2.2 Campos obligatorios

Enviar en el cuerpo JSON:

| Campo    | Tipo  | Descripción                                    |
|----------|-------|------------------------------------------------|
| nombre   | texto | Nombre completo del solicitante                |
| cedula   | texto | Número de documento (también acepta documento) |
| telefono | texto | Celular (también acepta celular)               |

### 2.3 Campos recomendados

| Campo            | Descripción                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| witme_id         | Identificador del lead en Witme (recomendado para trazabilidad)                                               |
| email            | Correo electrónico                                                                                            |
| tipo_credito     | Producto: microcredito_small (default), microcredito_urbano, microcredito_rural, consumo, comercial, libranza |
| acepta_terminos  | true si el usuario aceptó términos                                                                            |
| datos_formulario | Objeto JSON con <b>todos los demás campos</b> del formulario Witme                                            |

Los campos adicionales pueden enviarse también en el nivel raíz del JSON o dentro de `datos_formulario`. Coodelsur acepta nombres en **snake\_case** ( `capital_solicitado` ) o **camelCase** ( `capitalSeleccionado` ).

**Ejemplos de campos que pueden incluirse en `datos_formulario`:**

- Datos del crédito: `capital_solicitado`, `cantidad_cuotas`, `destino_credito`
- Ubicación: `departamento`, `municipio`, `direccion`, `barrio`
- Laborales: `ocupacion`, `empresa`, `ingresos_mensuales`
- Bancarios: `tipo_cuenta`, `entidad_bancaria`, `numero_cuenta`
- Adjuntos (URL pública o base64): `cedula_frontal`, `cedula_reverso`, `video_verificacion`, `firma`

Campos no listados se almacenan igualmente y quedan disponibles en el panel de Coodelsur.

### 2.4 Ejemplo de envío

**Mínimo:**

```
{
  "nombre": "María López García",
  "cedula": "1056523965",
  "telefono": "3001234567"
}
```

**Recomendado en producción:**

```
{
  "witme_id": "WITME-12345",
  "tipo_credito": "microcredito_small",
  "nombre": "María López García",
  "cedula": "1056523965",
  "telefono": "3001234567",
}
```

```
"email": "maria@ejemplo.com",
"acepta_terminos": true,
"datos_formulario": {
  "capital_solicitado": 400000,
  "cantidad_cuotas": 2,
  "departamento": "Huila",
  "municipio": "Neiva",
  "ingresos_mensuales": 1500000
}
}
```

## 2.5 Respuestas del servidor

| Código | Significado                 | Acción de Witme                                    |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 201    | Lead creado correctamente   | Continuar. Guardar el id retornado.                |
| 401    | API Key inválida o ausente  | Revisar credenciales con Coodelsur. No reintentar. |
| 422    | Faltan campos obligatorios  | Corregir el JSON. No reintentar.                   |
| 500    | Error temporal del servidor | Reintentar: 5 s, 15 s, 45 s (máx. 3 veces).        |

### Respuesta exitosa (201):

```
{
  "success": true,
  "id": "679a1ddc-8da7-4611-8ce9-808e1036881b",
  "origen": "witme",
  "storage": "database"
}
```

## 2.6 Prueba de integración

Coodelsur enviará la API Key por canal privado. Con ella, ejecutar:

```
curl -X POST "https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co/api/leads/witme" \
-H "Authorization: Bearer {API_KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "witme_id": "WITME-TEST-001",
  "nombre": "Prueba Integración",
  "cedula": "1234567890",
  "telefono": "3001112233",
  "email": "test@ejemplo.com",
  "datos_formulario": { "capital_solicitado": 400000 }
}'
```

Resultado esperado: **HTTP 201**. Coodelsur confirmará que el lead aparece en su panel.

---

### 3. Método B — Redirección URL

#### 3.1 Descripción

Witme redirige el navegador del usuario a una URL de Coodelsur. El usuario completa el formulario de solicitud en nuestro sitio (incluye captura de cédula, video y firma).

**No requiere API Key.**

#### 3.2 URLs disponibles

| Destino                       | URL base                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Landing (selector de monto)   | <code>https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/</code>                           |
| Formulario con monto          | <code>https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?monto={MONTO}</code>    |
| Formulario Microcrédito Small | <code>https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/credito/microcredito_small</code> |

`{MONTO}` = valor en pesos colombianos sin puntos ni comas (ej. `400000` , `600000` ).

#### 3.3 Parámetros de tracking (obligatorio)

Para que el lead quede registrado como **origen Witme**, la URL **debe incluir** uno de estos parámetros:

- `utm_source=witme` (**recomendado**), o
- `ref=witme` , o
- `origen=witme` , o
- `source=witme`

**Sin estos parámetros**, el lead se registrará como tráfico directo y no podrá identificarse como Witme.

#### 3.4 URL recomendada (copiar y configurar)

Reemplazar `{ID_CAMPANA}` por el identificador de la campaña en Witme:

```
https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?
monto=400000&utm_source=witme&utm_medium=redirect&utm_campaign={ID_CAMPANA}
```

**Otros montos:**

```
https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?
monto=600000&utm_source=witme&utm_medium=redirect&utm_campaign={ID_CAMPANA}
```

**Formato alternativo corto:**

```
https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?monto=400000&ref=witme&utm_campaign=
{ID_CAMPANA}
```

#### 3.5 Parámetros opcionales

| Parámetro                 | Descripción                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <code>utm_campaign</code> | Identificador de campaña Witme (recomendado) |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| utm_medium | Medio; sugerido: redirect          |
| monto      | Precarga el monto en el formulario |

### 3.6 Prueba de integración

1. Configurar la URL de redirección con `utm_source=witme`.
2. Abrir la URL en un navegador (preferible móvil).
3. Completar el formulario de prueba.
4. Coodelsur verificará en su panel que el lead tiene origen **Witme**.

## 4. Resumen comparativo

|                                      | API Webhook                 | Redirección URL                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| El usuario llena formulario en Witme | Sí                          | No — lo hace en Coodelsur           |
| Witme envía datos por JSON           | Sí                          | No                                  |
| Requiere API Key                     | Sí                          | No                                  |
| Origen Witme en panel Coodelsur      | Automático                  | Solo con UTM/ref=witme en la URL    |
| Adjuntos (cédula, video, firma)      | Enviar URL o base64 en JSON | El usuario los captura en Coodelsur |

## 5. Go-live — Checklist

### Witme — API:

- ☐ Recibir API Key de Coodelsur (correo privado)
- ☐ Configurar webhook con URL y header Bearer
- ☐ Enviar `witme_id` en cada lead
- ☐ Incluir `datos_formulario` con todos los campos disponibles
- ☐ Ejecutar prueba POST → confirmar HTTP 201 con Coodelsur

### Witme — Redirect:

- ☐ Configurar URL con `utm_source=witme` (o `ref=witme`)
- ☐ Incluir `utm_campaign` por campaña
- ☐ Probar flujo completo en móvil
- ☐ Confirmar con Coodelsur que el lead aparece con origen Witme

## 6. Soporte

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Correo  | <a href="mailto:cartera@coodelsursas.com.co">cartera@coodelsursas.com.co</a> |
| Empresa | Coodelsur SAS                                                                |
| Sitio   | <a href="https://coodelsursas.com.co">https://coodelsursas.com.co</a>        |

Para incidencias de integración, incluir: fecha/hora, método (API o redirect), `witme_id` o URL usada, y respuesta HTTP recibida.

---

*Documento confidencial — Uso exclusivo del integrador autorizado por Coodelsur SAS.*