

Coodelsur SAS

Guía de integración técnica — Witme

Documento	Integración Witme v1.0
Fecha	Septiembre 2026
Ambiente	Producción — activo
Sitio web	https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co
Contacto técnico	softwaredelco@gmail.com

Documento complementario: *COODELSUR-CREDENCIALES-WITME.pdf* (API Key y datos de autenticación)

1. Introducción

Coodelsur habilita **dos formas** de integración con Witme. Ambas registran solicitudes en el **mismo panel de administración** de Coodelsur.

Método	Descripción
A. API Webhook	Witme envía los datos del lead en JSON al completar su formulario.
B. Redirección URL	Witme redirige al usuario al formulario web de Coodelsur.

Pueden usarse **una o las dos** según cada campaña.

El webhook API está **activo en producción** y listo para recibir solicitudes `POST` autenticadas.

2. Método A — API Webhook

2.1 Conexión

Parámetro	Valor
URL	<code>https://solicitar-credito.coodelsursas.com.co/api/leads/witme</code>
Método	POST
Content-Type	application/json
Autenticación	Authorization: Bearer {API_KEY}

La **API Key** está en el documento *COODELSUR-CREDENCIALES-WITME.pdf*.

2.2 Campos obligatorios

Campo	Descripción
-------	-------------

nombre	Nombre completo
cedula	Documento (alias: documento)
telefono	Celular (alias: celular)

2.3 Campos recomendados

Campo	Descripción
witme_id	ID del lead en Witme
email	Correo electrónico
tipo_credito	microcredito_small (default), microcredito_urbano, microcredito_rural, consumo, comercial, libranza
acepta_terminos	true si aceptó términos
datos_formulario	Objeto JSON con todos los campos del formulario Witme

Campos extra en snake_case o camelCase. Adjuntos por URL (<https://...>) o base64 (`data:image/...`):
cedula_frontal , cedula_reverso , video_verificacion , firma .

2.4 Ejemplo JSON (producción)

```
{
  "witme_id": "WITME-12345",
  "tipo_credito": "microcredito_small",
  "nombre": "María López García",
  "cedula": "1056523965",
  "telefono": "3001234567",
  "email": "maria@ejemplo.com",
  "acepta_terminos": true,
  "datos_formulario": {
    "capital_solicitado": 400000,
    "cantidad_cuotas": 2,
    "departamento": "Huila",
    "municipio": "Neiva",
    "ingresos_mensuales": 1500000,
    "cedula_frontal": "https://...",
    "cedula_reverso": "https://...",
    "video_verificacion": "https://...",
    "firma": "data:image/png;base64,..."
  }
}
```

2.5 Respuestas HTTP

Código	Significado
201	Lead creado — body: { "success": true, "id": "uuid", "origen": "witme" }

401	API Key inválida
422	Faltan nombre, cédula o teléfono
500	Error temporal — reintentar a 5 s, 15 s y 45 s

2.6 Prueba

Ver comando cURL en *COODELSUR-CREDENCIALES-WITME.pdf*. Resultado esperado: **HTTP 201**.

3. Método B — Redirección URL

Witme redirige al usuario a Coodelsur. **No requiere API Key.**

3.1 URL recomendada

Reemplazar `{ID_CAMPANA}` por el ID de campaña Witme:

```
https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?
monto=400000&utm_source=witme&utm_medium=redirect&utm_campaign={ID_CAMPANA}
```

Monto \$600.000:

```
https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?
monto=600000&utm_source=witme&utm_medium=redirect&utm_campaign={ID_CAMPANA}
```

Formato corto:

```
https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/solicitar?monto=400000&ref=witme&utm_campaign=
{ID_CAMPANA}
```

3.2 Obligatorio para tracking Witme

Incluir `utm_source=witme` o `ref=witme`. Sin esto, el lead queda como tráfico directo.

Parámetro	Uso
<code>utm_source=witme</code>	Marca origen Witme
<code>utm_campaign</code>	ID de campaña
<code>monto</code>	Precarga monto (400000, 600000, etc.)

3.3 Otras URLs

Destino	URL
Landing	<code>https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/?utm_source=witme&utm_campaign={ID_CAMPANA}</code>
Formulario directo	<code>https://solicitar-credito.coodelsuras.com.co/credito/microcredito_small?utm_source=witme</code>

4. Comparación

	API	Redirect
Envío JSON desde Witme	Sí	No
Usuario llena formulario Coodelsur	No	Sí
Requiere API Key	Sí	No
Origen Witme en panel	Automático	Con UTM/ref=witme

5. Checklist Witme

API: configurar webhook → enviar `witme_id` + `datos_formulario` → prueba POST → HTTP 201.

Redirect: URL con `utm_source=witme` → prueba móvil → confirmar origen Witme con Coodelsur.

6. Soporte

Correo: softwaredelco@gmail.com

Empresa: Coodelsur SAS

Incluir en consultas: fecha, método (API/redirect), `witme_id` o URL usada, código HTTP recibido.

Documento confidencial — Integrador autorizado Witme / Coodelsur SAS