Práctica 6: Entrada de datos y cierre de la cabaña del misterio

Nombre: López Castro Sofía
Número de cuenta: 324028746

Parte 1: Conociendo Scanner

Actividad 1.1 - Dardos a la medida

1.Lee en la documentación oficial la descripción de estos dos métodos: nextInt() y hasNextInt(). Responde rápidamente las siguientes preguntas:
¿Qué hace cada uno de estos métodos y qué valor regresa?
En el nextInt() lee el número puesto y lo guarda en un ente (el enter queda perdido), y el hasNextInt ve si el dato de entrada es un entero.
¿Qué pasa si se usa nextInt() y el usuario escribe algo que no es un número entero?{
Al momento de compilar el programa, este marca error.
¿Cómo puede ayudarte hasNextInt() a evitar ese problema?
Ayuda a verificar que sea entero antes de que el problema lo lea y marque error.

2, 3.
Para la resolución del programa, primero implemente el import java.util.Scanner de ahí declare otra variable de tipo booleano llamada dato y estaba tomada como cierta porque se debe suponer de un principio que tal vez el usuario ponga algo erróneo, de ahí implemente un ciclo while de la variable booleana, primero se le pide al usuario poner el numero, de ahi pasa por un primer filtro el cual checa que el número sea mayor a 0 y si no lo es manda un mensaje que marca error, y si lo es pasamos al segundo filtro el cual checa si el número es int, si no lo es manda un mensaje que indica error, y si lo es lo guarda en la variable; ya de ahi se cierra y pasa a otro while con las operaciones. Para cerrar el import java.util.Scanner utilice entrada.close() con el nombre de entrada porque así le llame a mi entrada

Actividad 1.2 - Decimal a binario interactivo

1,2.
Para poder hacer el programa me base en lo que hicimos en clase y en las notas de classroom, primero declare las variables e igual que en el anterior programa puse una variable booleana para asumir que el usuario pondrá un dato no valido, asi que use un ciclo while y después puse mis condiciones con esa variable, antes de todo le pido al usuario que de un valor para convertirlo a decimal, después se evalúan las condiciones para ver si el dato ingresado es positivo y entero, saliendo de ese ciclo while puse un if por la condición de si el usuario quiere convertir el número 0 a decimal pues que regrese que 0 a binario es 0, peros i el usuario no eligió el 0 entonces puse un else en el que ponía mi número del usuario en otra variable (num), de ahi meti un ciclo while con la condición de que el num debes ser mayor a 0 y ya

pues dentro del ciclo hice las operaciones que vimos en clase y para que el residuo de cada operación se fuera poniendo a la izquierda el residuo lo sume al valor binario. Al salir de ese ciclo solo imprime el valor convertido a binario para que el usuario lo pueda visualizar.

3.
Para hacer lo solicitado, cree una variable tipo char llamada respuesta la cual iba afuera del while, de ahi meti todo al do while, primero pues todo el código lo meti al do e imprimí un texto en el que le decía al usuario si quería convertir otro número y especifique S o s para decir que sí y cualquier otra tecla para salir del programa, de ahi guarde la respuesta en mi variable del inicio. Saliendo del do puse el while el cual hacía de nuevo todo si el usuario puso S o s, o si puso otra tecla el programa se despedía y ya con eso concluyó

4.
Al ingresar el primer número y salir funcionó con normalidad, al ingresar texto, un decimal y un negativo me marco error, al convertir 0 me dio 0 y en las otras dos conversiones las hizo bien.

Parte 2: Bienvenidos a la Cabaña del Misterio

Actividad 2.1 - Programa final para la cabaña del misterio

1, 2.
Para esta parte recicle parte del código que ponía condiciones en donde los valores debían de ser positivos y no 0, y los metió en if, else if. Al inicio asumi que el usuario se iba a equivocar y use un while en el que pedía el dato y de ahí usaba el if y else para poner si lo que el usuario introdujo era válido o no.

3, 4.
Para esta práctica agregue más variables para que sirvieran como contadores para los ciclos, y pues como en mi codigo ya tenía operaciones y cosas que la actividad pedia, mas que nada puse unas cosas en donde debían de ir pero pues dentro de un if, else, else if. Agregue el menú interactivo con el do while y dentro puse todo lo que se debía de hacer, pero mas que nada fue meter mi codigo que ya tenía a condiciones.

5.
Mis datos coincidieron con lo que debía salir

Actividad 2.2 - Conclusión y retrospectiva
Con este programa termina el proyecto de la Cabaña del Misterio. Vale la pena voltear Atrás y ver el camino recorrido.
1. Redacta una conclusión para el desarrollo de esta práctica: Si te gustó o no, las complicaciones que tuviste (si es que las hubo), con qué aprendizajes te quedas, etc.
Pues no me gusto mucho la parte de la cabaña ya que era volverá a organizar el código y declarar nuevas variables y me confundia mucho en cómo iba a ser

organizado y un poco en la estructura ya que en sí fueron muchas líneas de código y entre tantas me perdia.
2. Mirando hacia atrás, cuéntanos el desarrollo de personaje que has tenido a lo largo de todo este proyecto, con la prácticas 2, 4, 5 y 6. ¿Cómo has sentido este avance?
Pues lo he sentido bastante bien ya que las prácticas me ayudan mucho a practicar los conceptos que vemos en clase así que yo diría que me he ido regular.
3. Ahora que tu programa final vive completo dentro de main, ¿qué tan fácil fue encontrar y corregir errores? ¿Qué partes de tu código se repiten o se parecen mucho entre sí?
En los errores no era tan difícil porque la terminal me decía dónde estaban y ya yo analizaba bien el código, más que nada entre llaves era donde me confundía y ponía unas donde no iban, las partes que se repiten mucho en mi código son las que incluyen if.