Práctica 4: Dandole memoria a un programa

Nombre: López Castro Sofía
Número de cuenta: 324028746


Antes de empezar cree la carpeta y la subí a github



Parte 1: Variables

Actividad 1.1 - Variables en Jshell

1, 2.




Introduci variables para guardarla en la memoria y solo tuve un problema con el char e intente ponerle “” pero tampoco funciono con eso

3.




¿Qué cambios observaste? Cambio la variable de precio
¿Cuál es la diferencia entre ”int precio =18000” y ”precio = 18000”? Pues en si el int precio declara la variable y cuando ponemos el precio con otro número le reasignamos el número, y así la variable precio se olvida que era antes 15000 y ahora es 18000, y esto se debe a su memoria.

4.




Primero le sume al precio 300 y me regreso 18300, al segundo dividi la tasa entre 5 y me dio 2.4, al tercero le sume una cadena de caracteres y pues al final los uní todos con una oración.



Para demostrar que lo que hice fue verdad lo hice desde jshell, las primeras dos operaciones y después la suma de la cadena de caracteres.


5.




Error 1:
Error 2:
Error 3:

Actividad 1.2 - Agregando variables en P2

1,2.




3.



\\En esta parte se me pasó porque en vez de java Bienvenida.java era sin el .java pero ya después me di cuenta y lo demas lo hice sin ese error

Parte 2: Comentarios e impresiones elegantes.

Actividad 2.1 - Comentarios en Java




Actividad 2.2 - Printf

1. ¿Qué es printf y cómo se usa? Es para darle un formato a las cadenas de caracteres o de números y con los números puedes especificar cuántos quieres despues del punto decimal o sin especificar solo no toma el punto decimal, y funciona primero poniendo un % y despues el tipo de dato, por ejemplo si es String sería %s, un entero %d, un decimal %f y ayuda también en el salto de línea, en vez de \n es %n.
Primero se especifican los módulos y después de las comas las variables.


- REFERENCIA:

Vypirailenko, A. (2024, 23 diciembre). *Printf() in Java*. CodeGym. https://codegym-cc.translate.goog/groups/posts/printf-in-java?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

2,3.



4.



Parte 3: Reto de abstracción

Actividad 3.1 - Filtrando información

1,2.

Necesarios

Innecesarios

Un misterioso hombre llamado Stanley Pines, lleva treinta años atendiendo un fascinante museo de rarezas (según sus palabras) llamado ”La cabaña del misterio”. Este museo también cuenta con una tienda de regalos, que representa buena parte de sus ganancias. El señor Pines se ha esforzado en hacer que esta caba ña sea atractiva principalmente para los
turistas que llegan al pueblo donde está ubicada (Gravity Falls), aunque recientemente han han llegado muchos alumnos de Ciencias de la Computación que están preguntando por un buen lugar donde comprar una laptop a buen precio. Esta situación le generó bastante curiosidad

al señor Pines, pues presentía que había una oportunidad de negocio...
Mando a sus sobrinos, Dipper y Mabel, a que hicieran una investigación sobre los diferentes precios de laptops que hay en el pueblo. La información que recopilaron fue la siguiente:
El modelo más vendido tiene 16 GB de memoria RAM, disco de estado sólido de 512 GB y un procesador de ocho núcleos. Pesa 1.8 kilos y vienen en gris o en azul marino. Hay diferentes precios para esta laptop, pero en general suele estar entre $11,249 y $14,479.
Con este panorama, al señor Pines le surgió una nueva para generar unos morlacos extras.
Lo que hará es prestarle dinero a los estudiantes para que puedan comprar esta laptop en las tiendas del pueblo, y este préstamo se lo pagarán en las mensualidades que quieran con un interés anual del 15 %.
Su primera victi... ejem, cliente, es un estudiante llamado Robbie Valentino, que va a comprar la laptop en $12, 899, y planea pagarle al señor Pines a lo largo de 21 meses.
Dado que Dipper está muy ocupado dizque investigando un misterioso diario que contiene parte de los secretos paranormales del pueblo, y Mabel le dedica mucho tiempo a su nueva mascota ”Pato”, el señor Pines necesita que los grandiosos estudiantes de ICC le hagan un programa muy sencillo para agilizar algunos cálculos.
Según sus necesidades, requiere que este programa calcule cuánto va a pagar Robbie de intereses, cuánto va a pagar en total, y de cuánto le saldrá cada mensualidad.
El señor Pines también quiere ir clasificando a sus clientes según qué tan cumplidos sean: ’P’ para los preferentes, ’E’ para los estándar y ’R’ para los riesgosos. A Robbie lo va a registrar como estándar por ahora, pues no conoce si es alguien cumplido o tardado a la hora de pagar.
Por ahora, esta clasificación no cambia nada del cálculo, pero el señor Pines quiere que quede anotado en el programa desde el principio, pues es posible que en el futuro quiera expandir este programa para que pueda hacer más cosas.
De hecho, es posible que esa expansión sea en un futuro no muy lejano...


3. Lo veo necesario ya que nos dan datos importantes como el nombre del cliente, en cuanto va a pagar, cuanto cuesta y cosas que nos ayudan al código.


4. No es necesaria esta información porque en si no nos dice nada como tal, una información en concreta que nos pueda ayudar a realizar el programa, más que nada lo que dice es el contexto de la situación.

5. El del interés hay que ahi tuve que usar la formula pero igual varias variables que ya tenía declaradas.

Actividad 3.2 - Cumpliendo los deseos del señor Pines

1,2.





Pues primero declare todas las variables que iba a utilizar, igual hice todas las operaciones que eran necesarias para sacar los precios, interés, y el pago por mes, despues use el printf y ahí como era un programa para el señor pines pues le puse como si viera el perfil del cliente y pues solo fue eso.

CONCLUSIONES:
La actividad me ayudó a entender la función del printf y mas uqe nada la última actividad que era de código abierto y podemos hacerlo a nuestra manera porque pues es algo que se nos va a presentar, no siempre nos darán las instrucciones y tendremos que buscar qué hacer en ciertos casos y en recabar información, en general me fue bien en la práctica y no tuve ningún problema realizando.