AI SHORT DRAMA · PRODUCTION GUIDE · 초안 v0.1

AI 숏드라마, 한 편을 끝까지

Claude 세션과 Higgsfield로 숏드라마 〈NOT YOUR MUSE〉 1화를 기획부터 자막까지 만든 기록. 그리고 같은 방법으로 당신의 첫 편을 만드는 법.

제목 가제 2026-11 작성 중 K.ASRAI

목차

1부 · 왜, 무엇을

01 한 편이 나오기까지: 숫자로 보는 5일

02 이야기 고르기: 3초 안에 이해되는 상황

03 4막으로 설계하기: 후킹·맥락·격화·클리프행어

2부 · 얼굴과 공간 고정

04 인물과 목소리: 캐스트 카드 한 장

05 얼굴을 고정하는 시트: 회색 3패널, 정면 얼굴 지우기

06 장소와 나침반 지도: 카메라는 늘 한쪽에

3부 · 대본에서 영상으로

07 대본에서 클립으로: 생성 단위는 컷이 아니라 장면

08 Seedance 프롬프트 해부: 16블록과 0.1초

09 생성과 검수: 드래프트, 1080p, 그리고 한 군데만 고치기

4부 · 완성

10 소리: 음악은 편집에서, 목소리는 고정

11 편집·자막·썸네일: 컷 지점, 영어 마스터, 포스터 톤

12 후킹과 배포: 첫 3초, 회차 연결, 7일 테스트

5부 · 시스템

13 Claude 세션으로 공장 만들기

14 부록: 프롬프트 전문, 트러블슈팅, 체크리스트

01 / 14 · 1부

한 편이 나오기까지: 숫자로 보는 5일

결과물 자랑으로 시작하지 않는다. 한 편을 만드는 데 실제로 무엇이 얼마나 들었는지부터 보여 준다. 이 책의 모든 장은 이 숫자들로 돌아온다.

〈NOT YOUR MUSE〉 1화는 2015년 늦가을 프라하의 클래식 호텔이 배경인 로맨스 숏드라마다. 프런트 직원 엘라는 웃을 이유가 없는 하루를 업무용 미소로 버틴다. 엄마가 보낸 어릴 적 사진에 처음으로 진짜 웃음이 터지는 순간, 유리문 너머에서 두 남자가 동시에 그 얼굴을 본다. 한 사람은 광고의 얼굴을, 한 사람은 사람을 발견한다.

이 한 편을 Claude Code 세션 하나와 Higgsfield 계정 하나로 만들었다. 촬영팀도, 배우도, 편집자도 없었다. 아래가 그 기록이다.

5일
인계 문서 작성부터 12개 언어 자막까지

8회
최종본에 쓰인 영상 생성 횟수 (인서트 포함)

143초
완성본 길이 (16:9, 1080p)

29장
영상 전에 만든 참조 이미지

≈4,800
소진한 Higgsfield 크레딧 (테스트·재생성 포함)

13개
자막 언어 (영어 마스터 + 12)

닷새의 흐름

날	한 일	크레딧
1일차	인계서·체크리스트·작업 지침(CLAUDE.md) 작성. Higgsfield 제작기 구조 분석. 장면 계획 9개 결정을 하나씩 승인.	0
2일차 밤	세션이 혼자 참조 이미지 20장, 장소 지도, 대본, 클립 프롬프트 9개 초안을 만들어 둠. 영상은 0회.	≈33
2일차	제이슨 얼굴 교체(후보 18장), 엘라 묶은 머리 시트. 첫 테스트 클립 6초 480p → 1080p 확정. 이어서 9클립 전부 480p 드래프트, 가편집본 v2.	≈650
2일차 오후~밤	피드백 5건 반영: 오프닝 몽타주 신설, 폰 소품 참조, 명찰에 이름, 주근깨 제거. 엘라 클립 전부 재드래프트, 가편집본 v3~v8.	≈600
3일차	인서트 3c 추가. 세로판 보류, **16:9 가로판으로 전환**. 8클립을 드래프트 없이 1080p 직접 생성. ElevenLabs로 세 주인공 목소리 고정.	≈2,620
4일차	편집 v5(프레임 격자 컷). 영어 마스터 자막, 자막 스타일 가이드, 12개 언어 현지화 1차본.	0
5일차	썸네일·포스터 시안 7종, 무료 상업 폰트 15종. 시리즈 제목 확정. 2·3화 대본 V3, 2화 프롬프트 전문.	0

크레딧은 세션 기록 기준 근사치다. 이미지는 Soul 2.0 한 장 0.12, GPT Image 2.6 한 장 2.75. 영상은 Seedance 2.5 480p 드래프트 초당 3, 1080p 초당 16. 같은 계정에서 세션 밖에서 쓰인 약 795는 위 표에 넣지 않았다.

이 책이 다른 가이드와 다른 점

- **생성 단위가 컷이 아니라 장면이다.** 10~30초 멀티샷 클립 하나에 컷 5~12개가 들어 있다. 1화 전체가 생성 8회다.
- **얼굴 참조는 하나뿐이다.** 회색 배경 3패널 시트에서 정면 전신의 얼굴을 지운다. 이 규칙 하나가 "클립마다 다른 사람" 문제의 대부분을 해결한다.
- **후킹은 구조다.** 4막(후킹·맥락·격화·클리프행어)과 20~30초마다의 감정 흔들기를 먼저 짜고 대사를 쓴다.
- **Claude 세션이 PD다.** 점검만 맡기지 않는다. 인계서와 체크리스트를 읽고, 에셋을 만들고, Higgsfield에 직접 생성을 보내고, 결과 프레임을 검수하고, 로그를 남긴다. 사람은 결정만 한다.
- **실패를 숨기지 않는다.** 폐기한 콜드오픈, 세 번 바꾼 얼굴, 세로에서 가로로 돌린 이유, 잔액 167까지 간 날을 그대로 적는다.

📌 자료 필요

1화 완성본 스틸 3~4장(웃음 장면, 프런트 장면, 두 남자). 공개 후 조회수·시청 지속 시간·댓글 반응 숫자. 이 장 맨 위 타일에 "조회" 타일을 추가할 자리.

이야기 고르기: 3초 안에 이해되는 상황

숏드라마에는 세계를 설명할 시간이 없다. 시청자가 이미 아는 상황에서 출발하고, 그 아래 깔린 감정을 찾는다.

다섯 가지 원형

성공한 숏드라마는 대부분 아래 다섯 틀 중 하나 위에 서 있다. 틀은 빌려도 된다. 줄거리·인물·대사는 빌리지 않는다.

원형	한 줄	예
신데렐라	평범한 사람에게 뜻밖의 기회가 온다	〈NOT YOUR MUSE〉: 프런트 직원이 광고의 얼굴로 발견된다
장애물 있는 사랑	둘은 원하지만 무언가가 가로막는다	경호원과 그가 지키는 상속녀
라이벌	둘이 같은 것을 원하고 하나만 가진다	요리 서바이벌 결승에서 만난 자매
숨은 정체	보이는 대로의 사람이 아니다	첫날 무시당한 청소부가 새 사장
역전	얕보이던 사람이 이긴다	해고된 날 상자를 들고 나간 여자가 한 달 뒤 새 주인으로

감정부터 찾는다

설정이 아니라 감정이 공감을 만든다. 패션하우스 캐스팅에 서류를 들고 들어갔다 넘어진 경리 직원의 감정은 "나는 여기 어울리지 않고, 방금 망신당했고, 이제 혼날 것이다"다. 패션 일을 안 해 본 사람도 그 감정은 안다. 같은 감정이면 상황은 바꿔도 된다. 카페 마감 중에 노래를 흥얼거리는 웨이터를 유명 프로듀서가 듣고 있는 장면도 같은 감정이다.

〈NOT YOUR MUSE〉 1화의 감정은 한 문장이다. "웃을 이유가 없는 하루를 웃는 얼굴로 버틴다." 그리고 그 가면이 벗겨지는 순간을 누군가 본다.

점수표로 고른다

후보가 여럿이면 여섯 항목에 1~5점을 매기고 합계가 높은 것을 고른다. 감으로 고르면 "만들기 어려운데 재미도 없는" 아이디어가 자주 살아남는다.

항목	5점	1점
즉시 이해되는 상황	한 프레임이면 안다	배경 설명이 필요하다
알아보는 감정	거의 모두가 느껴 봤다	드물거나 추상적이다
눈에 보이는 정점	넘어짐·따귀·쏟음·폭로처럼 한 샷의 물리적 사건	속마음
리액션의 대비	두 인물이 같은 순간을 반대로 읽는다	아무도 반응하지 않는다
만들기 쉬움	말하는 인물 2~4명, 장소 하나, 일상 동작	군중, 차량, 춤·격투·스포츠가 핵심
시리즈 가능성	10화 이상 갈 수 있다	단편으로 끝난다

AI 영상은 아직 복잡한 안무를 잘 못 한다. 격투나 춤이 핵심인 아이디어는 재미와 무관하게 "만들기 쉬움"에서 1점을 받는다. 이 점수가 낮은 아이디어는 재생성 크레딧으로 돌아온다.

CLAUDE 세션에 이렇게

short-drama-screenwriter 스킬이 설치된 세션에서는 아이디어가 없어도 된다. 스킬 안의 원형별 100개 전제에서 점수표로 골라 준다.

```
숏드라마 아이디어 3개만 뽑아 줘. 타깃은 [대상], 플랫폼은 [세로/가로].
각 후보를 6항목 점수표로 채점하고, 깔린 감정 한 문장과 "오프닝에서 보여 줄 정점"을 같이
써 줘.
네가 추천하는 하나를 표시해 줘.
```

4막으로 설계하기: 후킹·맥락·격화·클리프행어

대사를 쓰기 전에 네 부분을 먼저 배치한다. 대본이 끝나면 네 부분을 다시 점검한다. 이 구조가 시청 지속 시간을 만든다.

네 부분

1. **후킹.** 이야기의 처음이 아니라 정점에서 연다. 감정 폭발, 충돌, 추락. 시청자는 어떻게 거기까지 왔는지 모른 채 가장 시끄러운 순간을 먼저 본다. 그래서 계속 본다.
2. **맥락.** 이 사람들이 누구고 무엇을 원하는지 보여 준다. 단, 20~30초마다 감정을 흔든다. 출발점 → 희망 → 타격 → 기회. 평평한 설명 구간에서 사람들은 넘긴다.
3. **격화.** 예상 못 한 전환. 새 인물이 들어오거나 갈등이 커진다. 여기서 바이럴 숏드라마의 가장 큰 비밀이 작동한다. 모든 작은 리액션을 다 보여 준다. 긴장은 두 인물이 같은 순간을 얼마나 다르게 읽는지에서 나온다. 그녀는 혼날 거라 생각하고, 그는 흥미로운 사람을 찾았다고 생각한다. 두 연기를 다 쓴다.
4. **클리프행어.** 시청자가 기다리던 답 직전에 끊는다. 결정, 정체 공개, 변신 직전. 약속만 하고 보여 주지 않는다. 블랙.

끝에 가까워질수록 속도를 올린다. 앵글이 바뀌고, 큰 등장이 있고, 인물 사이 작은 상호작용이 늘어난다. 중요한 인물의 얼굴은 뒷모습, 옷, 손, 눈 다음에 보여 준다. 대사는 사람이 움직이는 중에 시작한다. 데드 에어가 없어야 한다.

〈NOT YOUR MUSE〉 1화를 표로 해부하면

부분	장면	감정 흔들기
후킹	오프닝 몽타주 30초: 출근 준비 리듬 컷, 엄마와 통화, 같은 거리를 걷는데 계절만 바뀐다. 여름·비·겨울·오늘.	"같은 여자, 같은 걸음, 같은 일, 해마다"
맥락	통화 속 작은 거짓말("지금 먹고 있어"), 송금 클릭, 벽의 가족사진 1초	지침 → 거짓말 → 사진
격화 1	날짜를 잘못 예약한 손님이 자기 잘못을 알고도 로비를 향해 비웃는다. 엘라는 업무용 미소로 버틴다.	타격
격화 2	두 남자 도착. 테오만 그녀의 무표정을 "읽는다". 제이슨은 "그걸 일한다고 하는 거야."	관찰, 두 남자의 다른 읽기
격화 3	행사장. 매니저가 10분 휴식을 준다.	기회
전환	라운지 창가. 엄마의 문자와 사진. 첫 진짜 웃음, 슬로모, 무대사 26초.	가면이 벗겨진다
클리프행어	유리문 너머로 두 남자가 동시에 본다. "저게 내가 찾던 얼굴이야." "누구지?" "상관없어. 데려와." 테오가 걷기 시작하는 순간 블랙.	답 직전에 끝

후킹은 한 번에 안 나온다

처음 승인된 후킹은 "모욕 직후 엘라의 굳은 얼굴 3초 콜드오픈"이었다. 추가 생성 없이 인서트를 재사용하는 깔끔한 안이었다. 그런데 영상을 붙여 보니 어색했다. 사용자가 〈악마는 프라다를 입는다〉의 출근길 오프닝을 떠올렸고, 세션이 30초 몽타주 클립을 새로 설계했다. 같은 거리를 걷는데 기둥과 트램 뒤를 지날 때마다 계절과 겉옷이 바뀌는 구조다. 콜드오픈과 기존 클립 1·2는 폐기됐다.

교훈

- 후킹은 종이 위에서 확정하지 말고, 첫 가편집본을 본 뒤 한 번 더 결정한다.
- "정점에서 연다"는 규칙은 폭발만 뜻하지 않는다. 반복되는 일상을 30초에 압축하는 것도 정점이다.

CLAUDE 세션에 이렇게

```
이 줄거리를 후킹·맥락·격화·클리프행어 4막 표로 정리해 줘.
각 장면에 "감정 흔들기"가 뭔지 한 단어로 적고, 20~30초 넘게 평평한 구간이 있으면 표시해 줘.
후킹 후보를 A(정점 콜드오픈), B(시간순 몽타주) 두 가지로 제안하고 각각 생성 비용을 적어 줘.
```

인물과 목소리: 캐스트 카드 한 장

말하는 인물은 2~5명. 각 인물에게 이름, 나이, 이 화에서 원하는 것, 압박받을 때의 행동, 그리고 글자 그대로 반복할 목소리 문장을 준다.

1화 캐스트

인물	원하는 것 / 압박 시	목소리 (모든 클립에 같은 문장)
Ella Novak 24, 프런트	사고 없이 하루를 넘기고 집에 돈을 보내는 것. 압박 시 더 조용하고 더 정중해진다. 눈은 웃지 않는다.	`speaks English with a soft Slovenian accent: clear consonants, lightly rolled "r", even melody; mid-low pitch, measured pace, warm timbre held flat at work`
Jason Calder 38, 광고회사 대표	이번 캠페인의 얼굴. 압박 시 더 짧게 말한다.	`General American English, low baritone, unhurried, short clipped sentences, never raises his voice`
Theo Ashcroft 32, 크리에이티브 디렉터	지루함에서 벗어날 진짜 무언가. 압박 시 농담하거나 말을 흐린다.	`British English, London RP with a warm edge, lighter tenor, quicker pace, amused, trails off when he is thinking`
손님 50대	오늘 밤 방. 자기 잘못을 알면서 로비를 관객 삼아 공연하듯 비웃어 체면을 지킨다.	`American English, East Coast, loud and fast from the first word to the last, a theatrical rise at the end of questions, a short barking laugh before the insult; never quiet`

목소리 문장은 "안정 부분"이다. 그 순간 어떻게 들리는지(차분하다, 갈라진다, 모델이 바뀔 때마다 평평해진다)는 각 대사 옆 타이밍 줄에 적는다. 억양은 인물마다 잠근다. 엘라만 슬로베니아, 제이슨만 미국, 테오만 영국. 서로 빌리지 않는다.

이름은 검색한다

시트 이미지에 임시로 적혀 있던 "Jason Miller"는 실존 미국 정치 고문과 동명이었다. 세 이름을 모두 검색해 공인이 없는 "Ella Novak / Jason Calder / Theo Ashcroft"로 확정했다. 전사(轉寫)에서 "Calder"가 "Coulter"로 들려서 이후 프롬프트의 제이슨 줄에 `pronounced "CALL-der"` 를 추가했다.

얼굴을 세 번 바꾼 이야기

제이슨의 첫 얼굴은 미드저니 후보 2번이었다. 시트까지 만들고 나서 "제이슨이랑 테오랑 이미지가 비슷한 느낌"이라는 검수가 나왔다. 세션이 Soul 2.0으로 얼굴 후보를 다시 뽑았다. 1차 6장은 증명사진 톤이라 기각("저런 감성 아니야"), 2차 6장은 야간 에디토리얼 톤에서 F를 잠정 선택, "조금 더 유럽인으로 고급지게" 요청 뒤 3차 6장에서 B를 확정했다. 시트 v3까지 약 7.7 크레딧. 영상을 하나도 만들기 전이라 싼 교체였다.

교훈

- 주인공 둘이 비슷해 보이면 시트 단계에서 바꾼다. 영상 뒤에 바꾸면 전 클립 재생성이다.
- 얼굴 후보는 "톤"을 먼저 말한다. 증명사진인지, 에디토리얼인지, 올드머니인지. 톤이 다르면 6장이 전부 버려진다.
- 세 인물을 한 장에 합성한 시트는 쓰지 않는다. 얼굴이 서로 닮아 간다. 반드시 개별 참조.

연속성 표

영상 모델은 클립 사이의 상태를 기억하지 못한다. 장면마다 누가 무엇을 입고 무엇을 들었는지, 언제 바뀌는지 표로 적고 모든 프롬프트에 그대로 옮긴다. 1화의 고정값: 엘라의 머리는 출근 뒤부터 끝까지 묶음, 안경 없음, 가방 없음, 폰은 6장면 전까지 재킷 주머니, 맨손(반지 없음).

📌 자료 필요

제이슨 얼굴 후보 1차·2차·3차 컨택트 시트 이미지(기각 사유를 캡션으로). 세 주인공 최종 얼굴 참조 3장.

CLAUDE 세션에 이렇게

```
캐스트 카드를 만들어 줘. 인물마다 이름·나이·역할, 이 화에서 원하는 것, 압박 시 행동,
그리고 모든 클립에 글자 그대로 반복할 영어 목소리 문장(억양·높낮이·속도·음색).
이름은 실존 공인과 겹치는지 검색해서 겹치면 바꿔 줘. 장면별 의상·소품·상태 변화 표도 같이.
```

얼굴을 고정하는 시트: 회색 3패널, 정면 얼굴 지우기

AI 숏드라마가 "슬롭"으로 보이는 첫 번째 이유는 샷마다 얼굴이 바뀌는 것이다. 해결은 프롬프트가 아니라 참조 이미지의 규격에 있다.

만드는 순서

1. **얼굴** (Soul 2.0, 3:4). 주인공마다 단독 정면 초상 4~6장을 뽑아 하나를 고른다. 나이·인상·분위기에 그 시대의 카메라·조명·필름 질감까지 넣는다. `@NameFace`로 저장.
2. **의상** (Soul 2.0, 3:4). 어깨부터 발까지, 얼굴은 프레임 밖, 무지 벽, 소품 없음. 이야기 중에 벗는 것(장갑·안경·재킷)은 처음에 입고 있다면 의상에 포함. `@NameOutfit`.
3. **캐릭터 시트** (GPT Image 2, 16:9). 얼굴과 의상을 합친다. 세 규칙을 지킨다.
   - 배경은 **무지 회색**. 흰색도 검정도 아니다.
   - **3패널**: 전신 정면, 전신 후면, 얼굴 클로즈업. 경계선·글자·프레임 없음.
   - **전신 정면의 얼굴을 지운다.** 매끈한 살구색 타원, 눈코입 없음. 얼굴 참조가 둘이면 영상 모델이 샷마다 다른 쪽을 가져와 다른 사람이 된다.

   `@Name`으로 저장.
4. **변형본** (Seedream 5.0, 시트 편집). 머리 풀기, 안경 벗기, 다른 옷. 얼굴·체형·배경·레이아웃은 그대로. `@NameHairDown`처럼 따로 저장. 시트 한 장은 룩 하나만 담는다.
5. **작은 디테일**. 정확해야 하는 장신구는 따로 클로즈업을 만들어 시트 생성 때 함께 첨부.
6. **배경 인물 그룹샷** (Soul 2.0, 16:9). 엑스트라 전원을 한 장에, 얼굴과 포즈는 다르게, 스타일은 같게. `@LobbyGuests`, `@EventGuests`.
7. **장소** (Soul Cinema, 16:9). 다음 장에서.
8. **소품**. 클립마다 같아야 하는 물건(폰, 사진, 명함)은 자기 참조를 갖는다.

영상 프롬프트에는 시트, 장소, 그룹샷만 첨부한다. 얼굴과 의상 이미지는 시트를 만들기 위한 입력일 뿐이다. 주인공 한 명당 이미지 생성 세 번(얼굴 후보, 의상, 시트)에 변형본 하나를 더한 정도로 계획한다.

1화의 참조 이미지 목록

태그	무엇	쓰인 클립
`@EllaHairUp`	엘라 근무용 묶은 머리 시트 (v3: 명찰 "ELLA", 주근깨 제거)	0, 3, 3c, 4, 5, 6, 7
`@EllaCoatHairUp`	엘라 코트 룩 (v2)	0
`@CEO`	제이슨 시트 v3 (얼굴 B)	4, 5, 7
`@Director`	테오 시트	4, 5, 7
`@Guest`	진상 손님 시트	3, 3c
`@EventManager`	행사 매니저 얼굴 1장 (한 줄 대사)	5
`@LobbyGuests / @EventGuests`	로비·행사장 엑스트라 그룹샷	3 / (5·7에서는 제외, 8장 참조)
`@Reception / @EventHall / @Lounge / @HotelEntrance`	장소 4곳	장면별
`@ChildPhoto / @PhoneScreen / @Phone`	어릴 적 사진, 폰 화면, 폰 소품	0, 6, 6a, 5, 7

모두 합쳐 참조 18~20장을 영상 전에 만들었다. 비용은 약 33 크레딧. 영상 한 클립 1080p 20초가 320이니, 참조 전체가 영상 2초 값이다.

디자인 문서와 생성용 시트는 다르다

처음 승인된 엘라 시트는 프로필 표, 8가지 표정 그리드, 의상 변형이 한 장에 들어간 멋진 `디자인 문서`였다. 정면 얼굴이 살아 있고 한글 텍스트가 많았다. 영상 참조로는 못 쓴다. 생성용 클린 3패널 시트를 인물마다 따로 만들고, 디자인 문서는 승인본으로 보관했다. 장소 승인본도 "HOTEL PRAHA" 문장과 별, 행사 보드의 한글이 있어 글자 없이 재생성했다. 참조에 글자가 있으면 영상에 글자가 따라 나온다.

피부와 주근깨는 시트에서 온다

첫 1080p 테스트에서 엘라 뺨에 옅은 주근깨가 보였다. 프롬프트에 "freckle-free, even tone" 잠금을 넣었지만 근원은 시트의 얼굴 참조였다. 시트를 GPT Image 2로 다시 편집해 주근깨를 지우고, 같은 김에 빈 명찰에 "ELLA"를 새겼다(빈 명찰이 어색하다는 피드백). 그 뒤 엘라가 나오는 클립 전부를 재드래프트했다. 약 465 크레딧. 시트를 처음부터 제대로 봤으면 없었을 비용이다.

교훈

- 시트의 클로즈업 얼굴을 100%로 확대해서 본다. 거기 있는 것은 전 클립에 나온다.
- "텍스트 없음" 원칙에도 예외가 있다. 이름표처럼 비어 있으면 더 어색한 것은 시트에 글자로 박고, 프롬프트에도 같은 글자를 잠근다.
- 화면 속 글자(폰 문자)는 스크롤 없이 정지 홀드로 만든다. 스크롤 버전은 가짜 글자가 됐다.

📌 자료 필요

생성용 시트 4장(엘라·제이슨·테오·손님)과 디자인 문서 시트 1장의 비교 이미지. 주근깨 제거 전후 얼굴 크롭.

CLAUDE 세션에 이렇게

```
[이름]의 생성용 캐릭터 시트 프롬프트를 써 줘. GPT Image 2, 16:9, 무지 회색 배경,
왼쪽부터 전신 정면(얼굴은 매끈한 타원으로 비움)·전신 후면·얼굴 클로즈업 3패널, 경계선·글자
없음.
얼굴은 @[이름]Face, 의상은 @[이름]Outfit을 첨부한다. 체형(키·골격)과 시대 색보정도 넣어
줘.
완성되면 클로즈업 얼굴이 원본과 같은 사람인지 네가 먼저 비교해 줘.
```

장소와 나침반 지도: 카메라는 늘 한쪽에

인물이 클립마다 순간이동하지 않으려면 장소에도 "시트"가 필요하다. 와이드 한 장과 글로 쓴 지도다.

장소 참조 한 장

장면에 필요한 배치가 한 프레임에 전부 읽히는 아이레벨 와이드 또는 3/4 뷰 한 장을 만든다. 주인공이 앉는 자리, 사람들이 걷는 길, 들어오는 문. 가구·소품·시대 소품·조명까지 한 번에 고정한다. 사람은 없다. 이후 모든 클립은 이 이미지를 "이 방 그대로, 변경 없음"으로 참조한다.

나침반 지도

장소 이미지의 카메라 위치를 남쪽으로 놓고 동서남북에 무엇이 있는지 적는다. 그리고 인물이 어디 서고 어디를 보는지, 카메라가 어느 쪽에 서는지를 정한다. 1화 프런트의 지도는 이렇다.

방향	내용
동쪽 벽	짙은 목재 프런트 카운터(대리석 상판)가 남북으로 길게. 뒤에 무지 돌 패널, 모니터 2대, 황동 벨, 꽃병, 램프.
북쪽	큰 아치 창(프라하 성 전망), 버건디 커튼, 안락의자 2개, 황동 짐 카트.
서쪽	로비 라운지: 체스터필드 소파, 대리석 커피 테이블, 러그.
남쪽	정문(프레임 밖). 손님과 두 남자는 남쪽에서 들어온다.

180도 규칙. 모든 카메라는 카운터 선의 서쪽(로비 쪽)에 선다. 따라서 엘라는 늘 화면 오른쪽에서 왼쪽을 보고, 손님과 두 남자는 화면 왼쪽에서 오른쪽을 본다. 이 한 줄이 없으면 컷마다 시선이 뒤집힌다.

첫 프레임 좌표. 첫 프레임은 절대 비어 있으면 안 된다. 인물을 x %, y % 좌표로 놓는다. 예: 손님 x 35 % y 55 %(앞, 큼), 엘라 x 68 % y 48 %(카운터 뒤), 북쪽 창 x 20 % y 15 %.

같은 데스크가 두 개가 된 날

클립 3(손님)과 클립 4(두 남자)는 같은 프런트인데, 3은 창 앞 대리석 데스크, 4는 목재 패널 벽 앞에서 생성됐다. 참조 이미지에 두 구역이 다 있어서 모델이 각각 다른 구역을 골랐다. 손님이 나가는 순간 배경이 점프했다. 해결은 세 클립(3, 3c, 4)의 LOCATION MAP에 `같은 문장`으로 데스크 위치를 못 박는 것이었다.

> Ella's station is the far north end of the long reception counter, the section nearest the tall arched window: a grey veined marble top on a dark polished wood front, and directly behind her the dark mottled stone wall panel with thin vertical brass strips; a flat black monitor on the counter to her left, a small brass bell and a tall vase of white lilies to her right; the arched window with the castle view stands 4 m behind her left shoulder, screen-left of her in every lobby-side shot.

16:9 재생성에서 이 문장을 넣은 세 클립의 배경이 일치했다.

참조 안에 "다른 방"이 보이면

라운지 참조 이미지에는 열린 문 너머로 행사장이 보였다. 클립 7에서 "문 너머 라운지의 엘라"를 찍으려는데 모델이 그 구도를 그대로 복사해 문 너머가 라운지가 아니라 행사장이 됐다. 해결은 라운지 참조를 빼고 라운지를 글로만 쓰는 것이었다. 비슷하게, "대화하는 손님들" 그룹샷을 첨부하면 모델이 주인공을 그 그룹에 합류시킨다. 혼자 있어야 하는 장면에서는 그룹샷을 뺀다.

교훈

- 장소는 반드시 참조로. 호텔 정문을 글로만 묘사했더니 5성급답지 않은 입구가 나왔다. 정문 참조 한 장을 만들고 해결.
- 도어맨이 회전문을 열어 주는 장면은 비논리다. 입구는 황동 유리 양문으로 고정했다. 이런 것은 지도 문서에 규칙으로 남긴다.
- 세로 9:16과 가로 16:9는 첫 프레임 좌표가 다르다. 비율을 바꾸면 블로킹을 다시 설계한다.

CLAUDE 세션에 이렇게

```
이 장소 이미지를 기준으로 나침반 지도를 써 줘. 카메라 위치를 남쪽으로 두고 동서남북에 뭐가 있는지,
장면별로 인물이 어디 서서 어디를 보는지, 카메라는 어느 쪽에 서는지(180도 규칙),
그리고 첫 프레임의 인물 x %, y % 좌표. 모든 클립 프롬프트의 LOCATION MAP에 그대로 복사할 문장으로.
```

대본에서 클립으로: 생성 단위는 컷이 아니라 장면

Seedance 2.5는 한 번에 최대 30초를 만든다. 30초 안에 컷 5~12개를 넣을 수 있다. 그래서 생성 단위는 컷이 아니라 장면이다.

40컷은 생성 40회가 아니다

인계서에는 "잠정 40컷(A롤 26, B롤 14)"이 적혀 있었다. 이것을 생성 40회로 읽으면 비용이 네 배가 된다. 40은 편집 컷 수다. 컷은 Seedance가 클립 안에서 HARD CUT으로 만든다. 1화는 생성 8회 + 인서트 2회로 설계했고, 최종본에는 8개가 쓰였다.

클립 분할 원칙

- **장면이 30초에 들어가면 클립 하나.**
- **인서트**는 한 순간에 특별한 처리가 필요할 때. 넘어지는 슬로모, 전화 클로즈업, 폰 화면. 따로 만들어 편집에서 끼운다. 장면 하나가 한 순간만 빼고 괜찮으면 그 순간만 인서트로 고친다. 전체 재생성보다 싸다.
- **한 번만 나오는 새 장소**는 자기 이미지가 필요 없다. 주 장소를 스타일 참조로 걸고 글로 묘사한다.
- 클립마다 실제로 쓰는 참조만 첨부한다. 2~5장.

1화의 생성·편집 순서표 (최종)

#	클립	길이	참조	편집 용도
0	오프닝 몽타주	30s	EllaHairUp, EllaCoatHairUp, ChildPhoto, Phone, HotelEntrance	장면 전체 (후킹+맥락)
3	진상 손님	30s	Reception, EllaHairUp, Guest, LobbyGuests	장면 전체
3c	그랜드에 전화, 손님 퇴장	12s	Reception, EllaHairUp, Guest	3과 4 사이 공백 메움 (인서트)
4	두 남자 도착	20s	Reception, EllaHairUp, CEO, Director	장면 전체
5	행사장	18s	EventHall, EllaHairUp, CEO, Director, EventManager, Phone	16.5초까지
6	엄마의 문자, 진짜 웃음	26s	Lounge, EllaHairUp, Phone	7과 교차 편집
6a	폰 화면	5s	PhoneScreen, Phone	6의 4초 지점에 삽입 (인서트)
7	두 남자가 그녀를 본다	20s	EventHall, CEO, Director, EllaHairUp, Phone	6과 교차, 18.5초 블랙

생성 합계 161초, 편집 후 143초. 버린 것: 콜드오픈 인서트 3b(전화가 없어 공백을 못 메움), 클립 1·2(오프닝 몽타주로 대체), 인서트 4b(클립 4 마지막 2.5초가 정상이라 불필요).

테스트 순서

전부 한꺼번에 돌리지 않는다. 가장 불확실한 것부터 짧게 테스트한다. 1화의 순서는 3b(6초, 얼굴 동일성과 업무 미소) → 6(26초, 진짜 웃음) → 3(30초, 대사 타이밍과 억양)이었다. 첫 테스트에서 배운 것을 POSITIVE LOCKS로 추가한 뒤 나머지를 돌린다.

대본은 한영 대역으로

대사는 영어, 기획과 검수는 한국어다. 대본에는 영어 대사 옆에 한국어 뜻을 괄호로 적고, 대사마다 연기 메모를 단다. 예를 들어 손님의 마지막 줄.

> **GUEST** (짧게 컥 웃고, 로비 쪽으로 몸을 돌려 팔을 벌리며, 큰 소리로 비웃듯) "Ha! Of course. Smile, say sorry, send him across the square. That's the whole training, huh? Smile and sorry!" (하! 그렇겠지. 웃고, 죄송하다 하고, 광장 건너로 보내고. 교육이 그게 다지? 웃고, 죄송하고!)
>
> **ELLA** (업무용 미소: 입꼬리만, 눈은 그대로; 코로 짧게 숨) "I'll make the call now, sir." (지금 전화 드리겠습니다.)

"업무용 미소"처럼 자주 쓰는 표정은 한 문장으로 정의해 모든 클립에 같은 문장으로 넣는다. `a work smile: the corners of the mouth lift a few millimetres, the eyes do not change, no teeth.`

CLAUDE 세션에 이렇게

```
승인된 4막 표와 캐스트 카드로 대본을 써 줘. 영어 대사 + 한국어 뜻, 대사마다 연기 메모.
그다음 30초 이하 클립으로 나누고, 인서트가 필요한 순간을 따로 표시해 줘.
마지막에 생성·편집 순서표(번호, 길이, 첨부 참조, 편집 용도)를 만들고, 테스트 우선순위
3개를 정해 줘.
```

Seedance 프롬프트 해부: 16블록과 0.1초

프롬프트를 손으로 쓰지 않는다. 감독이 현장에서 내릴 결정을 전부 블록에 담아 두면, 생성은 "장면 3 만들어 줘" 한 줄이 된다.

원칙 하나: 보이는 것을 쓴다

모델은 분위기 단어가 아니라 보이고 잴 수 있는 것에 반응한다. "긴장된 장면"이 아니라 "남자가 멈추고, 천천히 주먹을 쥐고, 빛은 옆에서만, 얼굴 절반이 그림자". "슬퍼 보인다"가 아니라 "눈이 테이블로 떨어지고, 턱이 굳고, 대답 전에 한 번 삼킨다". 감정은 근육의 움직임으로 쓴다.

블록 순서

블록	무엇을 쓰나
SCENE CONTEXT	무슨 일이 일어나는지 3~5문장, 감정의 전환 포함
ACTIVE REFERENCES	참조를 이름으로, 인물은 나이·역할·위치·든 것·목소리 + "face, hair and outfit 100% match the reference". 설명은 짧게. 길면 이미지와 충돌한다
LOCATION MAP	가구·문·창·동선, 카메라 위치. 6장의 나침반 지도를 그대로 복사
FIRST FRAME / BLOCKING	첫 프레임에 누가 어디(x %, y %), 어디를 보나. 카메라 기준 좌우
FORMAT MODE	원테이크 / 순서만 있는 컷 / 초 단위 HARD CUT. 실시간과 슬로모 구간
OPTICS	샷 사이즈와 화각(도). 47°=표준, 29°=인물 단망원, 18°=망원 디테일. 멀티샷은 "no drift mid-segment"
CAMERA	높이·거리·움직임과 그 이유. 대부분 고정 삼각대, 움직임은 한 세그먼트에만
ACTION TIMING	모든 동작·시선·표정·대사에 타임스탬프. "4.0s to 6.5s: she lifts her face into the light"
PERFORMANCE	연기 지시(동기·목표·장애·전술), 피부 질감, 눈빛, 호흡
PHYSICS	무게·관성·천·머리카락·종이
LIGHTING	광원과 방향. 장소 참조의 빛 그대로, 단일 논리. 색온도는 켈빈
AUDIO	대사·룸톤·발소리. 억양 잠금. 생성 시 음악 없음
STYLE / OUTPUT SETTINGS	룩을 말로(감독·장비 이름 없이), 비율, 실시간/슬로모. 맨 끝에
POSITIVE LOCKS	금지가 아니라 긍정형 고정. "인용된 대사만 말한다", "화면에 글자 없음", "폰은 @Phone과 같다"

스타일 블록을 맨 위에 두지 않는다. 조명은 LIGHTING에, 색은 LOCATION이나 COLOR GRADE에, 연기와 피부는 PERFORMANCE에. 각 측면이 자기 자리에 있을 때 가장 잘 먹힌다.

자주 틀리는 규칙

- **긍정형만.** "뒤로 넘어지지 않는다"가 아니라 "똑바로 서 있고 발이 바닥에 붙어 있다".
- **속도는 km/h, 안개는 %와 m.** "빠르게"가 아니라 "40 km/h", "옅은 안개"가 아니라 "안개 밀도 40 %".
- **화각은 표의 단계만.** 23°가 아니라 18° 또는 29°. mm가 아니라 도.
- **좌우는 카메라 기준.**

- **감독·작품·장비 이름 금지.** 무시되거나 복잡한 움직임을 깨뜨린다. 룩을 말로 쓴다.
- **영어로.** 대사도 영어라면 영어로.
- **@태그는 그 물건이 있는 샷에만.** 없는 샷에 태그가 있으면 모델이 억지로 집어넣는다.
- **매 생성은 백지다.** 이전 장면 요약, "위와 같이", 안 쓰는 태그를 넣지 않는다.

잠금은 실패에서 자란다

Higgsfield의 SOUL 제작기를 보면 장면 4부터 POSITIVE LOCKS가 급격히 는다. NO MUSIC, 무브랜드, 대사 배치 규칙, 공기 정지, 가방·끈 없음. 앞 장면에서 깨진 것을 다음 프롬프트에 잠금으로 추가한 흔적이다. 1화도 같았다. 첫 테스트 뒤 "clean, clear, even skin" 잠금, 1080p 뒤 "freckle-free", 손 클로즈업 뒤 "bare hands, no rings", 전사 뒤 `pronounced "CALL-der"`. 2화 프롬프트는 1화의 교훈 20항목을 처음부터 담고 시작한다.

대사는 화자 얼굴이 보이는 세그먼트 안에서

대사가 컷을 넘어가면 립싱크가 깨진다. 대사는 화자의 얼굴이 보이는 세그먼트 안에서 시작하고 끝낸다. 듣는 사람의 입은 다물려 있다. 1초 미만의 짧은 대사("Who is she?")는 나중에 목소리 변환이 불안정하니 가능하면 앞뒤로 1초를 붙여 둔다.

CLAUDE 세션에 이렇게

seedance-2-5-prompt-writer 스킬이 있으면 블록 구조와 규칙을 스킬이 지킨다. 요청은 장면과 참조만 말하면 된다.

```
클립 6(엄마의 문자, 26초, 16:9) Seedance 2.5 프롬프트를 써 줘. 참조는 @image1
Lounge, @image2 EllaHairUp, @image3 Phone 순서.
LOCATION MAP은 EP01_LOCATION_MAPS.md의 라운지 지도 그대로. 0~4초 실시간, 4~22초
30% 슬로모, 22~26초 실시간.
무대사. 교훈 체크리스트 20항목을 POSITIVE LOCKS에 반영해 줘. 생성하기 전에 "문제 없어?"
점검도 같이.
```

09 / 14 · 3부

생성과 검수: 드래프트, 1080p, 그리고 한 군데만 고치기

영상 크레딧은 한 번 누를 때마다 나간다. 세션에게 묻는 데는 크레딧이 들지 않는다. 그래서 생성 전에 묻고, 생성 뒤에는 프레임으로 본다.

드래프트 → 확정

Seedance 2.5는 480p 드래프트(초당 3)를 먼저 뽑고, 마음에 들면 7일 안에 같은 테이크를 1080p로 확정(초당 16)할 수 있다. 확정본은 드래프트와 프레임 단위로 같은 테이크가 나온다. 재현성이 있다. 그래서 기본 경로는 "드래프트로 연기·동선 확인 → 확정"이다. 단, 확정은 드래프트와 완전히 같은 프롬프트·참조를 다시 보내야 하고, 비율도 바꿀 수 없다. 9:16 드래프트를 16:9로 확정할 수는 없다.

1화 마지막 날은 예외였다. 세로판을 보류하고 가로판으로 가기로 하면서 잔액이 2,743이었다. 드래프트(≈483)를 거치면 확정(≈2,576)을 못 한다. 8클립을 드래프트 없이 1080p로 직접 생성했고, 재시도 여유 없이 전부 통과했다. 세로판에서 9번 돌며 쌓인 교훈 20항목이 프롬프트에 들어 있었기 때문이다. 운이 아니라 로그 덕이었다.

검수는 프레임 타일로

영상을 그냥 보지 않는다. 0.5초마다 프레임을 뽑아 한 장의 타일로 만들고 항목별로 본다. 세션이 ffmpeg로 타일을 만들고 표로 판정을 쓴다. 첫 테스트 클립의 검수표는 이랬다.

항목	결과
얼굴 동일성	✅ 시트와 같은 인물
쪽머리·유니폼·스카프	✅ 유지
손님 어깨 퇴장	✅ 단 계획 2.0초보다 빠른 0.5초에 사라짐
연기	⚠ 지시는 "업무 미소 고정, 눈은 무표정"이었으나 결과는 진짜 미소 → 손님이 떠나자 서서히 꺼짐
빛	⚠ 창 주광 약함, 전체적으로 따뜻하고 평평
텍스트·추가 인물	✅ 없음

연기가 의도와 달랐다. 그런데 "손님이 떠나자마자 미소가 꺼진다"는 흐름이 후킹으로는 오히려 더 읽히기 쉬웠다. 재생성(18) 대신 채택했다. 검수는 "지시대로 나왔나"만이 아니라 "이게 더 좋은가"도 묻는다.

한 군데만 고친다

실패한 테이크는 전면 재작성하지 않는다. 문제를 평범한 말로 이름 붙이고, 그것만 바꾼다. "억양을 더 좋게"는 못 고친다. "부드러운 프랑스어 r, 처음엔 차분하다가 캐스팅이 길어질수록 짜증"은 고친다. 클립 7 v2가 실패했을 때 원인은 셋이었다. 라운지 참조가 문 너머 홀을 담고 있었고(참조 제거), 대화하는 손님 그룹샷이 엘라를 그룹에 합류시켰고(참조 제거), 9 m 거리의 작은 인물은 세로 와이드에서 안 읽혔다(테오 시점의 18° 문 너머 샷 신설). v3는 통과했다.

재생성 vs 편집

모든 결함을 재생성으로 고치지 않는다. 전체 재검수에서 나온 13개 중 편집만으로 고친 것이 더 많았다.

결함	해결	비용
웃는 장면 손 클로즈업에 결혼반지	그 구간(13.0~16.5초)만 편집에서 회피	0
거울 컷에서 명찰이 "ALLㅋ"	처음엔 그 구간만 좌우 반전, 결국 거울 컷 삭제	0
클립 3 끝(수화기 귀)과 4 시작(손님 퇴장) 사이 통화가 없음	인서트 3c 12초 신설	≈228
클립 4 첫 1.6초에 나가는 손님이 다른 사람(참조 없이 "뒷모습만"이라 썼는데 옆얼굴이 나옴)	4를 2.0초부터 사용, 퇴장은 3c가 처리	0
손님이 같은 문장을 두 번 말함	영상과 오디오를 다른 구간으로 트림	0
제이슨이 클라이언트를 보며 "Get her"	그 샷 제거, 대사를 오프스크린으로 돌림	0
테오 CU 입 벌린 놀람 과장	편집으로 2.5초로 줄임 → 결국 7 재생성에서 "입 다문 채 눈썹만 2 mm"	60+320

교훈 20항목

세로판 9회전에서 나온 것 전부다. 2화부터는 이 표가 프롬프트의 출발점이다.

1. 피부·주근깨는 시트에서 온다 → 수정된 시트만 사용, 구 시트 금지
2. 빈 명찰은 어색 → 명찰 글자를 참조 줄과 LOCKS에 재명시
3. 장소는 반드시 참조 → 정문·데스크·홀·라운지 각각
4. 소품 참조 → 폰이 나오는 모든 클립에 @Phone
5. 폰 화면 텍스트는 정지 홀드 → 스크롤 삭제
6. 참조 안에 "다른 방"이 보이면 모델이 복사한다 → 그 참조 제외, 글로만
7. 대화하는 손님 참조는 주인공을 그룹에 합류시킨다 → 혼자인 장면에서 제외
8. 9 m 거리 인물 동작은 안 읽힌다 → 시점 샷 추가
9. 참조 없는 인물은 얼굴이 바뀐다 → 등장 삭제 또는 참조 첨부

.0. 데스크 배경 점프 → 같은 문장으로 위치 고정

.1. 거울 속 명찰 반전 → 거울 컷 삭제

.2. 우산 색 → "plain black umbrella" + LOCKS

.3. 반지(기혼으로 읽힘) → "bare hands, no rings"

.4. 유리 돔 안 반지 = 제품이 주얼리로 고정 → 무지 흰 상자

.5. 매니저 명찰에 주인공 이름(프롬프트 오기) → "plain black badge with no lettering"

.6. CU 입 벌린 과장 → "lips stay closed, the brows lift two millimetres"

.7. 콜드오픈 슬로모 인서트 어색 → 폐기, 몽타주 유지

.8. 컷 조인에서 동작 중복·소실 → 앞 클립은 동작 시작에서 끝, 뒤 클립 첫 프레임이 이어받음

.9. 이름 발음 → `pronounced "CALL-der"`

!0. 확정은 드래프트와 동일 재전송 → 프롬프트는 문서의 코드블록 그대로, 수정은 문서 먼저

교훈

- 같은 결함이 여러 배치에 다 나오면 프롬프트나 참조 문제다. 배치를 더 돌리는 건 크레딧만 태운다.
- "전체 확인 영상은 또 만들지 마"라는 지시가 옳았다. 바뀐 구간만 잘라 확인하고, 컷 지점 앞뒤 프레임만 뽑는다.
- 잔액을 매 단계 적는다. 4,129 → 4,015 → 3,478 → 2,839 → 2,743 → 167. 다음 결정의 비용을 사람이 바로 볼 수 있어야 한다.

📌 자료 필요

첫 테스트 클립의 프레임 타일 이미지. 클립 7 v2(실패)와 v3(통과) 비교 프레임. 가능하면 Higgsfield 거래 내역 캡처(크레딧 숫자 근거).

소리: 음악은 편집에서, 목소리는 고정

생성 단계에서 음악을 넣지 않는다. 목소리는 1화에서 한 번 정하면 시리즈 내내 같아야 한다.

NO MUSIC

모든 클립 프롬프트의 AUDIO에 "No music"을 넣는다. 음악은 클립마다 다르게 나와 편집에서 이어 붙일 수 없다. 음악 설계는 편집 단계의 일이다. 1화의 오디오 설계는 "도입 은은한 음악 → 갈등에서는 현장음 중심 → 행사장 현장 음악 → 문자에서 음악이 멀어졌다가 → 웃음의 정적 → 두 남자 반응 뒤 회복"이다.

Seedance의 목소리는 클립마다 다르다

같은 시트와 같은 목소리 문장을 써도 클립 사이에 음색이 흔들린다. 시리즈로 가려면 외부에서 고정해야 한다. 1화는 ElevenLabs Speech-to-Speech(STS)로 해결했다. 원본 연기(타이밍·호흡·감정)는 그대로 두고 음색만 바꾸는 방식이라 립싱크가 유지된다.

1. 자막 타이밍(단어 단위 타임스탬프)으로 클립별 대사 구간을 자른다. 첫 단어 −0.1초, 마지막 단어 +0.25초, 겹침 없이.
2. 구간마다 STS 변환. 길이는 원본과 ±0.05초 안에서 유지된다.
3. 룸톤(같은 클립의 무대사 구간에서 가장 조용한 0.8초)을 깔고 변환 음성을 원본과 같은 음량으로 맞춰 교체. 가장자리 60 ms 크로스페이드.
4. 영상 재인코딩 없이 오디오 트랙만 교체.

목소리를 고르는 세 가지 길

방법	결과
라이브러리에서 고르기	후보 9개를 들려 줬지만 "남자 목소리 안 어울림", "다 마음에 안 듦"
Voice Design(설명으로 설계)	방향별 3개씩 세 차례. 제이슨은 "차갑고 정확" 3번, 테오는 "따뜻한 중저음" 3번으로 확정. 단, 미리듣기는 TTS 낭독이라 평탄하게 들려 "왜 감정선이 없지?"라는 질문이 나왔다. 실제 파이프라인은 STS라 연기는 원본 그대로임을 비교 파일로 보여 줘야 했다
Instant Voice Cloning(채택)	1화 원본 클립에서 대사만 잘라 학습. 엘라 28초, 제이슨 7.7초, 테오 5.8초. 1화의 음색이 시리즈 기준으로 고정되는 효과. 테오는 학습 샘플이 짧아 2화 뒤 재학습 권장

변환 13줄 전부 전사 정확. 예외 하나: 테오의 "Who is she?"(0.8초)는 어떤 보이스·모델로도 뭉개졌다. 1초 미만 입력에서 STS는 불안정하다. 이 한 줄은 원본 유지. 규칙: 1초 미만 대사는 원본을 쓰거나, 앞뒤 1초를 포함해 변환한

뒤 검수한다.

교훈

- 목소리 결정은 "미리듣기"가 아니라 "원본 연기 ↔ 변환" 비교 파일로 받는다.
- 룸톤을 손으로 지정했더니 한 클립에서 새 구간이 원본보다 60 % 커졌다. 측정값으로 자동화한다.
- 엄마·손님·매니저처럼 한 화에만 나오는 인물은 Seedance 원본 목소리로 둔다.

📌 자료 필요

ElevenLabs 보이스 목록 화면 캡처(ID는 가리고). 원본 ↔ 클론 변환 비교 클립 링크(QR 또는 짧은 URL).

CLAUDE 세션에 이렇게

```
1화 16:9 원본 클립에서 엘라·제이슨·테오의 대사만 잘라 ElevenLabs Instant Voice
Clone을 만들고,
전 클립 대사를 STS로 변환해 오디오만 교체해 줘. 구간은 단어 타임스탬프 기준, 1초 미만
대사는 원본 유지.
변환 뒤 전 대사를 전사해서 틀린 줄이 있으면 표로 알려 줘. 보이스 ID는 voice_ids.json에
저장.
```

편집·자막·썸네일: 컷 지점, 영어 마스터, 포스터 톤

생성은 넉넉하게, 길이는 편집에서. 자막은 한 언어를 마스터로 두고 번역은 그 나라 일상어로. 썸네일은 유행보다 영화 포스터를 본다.

컷은 프레임 격자 위에

가편집본은 세로 v1~v9, 가로 v1~v5까지 갔다. 가장 많이 배운 것은 컷 지점이다.

- **컷 지점 앞뒤 프레임을 뽑아 본다.** 13곳을 점검해 4곳에서 동작 중복(손님이 두 번 나감), 동작 소실(폰을 켜는 장면이 사라짐), 과장(테오 CU 4초)을 찾았다.
- **앞 클립은 동작의 시작에서 끝낸다.** 5는 손이 주머니로 가는 16.5초에서 자르고, 6이 폰을 켠다.
- **표정 변화는 화면에서 일어나야 한다.** 폰 화면 인서트 뒤에 바로 반쯤 웃는 얼굴로 가면 "읽는 눈 → 눈가 주름 → 입술 벌어짐"을 건너뛴다. 6의 6.5초로 복귀해 변화를 보여 준다.
- **영상과 오디오를 다른 구간으로 자를 때는 조각 길이를 같게, 컷은 1/24초 배수로.** 길이가 달라 concat이 패딩을 넣으면 0.25초 프리즈와 이후 9초의 립싱크 어긋남이 생긴다. v5에서 모든 컷을 24 fps 격자에 맞췄다.
- **교차 편집으로 시선을 잇는다.** 웃는 엘라(6)와 보는 두 남자(7)를 2~4초 단위로 교차. 6/7 교차 8곳 전부 중복·소실 없음을 프레임으로 확인.

자막: 영어 마스터, 현지화는 일상어로

조사 결과 AI 숏드라마 채널의 표준은 가로 합본 + 영어 번인 자막 + 언어별 더빙 채널이었다. 1화는 영어를 마스터 자막으로 두고 12개 언어로 현지화했다. 번역은 직역이 아니라 그 나라에서 실제로 많이 쓰는 말로.

규칙 (Netflix Timed Text Style Guide 기준)	값
줄 수	최대 2줄
한 줄 길이	영어 42자, 한국어·중국어 16자, 일본어 13자
읽기 속도	영어 20자/초, 한국어 12자/초, 일본어 4~6자/초
표시 시간	최소 20프레임, 최대 7초
이탤릭	화면 밖 목소리(전화·TV), 내레이션, 속마음. 중국어·아랍어·힌디어는 미사용

타이밍은 클립별 음량 버스트와 단어 타임스탬프로 실측했다. 1차 QC에서 일본어 21큐가 읽기 속도를 넘어 전면 축약했다. 최종 13개 언어 모두 줄 길이·읽기 속도 초과 0. 원어민 감수 전이다. 한글 번인 때 "14일"이 "1/4일"로 갈라져 긴 큐 12개에 수동 줄바꿈을 넣은 것도 기록해 둔다.

썸네일: 글로시에서 포스터로

처음 시안 3종은 유튜브 상위 AI 드라마 채널 16장을 참고한 글로시 톤이었다. 사용자가 영화 포스터 20장(〈안나〉, 〈상견니〉, 〈스물다섯 스물하나〉, 〈어바웃 타임〉 등)을 주며 "여기에 맞춰"라고 했다. 방향이 바뀌었다. 여백, 실제 스틸 한 장, 가는 서체, 짧은 카피. 시안 D~G 4종을 본편 프레임으로만 합성했다(얼굴 재생성 없음). "폰트 싼티"라는 피드백 뒤 무료 상업 폰트 15종(마루부리, 나눔명조, 고운바탕, 함렛, Cormorant Garamond, Cinzel, Pinyon Script 등)을 받아 재렌더했다.

교훈

- 썸네일은 본편 프레임으로 만든다. 썸네일용 얼굴을 새로 생성하면 본편과 다른 사람이 된다.
- 레퍼런스는 "같은 장르 상위 채널"보다 "내가 닮고 싶은 것"을 먼저 받는다. 두 번 만들지 않는다.
- 폰트는 라이선스 문서를 같이 둔다. 상업 배포에서 가장 흔한 사고다.

📌 자료 필요

썸네일 시안 A~C(글로시)와 D~G(포스터) 비교 이미지. 최종 선택본. 편집 타임라인 캡처 한 장.

후킹과 배포: 첫 3초, 회차 연결, 7일 테스트

한 편을 잘 만드는 것과 보게 만드는 것은 다른 일이다. 이 장은 두 번째 일이다.

첫 3초

3장의 4막 중 후킹을 다시 꺼낸다. 첫 1~3초에 시청자가 알아야 할 것은 하나다. "이 사람에게 뭔가 일어나고 있다." 설명은 필요 없다. 1화의 몽타주는 첫 컷에서 폰 화면의 "Mama"와 단추를 채우는 손을 보여 준다. 누구인지 모르지만 아침이고, 혼자고, 통화 중이다.

후킹 문구가 필요하면 한 번에 20개를 만들고 5개로 추린다. 호기심, 의외의 대비, 구체적인 고민, 흔한 실수, 전후 변화, 강한 의견, 이야기의 긴장감, 실질적 이익. 내용과 맞지 않는 낚시와 알맹이 없는 표현은 뺀다.

회차는 클리프행어로 잇는다

모든 회차는 자기 4막을 갖고, 클리프행어로 끝나고, 다음 회차는 그 답으로 연다. 1화는 "상관없어. 데려와."와 테오의 첫걸음에서 블랙. 2화는 1화 직후 라운지 창가에서 시작한다. 프런트가 아니다. 1화가 끝난 자리에서 시작하지 않으면 시청자는 길을 잃는다. 시리즈 전체에서 같은 참조와 같은 목소리 문장을 쓴다. 무료 회차가 다음 회차의 호기심을 사므로 첫 회차들의 후킹이 가장 강해야 한다.

2화 대본 검토에서 결정한 것들: 제안자는 제이슨, 테스트 촬영 장소는 외부 스튜디오, 보수는 숫자 없이 "하는 것에 따라" + 계약서 강조, 제이슨 말투는 딱딱하게. 3화의 미소 트리거는 "테오의 실패". 이런 결정은 회차마다 표로 남긴다.

세로인가 가로인가

1화는 9:16 세로로 설계하고 드래프트까지 만들었다가 16:9 가로로 전환했다. 조사에서 AI 숏드라마 채널 운영의 표준이 가로 합본(93 %)과 영어 번인, 언어별 더빙 채널로 나왔기 때문이다. 세로 드래프트를 가로로 확정할 수는 없어서 8클립을 다시 생성했다. 다음 시즌은 처음부터 포맷을 정하고 블로킹을 설계한다.

포맷	어디에	길이
클립	SNS 예고, 릴스	≤30초
회차	유튜브, 인스타그램	2~3분
합본	유튜브 롱폼	여러 회차를 이어 10분 이상

7일 테스트

회차를 올리기 전에 한 주 동안 무엇을 비교할지 정한다. 같은 아이디어를 반복하지 않고, 어떤 주제·도입부·형식·관점이 더 좋은 반응을 얻는지 비교할 수 있게 설계한다. 릴스마다 테스트할 가설, 주제, 도입부 후킹, 영상 형식,

시청자가 얻는 것, 행동 유도 문구, 확인할 지표 하나를 적는다. 1화 예고 릴스라면 가설은 이런 것이다. "제작 뒷면(실패 컷 20장)이 완성 장면보다 저장률이 높다." "두 남자의 마지막 대사 3초가 웃음 장면 3초보다 완주율이 높다."

올린 뒤에는 인사이트로 돌아온다. 도입부, 주제, 전달력, 전개 속도, 시청 유지율, 공유, 저장, 댓글, 프로필 방문. 확실히 알 수 있는 것과 자료만으로는 모르는 것을 구분하고, 다음 편에서 가장 먼저 바꿀 3가지를 우선순위로 정한다.

CLAUDE 세션에 이렇게

아래 틀은 빈칸만 바꿔 쓰는 페이지로 만들어 두면 편하다. 이 책과 함께 공개하는 릴스 프롬프트 페이지가 그 예다.

```
[분야] 계정의 7일 릴스 테스트 계획을 세워줘. 목표는 [목표], 하루에 올릴 수 있는 릴스는 [개수], 제작 가능한 형식은 [형식]이야.
각 릴스마다 테스트할 가설 / 주제 / 도입부 후킹 / 영상 형식 / 시청자가 얻는 정보나 재미 / 행동 유도 문구 / 확인할 핵심 성과 지표를 정리해줘.
같은 아이디어를 반복하지 말고, 어떤 주제·도입부·형식·관점이 더 좋은 반응을 얻는지 비교할 수 있게 설계해줘.
```

📌 자료 필요

1화 공개 플랫폼과 날짜. 첫 주 인사이트 캡처(조회, 평균 시청 시간, 저장, 공유). 7일 테스트 실제 결과가 있으면 표로.

Claude 세션으로 공장 만들기

앞 열두 장의 일을 사람이 다 하면 한 편에 몇 주가 걸린다. 1화가 닷새였던 이유는 세션이 PD였기 때문이다. 이 장은 그 세션을 어떻게 세팅하는지다.

프로젝트 폴더

```
프로젝트/
├ CLAUDE.md                        ← 세션이 매번 먼저 읽는 작업 지침
├ .claude/skills/
│   ├ short-drama-screenwriter/SKILL.md
│   └ seedance-2-5-prompt-writer/SKILL.md
├ production/
│   ├ PROJECT_HANDOFF.md           ← 인계서: 상태, 시대·장소, 인물, 줄기
│   ├ STATUS_CHECKLIST.md          ← 체크리스트 + 결정 기록(날짜순)
│   ├ REFERENCE_*.md               ← 레퍼런스 분석
│   ├ EP01_SCENE_PLAN.md           ← 4막, 캐스트, 연속성, 참조, 대본, 순서표, 결정 9개
│   ├ EP01_LOCATION_MAPS.md        ← 나침반 지도
│   ├ EP01_ASSET_PROMPTS.md        ← 이미지 에셋 프롬프트와 생성 기록
│   ├ EP01_SCRIPT_AND_PROMPTS.md ← 대본 + 클립 프롬프트 전문
│   ├ VIDEO_TEST_LOG.md            ← 테스트 T1, T2, … 판정표
│   ├ SUBTITLE_STYLE_GUIDE.md
│   ├ subtitles/                   ← 언어별 SRT
│   └ tools/                       ← 조립·자막·썸네일 스크립트
└ assets/
    ├ original_*/                  ← 원본 얼굴 사진 (최우선 기준)
    ├ references/                  ← 생성용 참조 18~20장 + 컨택트 시트
    ├ generated/                   ← 후보·중간본 전부 보관
    ├ video_tests/                 ← 클립, 프레임 타일, 가편집본 v1…
    └ thumbnails/, fonts/
```

CLAUDE.md에 들어가는 것

1화의 작업 지침은 한 페이지였다. 핵심은 "원칙"이다.

1. 사용자와 한국어로 논의하고 결정을 하나씩 승인받는다. 영어 대사는 최종 대본에서 함께 제시한다.
2. 이미 승인한 얼굴을 합성·재생성하면서 바꾸지 않는다. **원본 사진이 최우선 기준.** 원본을 못 받았으면 업로드를 요청하고 추정해서 새 얼굴을 만들지 않는다.
3. 승인 미리보기는 대화에서 고른 생성본이다. 원본을 대체한다고 단정하지 않는다.
4. 사용자 승인 없이 컷 수를 고정하거나 임의로 영상을 생성하지 않는다. 40은 편집 컷 수지 생성 횟수가 아니다.
5. 장소는 승인된 디자인을 유지한다. 브랜드·제품은 미정이면 고정하지 않는다.
6. 순서: 장면 확정 → 에셋 검수 → 쇼트 분할 → Seedance 프롬프트 → 테스트 클립 → 검수·편집.

7. 스킬 원문과 충돌하면 사용자의 최신 결정이 우선. 기술적으로 불가능하거나 재현성이 불확실하면 사실대로 보고한다.
8. 결정할 때마다 체크리스트를 체크하고 변경 기록을 남긴다.

마지막에 "지금 바로 할 일"을 적는다. 1화의 첫 지시는 "영상 생성 금지. 인계서를 기반으로 오프닝 5초 후킹, 진상 고객 갈등, 마지막 문자·진짜 웃음, 두 남자의 시선 위주로 시나리오를 검수하고, 모호한 설정·누락 소품·동선을 표로 제시해 승인을 먼저 받아라"였다.

두 스킬

short-drama-screenwriter는 이야기 선택, 4막, 캐스트·목소리·연속성, 에셋 순서, 클립 분할, 출력 템플릿, 그리고 원형별 100개 전제를 담는다. seedance-2-5-prompt-writer는 블록 구조, 태그 규칙, 화각 표, 컷·타이밍 표기, 긍정형·km/h·켈빈 규칙, 체크리스트를 담는다. 둘 다 Higgsfield가 SOUL 제작기와 함께 배포한 파일이다. 프로젝트 폴더의 `.claude/skills/`에 넣으면 세션이 필요할 때 스스로 읽는다. 세션은 스킬의 절차를 따르되 사용자 결정이 우선이다.

승인의 리듬

세션은 결정을 표로 제시하고 번호를 붙인다. 사용자는 "1번 A", "ㄱㄱ", "확정", "C ㄱ"처럼 짧게 답한다. 1화의 장면 계획은 결정 9개가 이렇게 승인됐다. 밤에는 "영상 전까지 적당히 검수해서 알아서 만들어 놔. 영상은 같이 확인하고 만들자"라는 한 줄로 세션이 혼자 이미지 20장, 지도, 대본, 프롬프트 9개를 만들고 아침 보고서를 썼다. 보고서에는 확인할 것 4가지, 생성 로그, 그리고 세션이 돌리지 않은 크레딧 795가 빠진 것에 대한 경고까지 있었다.

교훈

- 비용이 드는 행동(영상 생성, 1080p 확정)은 반드시 승인 뒤에. 비용이 없는 행동(이미지 검수, 프롬프트 작성, 프레임 추출, 전사)은 자율로.
- 세션이 결정을 제안할 때는 비용을 같이 적게 한다. "7 재생성 ≈ 60 + 320".
- 결정 기록은 날짜와 함께. 2주 뒤 "왜 이렇게 했지?"의 답이 거기 있다.

세션이 실제로 쓴 도구

일	도구
이미지·영상 생성	Higgsfield MCP (Soul 2.0, GPT Image 2, Seedream 5.0, Seedance 2.5). 채팅 안에서 바로 생성하고 job ID를 로그에 남김
검수	ffmpeg로 0.5초 프레임 타일, 얼굴·피부·손 크롭 확대
대사 확인	faster-whisper 단어 단위 전사 → 누락·오발음 표
가편집	ffmpeg concat, 프레임 격자 컷, 영상/오디오 분리 트림
목소리	ElevenLabs API (클론, STS), 룸톤 자동 측정 스크립트
자막	SRT 생성기, 언어별 줄 길이·읽기 속도 QC
썸네일	본편 프레임 합성 스크립트, 폰트 라이선스 문서

소재·대본·후킹을 틀로 만들기

같은 요청을 매번 길게 쓰지 않는다. 빈칸이 있는 틀로 만들어 두고 빈칸만 바꾼다. 이 책의 각 장 끝 "CLAUDE 세션에 이렇게" 상자가 그 틀이다. 더 나아가면 반복하는 점검 기준을 스킬로 저장한다. "에피소드 4막 점검", "컷 지점 점검", "프롬프트 생성 전 점검"처럼. 그러면 "점검해 줘" 한마디로 끝난다.

CLAUDE 세션에 이렇게 (첫날)

```
새 AI 숏드라마 프로젝트를 시작할 거야. 위 폴더 구조대로 만들고, CLAUDE.md에 8가지 원칙과
"지금 바로 할 일"을 써 줘.
.claude/skills/에 short-drama-screenwriter와 seedance-2-5-prompt-writer를 넣어
줘.
production/PROJECT_HANDOFF.md와 STATUS_CHECKLIST.md 빈 틀을 만들고, 내가 가진
결정부터 하나씩 물어봐 줘. 영상 생성은 하지 마.
```

부록: 프롬프트 전문, 트러블슈팅, 체크리스트

A. 클립 프롬프트 전문 (앞부분 발췌)

1화 클립 0(오프닝 몽타주, 30초, 16:9)의 16:9 재생성 프롬프트 첫 두 블록이다. 전문은 수백 줄이다. 참조 순서는 @image1 EllaHairUp, @image2 EllaCoatHairUp, @image3 ChildPhoto, @image4 Phone, @image5 HotelEntrance.

```
SCENE CONTEXT
An opening montage in the style of a 2000s studio romantic comedy title sequence,
Prague, late autumn 2015. A young hotel clerk gets dressed for work in a small
rented room in fast rhythmic close-ups while her mother talks through the phone's
loudspeaker; she glances at an old photograph on the wall, grabs her coat and
leaves. Then she walks the same street to work, and every time she passes behind
something the season and her outer clothes change: summer, rain, winter, and
finally today, late autumn. A doorman opens the hotel door and she goes in. Same
woman, same walk, same job, year after year.

ACTIVE REFERENCES (in load order)
@image1 — Ella: woman, 24, front-desk clerk, dark navy blazer with gold piping,
striped silk neckerchief, gold name badge engraved "ELLA", hair in a neat low
chignon at the nape, bare hands with no rings; her face in every shot is exactly
the face in the close-up panel of this reference, 100% match. Voice: speaks
English with a soft Slovenian accent, clear consonants, lightly rolled "r", even
melody; mid-low pitch, measured pace, warm timbre held flat.
@image2 — Ella in her dark charcoal wool overcoat worn open over the uniform, hair
in the low chignon; the coat and look for the final street segment and the hotel
entrance; 100% match.
@image3 — the old family photograph inside a small wooden frame on the wall of her
room, unchanged: a laughing little girl on her father's shoulders by a lake.
@image4 — Ella's phone: a small black 2015 smartphone, black glass front, round
home button, matte space-grey back, no case; the exact same phone whenever it
appears.
@image5 — the hotel entrance, unchanged: the stone facade, the brass-and-glass
canopy, two brass lanterns, the red-carpeted steps, the tall brass-framed glass
double doors and the doorman in a dark uniform coat and cap; the facade continues
left and right in the same pale stone with the same windows, and the wet cobbled
street runs across the foreground.
MAMA — voice only, never seen: Slovenian-accented English, warm, tired, slow,
slightly thin through the phone speaker.

LOCATION MAP
Room: a small rented room, grey dawn from a single east window at screen-right;
the framed photograph from @image3 on the west wall at screen-left; …
```

📌 자료 필요

클립 6(진짜 웃음, 무대사)과 클립 7(두 남자) 프롬프트 전문을 부록에 통째로 실을지 결정. 실으면 10쪽쯤 늘어난다. 대안: 전문은 QR로 연결.

B. 트러블슈팅

증상	원인	해결
클립마다 얼굴이 다르다	시트에 얼굴 참조가 둘(정면 전신 + 클로즈업)	정면 전신의 얼굴을 지운 회색 3패널 시트
주인공이 모르는 사람과 대화하고 있다	대화하는 그룹샷 참조	혼자인 장면에서 그룹샷 제외
문 너머가 엉뚱한 방이다	참조 이미지에 다른 방이 보임	그 참조 제외, 글로 묘사
같은 장소인데 배경이 점프한다	참조에 구역이 여럿	같은 문장으로 위치 고정
화면 글자가 깨진다	AI 약점	글자는 인서트로 분리, 정지 홀드, 또는 편집에서
두 사람이 같이 말한다	화자 미지정	"only the quoted lines are spoken", 듣는 사람 입 다뭄
대사 한 줄이 생성되지 않았다	세그먼트가 짧거나 컷에 걸침	전사로 확인, 인서트로 보완
같은 문장을 두 번 말한다	세그먼트 경계	영상/오디오 분리 트림, 프레임 격자
확정본이 드래프트와 다르다	프롬프트·참조가 달라짐	확정은 드래프트와 완전히 동일 재전송
세로를 가로로 확정할 수 없다	확정은 같은 비율만	처음부터 포맷 결정, 아니면 재생성
짧은 대사의 목소리 변환이 뭉개진다	1초 미만 입력	원본 유지 또는 앞뒤 1초 포함
이름이 다르게 들린다	발음 미지정	`pronounced "CALL-der"`
크레딧이 설명 없이 줄었다	같은 계정의 다른 세션·웹 사용	거래 내역 확인, 세션 로그와 대조

C. 한 편 체크리스트

단계	확인
기획	☐ 원형과 깔린 감정 한 문장 ☐ 6항목 점수표 ☐ 4막 표, 20~30초 흔들기 ☐ 캐스트 카드와 목소리 문장 ☐ 이름 실존 검색 ☐ 연속성 표
에셋	☐ 원본 얼굴 사진 확보 ☐ 회색 3패널 시트(정면 얼굴 지움) 인물별 ☐ 의상 참조 ☐ 그룹샷 ☐ 장소 와이드 + 나침반 지도 ☐ 소품 참조 ☐ 시트 클로즈업 100 % 확대 검수 ☐ 컨택트 시트 한 장
대본	☐ 한영 대역 + 연기 메모 ☐ 30초 이하 클립 분할 ☐ 인서트 표시 ☐ 생성·편집 순서표 ☐ 테스트 우선순위 3개
프롬프트	☐ 16블록 순서 ☐ 지도 문장 복사 ☐ 첫 프레임 좌표 ☐ 타임스탬프 ☐ 화각(도) ☐ 긍정형 ☐ 교훈 체크리스트 반영 ☐ "문제 없어?" 점검
생성	☐ 참조 로드 순서 = @image 번호 ☐ 비율 파라미터 확인 ☐ 드래프트 → 프레임 타일 검수 → 확정 ☐ 잔액 기록 ☐ 로그에 job ID
완성	☐ 컷 지점 프레임 점검 ☐ 프레임 격자 ☐ 목소리 고정 ☐ 전사로 대사 확인 ☐ 마스터 자막 + QC ☐ 썸네일은 본편 프레임 ☐ 폰트 라이선스
배포	☐ 다음 화는 전 화가 끝난 자리에서 ☐ 7일 테스트 가설 ☐ 인사이트 → 다음 화 3가지

D. 용어

시트	인물의 얼굴·의상·체형을 고정하는 참조 이미지. 생성용은 회색 3패널.
인서트	장면 안의 한 순간을 따로 생성해 편집에서 끼우는 짧은 클립.
드래프트 / 확정	480p 저가 생성 / 같은 테이크의 1080p 재현.
POSITIVE LOCKS	금지 대신 긍정형으로 적는 고정 문장. 실패할 때마다 는다.
180도 규칙	카메라가 인물을 잇는 선의 한쪽에만 서는 규칙. 시선 방향이 뒤집히지 않는다.
STS	Speech-to-Speech. 연기는 두고 음색만 바꾸는 목소리 변환.
콜드오픈	타이틀 전에 정점 장면으로 여는 후킹.

초안 v0.1 · 사실 관계는 제작 로그 기준 · 📌 표시는 보강 예정 · 릴스 프롬프트 페이지