
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels

Centre National de l'Enseignement Professionnel à Distance (CNEPD)





BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN RÉSEAUX ET SYSTÈMES INFORMATIQUES

EVALUATION N° 01

CONTENU DE L'EVALUATION:

SÉRIE(S)01-02
SÉRIE(S)01-02
SÉRIE(S)01-02
USÉRIE(S)01-02
VALIDATION DU SÉRIE(S)01-02
SÉRIE(S)01-02
SÉRIE(S)01-02
AUSÉRIE(S)01-02
SÉRIE(S)01-02

INSTALLATION DES COMPOSANTS PASSIFS DU RESEAU EVALUATION N°01

EXERCICE N°01

- 1. Lesquelles sont des étapes du câblage d'un bâtiment. ?
 - a) le choix de la **topologie** et des **câbles**.
 - b) le repérage du cheminement des câbles
 - c) La pose des câbles et leur raccordement aux équipements
 - d) La fabrication des câbles
 - e) L'achat du matériel
- 2. Lesquelles ne sont pas des niveaux de câblage?
 - a) câblage primaire : liaisons entre immeubles
 - b) câblage secondaire : liaisons entre les étages d'un immeuble
 - c) câblage tertiaire : liaisons entre les pièces d'un immeuble, les ordinateurs d'une même salle
 - d) câblage universelle
 - e) câblage dynamique
- 3. Lesquelles sont des caractéristiques d'un câble ?
 - a) Le débit.
 - b) le matériel utilisé
 - c) La longueur maximale
 - d) Le nombre de fils
 - e) La connectique utilisée
 - f) Le prix du support
- 4. Le câble UTP est un câble blindé?
 - a) Vrai.
 - b) Faux
- 5. Le câble STP est un câble blindé?
 - a) Vrai.

100 m?	
a)	Vrai.
b)	Faux
8. Le câble	e UTP est moins cher que le câble Coaxial ?
a)	Vrai.
b)	Faux
9. Etherne	t 10BASE5 utilise
a)	Câble coaxial fin (thin)
	Câble coaxial épais (thick)
	Prise BNC
d)	Prise AUI
10. Le dia	mètre de la fibre optique monomode est plus grand que
celui de la	multimode ?
a)	Vrai.
b)	Faux
EXERCIC	E N°02
1. To	us les câbles réseaux utilisent les connecteurs
	a) Vrai
	b) Faux
2. Par	mi les connecteurs suivants lesquels sont utilisés par les
câb	oles a paires torsadées ?
	a) RJ11
	b) RJ45

b) Faux

a) Vrai.b) Faux

6. Le câble UTP est moins chère que le câble STP?

7. Dans un réseau Ethernet la distance maximale d'un câble UTP est

- c) RJ30
- d) RJ46
- 3. Parmi les énoncés suivants lesquels sont des règles pour la fabrication des prises murales RJ45 ?
 - a) Le câble ne doit pas être dégainé sur une longueur de plus de 30mm
 - b) Le câble doit ne pas être dégainé sur une longueur plus de 30 mm
 - c) Choisir la convention de raccordement et le repérage du connecteur (568A ou 658B).
- 4. Pour protéger les prises contre la poussière on doit utiliser
 - a) Prises inclinées
 - b) Prises à clapet de protection
 - c) Capuchon de protection
- 5. Parmi les connecteurs suivants lesquels sont utilisés par les câbles à fibre optique ?
 - a) ST
 - b) SC
 - c) FC
 - d) LC
 - e) PC

ÉTUDE CONCEPTUELLE EVALUATION N° 01

- 1. Lesquelles sont des caractéristiques d'un site d'installation d'un réseau ?
 - a) la nature et la superficie des locaux à équiper,
 - b) les contraintes techniques de ces locaux,
 - c) le nombre de serveurs requis,
 - d) le nombre de personnes et de postes de travail à relier,
 - e) les besoins en bande passante et en débit.
 - f) L'énergie mécanique nécessaire
- 2. La 1^{iere} étape d'étude consiste à évaluer la puissance électrique consommée par les équipements informatiques
 - a) Vrai
 - b) Faux,
- 3. Il faut enfin prévoir une climatisation dans chaque local technique
 - a) Vrai
 - b) Faux,
- 4. Les prises électriques sont installées
 - a) à l'arrière de l'armoire.
 - b) À l'avant de l'armoire
- 5. La 2ieme étape consiste à étudier les caractéristiques des supports de transmission existants
 - a) Vrai
 - b) Faux
- 6. Lesquelles sont des caractéristiques des supports de transmission
 - a) Le type de support (coaxial, paires torsadées ou fibre optique ou bien les supports sans fils)
 - b) La longueur des câbles

- c) La bande passante minimale
- d) Les connecteurs utilisés
- e) La valeur ajoutée
- f) Longueur maximum possible entre les réseaux
- g) Débits possibles (surtout débit max) : bps
- 7. La 3ieme étape consiste à étudier l'environnement technique (les locaux techniques) afin de vérifier leurs compatibilités avec les futures installations.
 - a) Vrai
 - b) Faux,
- 8. Parmi les conditions suivantes lesquelles sont nécessaires pour installer le matériel réseau ?
 - a) l'accès de ce matériel à l'emplacement prévu
 - b) la place nécessaire à l'installation du matériel
 - c) le nombre de personnes intervenants

BUREAUTIQUE

EVALUATION N°01

EXERCICE N° 01:

TRAVAIL A FAIRE:

- **1-** Trait ligne premier plan de couleur noir, arrière-plan blanc, motif sphères, style 6 pt, épaisseur 10 pt.
- **2-** Remplissage texture papier kraft transparence 20 %.
- **3-** Fond de la zone blanche.
- **4-** Texte 1er ligne courrier new, gras italique, taille 10, ombre, échelle 120%, espacement étendu de 2 pt.
- **5-** Texte 2em ligne vani, gras italique, taille 10, contour, échelle 100%, espacement étendu de 1,8 pt.
- **6-** Texte 3, 4,5em ligne vani hand ITC, gras italique, taille 10, échelle 100 %, espacement étendu de 1,4 pt.
- 7- Rectangle coins arrondis, centré.
- 8- Motif tuiles, couleur 1^{er} plan noir, arrière-plan vert d'eau.
- **9-** Remplissage couleur dégradé blanc foncé, type dégradé horizontal, variante blanc au milieu Texte 6em ligne titre majuscule, taille 12, noir, police lucida calligraphy, italique.
- **10-** Texte 7em ligne titre Fond gris 30 %, lucida calligraphy, gras italique, taille 10, majuscule, noir, soulignement au mot, espacement étendu 24pt, échelle 150%, centré.
- **11-** Texte 8em ligne Lucida calligraphy, gras italique, taille 10, noir, souligné, espacement étendu 5pt, échelle 120%, aligné à gauche Texte Paragraphe time new romain, bleu, taille 10, aligné à gauche
- **12-** Puces rouge, souligné bleu, ombré, normal, taille 12, retrait 2,2 1,7 1,3 0,9.

- **13-** Bordures tableau externe couleur verte, les colonnes bleu, les lignes rouge
- **14-** Fond gris 25 %, 55%, 37,5 %, police, taille, couleurs au choix.
- **15-** Couleur des formes noir, jaune, bleu, rouge. Objet sans texte centré.
- **16-** Image complètement personnalisée utilisation des couleurs.
- **17-** Bordure rouge 3 pt, bordure bleu ombré ¾ pt, texture tapis tissé, texture bois moyen, texte, puce bleu
- **18-** Le même objet Word Art couleur rouge, hauteur 0,6 cm, transparence 38%, largeur 19,92cm, points ronds couleur noir, épaisseur 2,25pt.

INSTALLATION ACTIFS DU RESEAU EVALUATION N°01

- 1- Un routeur est un ordinateur spécial?
 - c) Vrai
 - d) Faux
- **2-** Parmi les composants suivants lesquels sont des composants internes d'un routeur ?
 - e) Processeur
 - f) Mémoire vive
 - g) Mémoire flash
 - h) Disque dur
 - i) Lecteur disquette
- **3-** Parmi les énoncés suivants lesquels sont des caractéristiques de la mémoire vive d'un routeur ?
 - a) Elle contient les tables de routage,
 - b) Elle ne contient pas le cache ARP,
 - c) Elle sert de mémoire temporaire pour le fichier de configuration à la mise sous tension du routeur,
 - d) Elle perd son contenu à la mise hors tension ou au redémarrage du routeur.
- **4-** La mémoire vive rémanente (NVRAM) assure le stockage du fichier de configuration de démarrage
 - a) Vrai
 - b) Faux
- 5- La mémoire vive rémanente (NVRAM) elle contient l'image du système d'exploitation (IOS)
 - a) Vrai
 - b) Faux
- **6-** La mémoire morte (ROM) d'un routeur gère les instructions du test automatique de mise sous tension (POST)

- a) Vrai
 b) Faux
 7- Les interfaces d'un routeur possèdent les caractéristiques et fonctions suivantes :
 a) Elles connectent le routeur au réseau pour l'entrée et la sortie des paquets,
 - b) Elles peuvent se trouver sur la carte mère ou sur un module séparé
 - c) diagnostiquer le réseau

.

- **8-** Les types de connexion d'un routeur sont :
 - a) Un seul
 - b) Deux
 - c) Trois
 - d) Quatre
- **9-** Les ports de gestion d'un routeur sont :
 - a) Le port auxiliaire
 - b) Le port console
 - c) Le port USB
 - d) Le port fast Ethernet
- **10-** Le mode de configuration utilisateur est le mode le plus sécurisé
 - a) Vrai
 - b) Faux

CONFIGURATION LOGICIELLE ET VALIDATION RESEAU EVALUATION N°01

EXERCICE N°0 1

Cochez la bonne réponse :

•	sédant une architecture centralisée est semblable à un ture distribuée (client /serveur)
□ Vrai	☐ faux
	u (client /serveur), les machines (stations) serveurs ont ristiques (logicielle et matérielle) qu'un poste client
□ Vrai	☐ faux
	ation entre les deux applications (serveur et client) se aivante : Le serveur demande un service au client
☐ Vrai	☐ faux
	u (client /serveur) Il est possible et facile d'ajoute ret tions (postes) clientes
□ Vrai	☐ faux
	WINDOWS SEVEN 7 est un système d'exploitation érable à installer sur un poste serveur
	faux ation d'un réseau CLIENT/SERVEUR peut se faire par chnicien informaticien

Vrai	faux

EXERCICE N°0 2

- 1- Citez Quelques Exemples De Types De Serveur
- 2- Donnez les avantages des réseaux Client/serveur
- 3- quelques exemples de protocoles "inclus" dans TCP/IP

DELPHI EVALUATION N°01

- Q1. Comment terminer une application?
- Q2. Comment créer et utiliser d'autres fiches que la fiche principale ?
- Q3. Comment imprimer le contenu d'une fiche?

GESTION DES DROITS D'ACCÈS EVALUATION N°01

Exercice 1:

Si, lorsque vous installez le rôle de serveur de télécopie, vous n'avez connecté aucun périphérique de télécopie à l'ordinateur, une connexion d'imprimante-télécopieur locale, la fonction de télécopie, est automatiquement créée dans le dossier Imprimantes du Panneau de configuration. Si cette connexion d'imprimante-télécopieur est endommagée ou supprimée, vous pouvez en créer une autre en ajoutant un nouveau compte de télécopie. Si vous avez installé le rôle de serveur de télécopie et qu'une imprimante-télécopieur est déjà installée, effectuez les étapes de la procédure suivante qui permettent de partager l'imprimante afin que les utilisateurs puissent s'y connecter.

Donner la procédure à suivre afin d'expliquer comment créer puis partager une nouvelle imprimante-télécopieur pour que vos utilisateurs puissent y avoir accès.

Exercice 2:

Donner la procédure à suivre afin de partager un dossier ou un lecteur à l'aide de l'interface Windows

MAINTENANCE ET SUIVI DU RÉSEAU EVALUATION N°01

- 1- La définition suivante : « La Maintenance est l'ensemble de toutes les actions techniques , administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise » ?
- a) Vrai
- b) Faux

2-La maintenance curative consiste a intervenir sur un équipement ?

- a) Lorsqu'il présente un problème de dysfonctionnement
- b) Lorsqu'il tombe en panne
- c) Tant qu'il est fonctionnel
- 3- Le diagnostic est l'identification de la cause probable de la (ou des) défaillance(s) ?
 - a) Vrai
 - b) Faux

4- Lesquelles ne font pas des étapes du diagnostic des pannes des équipements réseau ?

- a) Identifier ce qui ne va pas
- b) Identifier correctement le problème
- c) Ne pas établir les limites du problème
- d) Choisir les solutions potentielles
- e) commencer à tester ses solutions
- f) Tenir un journal
- g) Ne laisser aucune trace sur la résolution du problème

5- Parmi les énoncés suivants lesquels sont des Outils de dépannage matériel

- a) les technologies réseau actuelles
- b) Distinguer HUB et Switchs
- c) Lister les connecteurs de carte réseau
- d) Connaître les connexions RJ-45 et le brochage associé
- e) Identifier un câble réseau (UTP/STP/.FTP, 4/8 fils, droit/croisé
- f) Comprendre les voyants d'une carte réseau
- g) Éviter de Contrôler le brassage d'une prise
- h) Utiliser un testeur de câble

6- Parmi les énoncés suivants lesquels ne sont pas des outils de dépannage logiciel ?

- a) Utiliser les commandes WINIPCFG/IPCONFIG (configuration IP)
- b) Décrypter les réponses de la commande PING
- c) Tester des adresses IP dupliquées (PING et ARP)
- d) Ne Tester pas les routeurs
- e) Tester le fonctionnement d'un serveur DNS
- f) Utiliser un analyseur de trafic

7- Mettre en ordre les étapes du Processus de consignation des problèmes

- a)) Auto-assistance
- b) Classification et support initial
- c) Problème détecté
- d) Transmission
- e) Résolution
- f) Contacter le support technique

8- Les problèmes qui affectent les réseaux informatiques peuvent être :

- a) problèmes matériels
- b) problèmes logiciels
- c) problèmes humains
- d) autre

9- parmi les problèmes suivants lesquels peuvent être de nature humaine ?

- a) Les pannes touchant directement un élément physique d'un système
- b) L'inconscience et l'ignorance
- c) le Système d'exploitation des hôtes et des serveurs
- d) Le détournement de mot de passe
- e) les bases de données
- f) La maladresse

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE EVALUATION N°01

EXERCICE N° 01:

Une entreprise fabrique 02 produits A et B qui nécessitent un passage dans 3 ateliers avec lesquels on dispose des renseignements suivantes pour un mois d'activité :

	Nombre d'unités d'œuvres pour A	Nombre d'unités d'œuvre pour B	Capacité de l'atelier
Atelier 1	3	2	400 u/d'œuvres
Atelier 2	3	7	1000
Atelier 3	8	6	1100

Les profits réalisés par la production d'une unité de A et d'une unité de B sont respectivement 200 u.m et 165 u.m .

- Ecrire le programme linéaire qui maximise le profit :

<u>N.B</u>: Exemple de lecture du tableau:- la production d'une unité de A nécessite 3 unités d'œuvres dans l'atelier 1, 3 unités d'œuvres dans l'atelier 2 et 8 unités d'œuvres dans l'atelier 3.

- La capacité de chaque atelier est limitée, par exemple celle de l'atelier 1 est limitée à 400 u / d'œuvres.

EXERCICE N°02:

Résoudre par la méthode graphique le programme suivant :

(P)
$$\begin{cases} \text{Max Z} = 3x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \le 6 \\ 3x_1 + 2x_2 \le 12 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

EXERCICE N°03:

Résoudre par la méthode du simplexe le programme linéaire suivant:

$$\begin{cases} 5 x_1 + 3 x_2 & \leq 300 \\ 2 x_1 + 3 x_2 & \leq 240 \\ x_1 + 3 x_2 & \leq 180 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ \text{Max (Z)} = 6 x_1 + 12 x_2 \end{cases}$$

<u>NB</u>: Donner les explications de chaque itération : comment obtenir chacun des tableaux.