

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table article						
article.numero	int(10)	NO	PRI		auto_increment	
article.cs	varchar(10)	NO				
article.type	varchar(5)	YES				
article.designation	text	YES				
article.codart	varchar(50)	YES				
article.debours	float	NO				
article.puht	float	NO				
article.tva	float	NO				
article.ttc	float	NO				
article.u	varchar(5)	NO				
Nom de la table autocomplete_pays						
autocomplete_pays.COG	varchar(6)	NO				
autocomplete_pays.ACTUAL	varchar(3)	NO				
autocomplete_pays.CAPAY	varchar(6)	NO				
autocomplete_pays.CRPAY	varchar(6)	NO				
autocomplete_pays.ANI	varchar(5)	NO				
autocomplete_pays.LIBCOG	varchar(150)	NO				
autocomplete_pays.LIBENR	varchar(150)	NO				
autocomplete_pays.ANCNOM	varchar(150)	NO				
autocomplete_pays.CODEIS02	varchar(4)	NO				
autocomplete_pays.CODEIS03	varchar(5)	NO				
autocomplete_pays.CODENUM3	varchar(4)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table autocomplete_ville						
autocomplete_ville.TYPECOM	varchar(4)	NO				
autocomplete_ville.COM	varchar(6)	NO				
autocomplete_ville.REG	varchar(3)	NO				
autocomplete_ville.DEP	varchar(3)	NO				
autocomplete_ville.CTCD	varchar(4)	NO				
autocomplete_ville.ARR	varchar(4)	NO				
autocomplete_ville.TNCC	varchar(2)	NO				
autocomplete_ville.NCC	varchar(150)	NO				
autocomplete_ville.NCCENR	varchar(150)	NO				
autocomplete_ville.LIBELLE	varchar(150)	NO				
autocomplete_ville.CAN	varchar(5)	NO				
autocomplete_ville.COMPARENT	varchar(6)	NO				
Nom de la table auto_ville						
auto_ville.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
auto_ville.Code_INSEE	varchar(5)	NO				
auto_ville.Code_Postal	varchar(35)	NO				
auto_ville.Commune	varchar(45)	NO				
auto_ville.Code_Commune	varchar(3)	NO				
auto_ville.Code_Departement	varchar(3)	NO				
Nom de la table avance_cli						
avance_cli.client_token	varchar(250)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
avance_cli.idcli	varchar(5)	NO	PRI			
avance_cli.civilite	varchar(2)	NO				
avance_cli.nomNaissance	varchar(100)	NO				
avance_cli.nomUsage	varchar(100)	NO				
avance_cli.prenoms	varchar(100)	NO				
avance_cli.dateNaissance	varchar(30)	NO				
avance_cli.codePaysNaissance	varchar(6)	NO				
avance_cli.departementNaissance	varchar(4)	NO				
avance_cli.codeCommuneN	varchar(4)	NO				
avance_cli.libelleCommune	varchar(55)	NO				
avance_cli.numeroTelephonePortable	varchar(12)	NO				
avance_cli.adresseMail	varchar(50)	NO				
avance_cli.adresse	varchar(150)	NO				
avance_cli.cp_ville	varchar(150)	NO				
avance_cli.libelleCommuneA	varchar(150)	NO				
avance_cli.codeCommune	varchar(6)	NO				
avance_cli.codePays	varchar(6)	NO				
avance_cli.codePostal	varchar(6)	NO				
avance_cli.bic	varchar(50)	NO				
avance_cli.iban	varchar(40)	NO				
avance_cli.titulaire	varchar(100)	NO				
Nom de la table avance_consent						
avance_consent.id	int(5)	NO	PRI		auto_increment	
avance_consent.idcli	varchar(5)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
avance_consent.date_time	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table bank						
bank.idrib	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
bank.cs	varchar(5)	NO				
bank.defaut	enum('0','1')	NO				
bank.iban	varchar(50)	NO				
bank.bic	varchar(12)	NO				
bank.nom_bank	varchar(30)	NO				
bank.titulaire	varchar(50)	NO				
bank.ets	varchar(10)	NO				
bank.guichet	varchar(10)	NO				
bank.compte	varchar(20)	NO				
bank.clef	varchar(3)	NO				
Nom de la table bridge						
bridge.idbridge	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
bridge.idcompte	varchar(10)	NO				
bridge.user_uuid	varchar(255)	NO				
bridge.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
Nom de la table bug						
bug.idbug	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
bug.idcompte	varchar(50)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
bug.page	varchar(200)	NO				
bug.message	varchar(200)	NO				
bug.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table cat_juridique						
cat_juridique.code	int(6)	NO	PRI			
cat_juridique.libelle	varchar(500)	NO				
Nom de la table civilite						
civilite.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
civilite.abrege	varchar(10)	NO				
civilite.complet	varchar(50)	NO				
civilite.lettre	varchar(30)	NO				
civilite.type	varchar(10)	NO		P		P:physique et M:Morale
Nom de la table CLIENT						
CLIENT.CS	varchar(10)	YES				
CLIENT.numero	int(10)	NO	PRI		auto_increment	
CLIENT.type	varchar(50)	YES		Prospect		
CLIENT.datecrea	varchar(25)	YES				
CLIENT.actif	int(11)	NO		1		
CLIENT.civilite	varchar(15)	YES				
CLIENT.nom	varchar(50)	YES				
CLIENT.prenom	varchar(50)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
CLIENT.adresse	varchar(50)	YES				
CLIENT.cp	varchar(10)	YES				
CLIENT.ville	varchar(50)	YES				
CLIENT.civifact	varchar(15)	YES				
CLIENT.nomfact	varchar(50)	NO				
CLIENT.prenomfact	varchar(15)	YES				
CLIENT.mention	varchar(100)	NO				
CLIENT.adressfact	varchar(50)	YES				
CLIENT.cpfact	varchar(10)	YES				
CLIENT.villefact	varchar(50)	YES				
CLIENT.tournee	varchar(20)	YES				
CLIENT.commercial	varchar(30)	YES				
CLIENT.tel	varchar(15)	YES				
CLIENT.port	varchar(15)	YES				
CLIENT.email	varchar(50)	YES				
CLIENT.mdp	varchar(10)	YES				
CLIENT.diverstvx	varchar(255)	YES				
CLIENT.divers	varchar(255)	YES				
CLIENT.parqui	varchar(50)	YES				
CLIENT.photo	blob	YES				
CLIENT.khorairact	float	YES				
CLIENT.categorie	varchar(30)	YES				
CLIENT.connu	varchar(30)	YES				
CLIENT.piscine	varchar(10)	YES				
CLIENT.arrosage	varchar(10)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
CLIENT.chien	varchar(10)	YES				
CLIENT.acces	varchar(30)	YES				
CLIENT.code	varchar(30)	YES				
CLIENT.portail	varchar(10)	YES				
CLIENT.jour	varchar(20)	YES				
CLIENT.horaire	varchar(20)	YES				
CLIENT.pelouse	varchar(20)	YES				
CLIENT.haies	varchar(20)	YES				
CLIENT.allees	varchar(20)	YES				
CLIENT.arbustes	varchar(20)	YES				
CLIENT.arbres	varchar(20)	YES				
CLIENT.qpelouse	float	YES				
CLIENT.qarbuste	float	YES				
CLIENT.qhaie	float	YES				
CLIENT.qarbre	float	YES				
CLIENT.qallee	float	YES				
Nom de la table client_adresse						
client_adresse.idcompte	varchar(10)	YES				
client_adresse.idcli	int(10)	NO	PRI			
client_adresse.datecrea	varchar(25)	YES				
client_adresse.civifact	varchar(15)	YES				
client_adresse.nomfact	varchar(50)	NO				
client_adresse.prenomfact	varchar(15)	YES				
client_adresse.mention	varchar(100)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
client_adresse.adressfact	varchar(50)	YES				
client_adresse.cpfact	varchar(10)	YES				
client_adresse.villefact	varchar(50)	YES				
client_adresse.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table client_chantier						
client_chantier.idcompte	varchar(10)	YES	MUL			
client_chantier.idcli	int(10)	NO	PRI		auto_increment	
client_chantier.civilite	varchar(15)	YES				
client_chantier.nom	varchar(50)	YES				
client_chantier.prenom	varchar(50)	YES				
client_chantier.adresse	varchar(50)	YES				
client_chantier.cp	varchar(10)	YES				
client_chantier.ville	varchar(50)	YES				
client_chantier.email	varchar(50)	YES				
client_chantier.mailing	varchar(2)	NO		1		
client_chantier.telephone	varchar(15)	YES				
client_chantier.portable	varchar(15)	YES				
client_chantier.datecrea	varchar(25)	YES				28-04-2008
client_chantier.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	Trace les mises à jour
Nom de la table client_infos						
client_infos.idcompte	varchar(10)	YES				
client_infos.idcli	int(10)	NO	PRI			

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
client_infos.type	varchar(50)	YES		Prospect		
client_infos.datecrea	varchar(25)	YES				
client_infos.actif	int(11)	NO		1		
client_infos.id_i	int(11)	NO				
client_infos.intervenant	varchar(30)	YES				
client_infos.id_c	int(11)	NO				
client_infos.commercial	varchar(30)	YES				
client_infos.compte	enum('0','1')	NO		0		
client_infos.mdp	varchar(10)	YES				
client_infos.categorie	varchar(30)	YES				
client_infos.connu	varchar(30)	YES				
client_infos.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table client_notes						
client_notes.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
client_notes.idcli	varchar(10)	NO				
client_notes.idcompte	varchar(10)	NO				
client_notes.note	varchar(500)	NO				
client_notes.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
client_notes.rappel	timestamp	NO		0000-00-00 00:00:00		
Nom de la table cnx						
cnx.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
cnx.cs	varchar(10)	YES				
cnx.nom	varchar(30)	YES				
cnx.dh	timestamp	YES				
cnx.url	varchar(50)	YES				
cnx.ip	varchar(60)	YES				
cnx.dou	varchar(255)	YES				
Nom de la table COLLABORATEURS						
COLLABORATEURS.datecrea	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
COLLABORATEURS.Numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
COLLABORATEURS.CS	varchar(25)	NO				
COLLABORATEURS.civilite	varchar(5)	NO				
COLLABORATEURS.nom	varchar(25)	NO				
COLLABORATEURS.prenom	varchar(25)	NO				
COLLABORATEURS.adresse	varchar(50)	YES				
COLLABORATEURS.cp	varchar(10)	YES				
COLLABORATEURS.ville	varchar(50)	YES				
COLLABORATEURS.telperso	varchar(15)	YES				
COLLABORATEURS.ratpro	varchar(5)	YES				Rattachement produit
COLLABORATEURS.porperso	varchar(15)	YES				
COLLABORATEURS.emailcollabo	varchar(50)	NO				
COLLABORATEURS.identcollabo	varchar(40)	NO				
COLLABORATEURS.mdpcollabo	varchar(50)	NO				
COLLABORATEURS.statut	varchar(30)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
COLLABORATEURS.sap	varchar(5)	NO		oui		
COLLABORATEURS.fonction	varchar(30)	YES				
COLLABORATEURS.gesco	varchar(5)	YES		1		
COLLABORATEURS.option	varchar(5)	YES				
COLLABORATEURS.color	varchar(10)	NO		#FFFFFF		
COLLABORATEURS.actif	varchar(10)	YES		oui		
COLLABORATEURS.etend	int(11)	NO		100		
COLLABORATEURS.embjour	char(3)	YES				
COLLABORATEURS.embmois	char(3)	YES				
COLLABORATEURS.embannee	varchar(5)	YES				
COLLABORATEURS.sorjour	char(3)	YES				
COLLABORATEURS.sormois	char(3)	YES				
COLLABORATEURS.sorannee	varchar(5)	YES				
COLLABORATEURS.due	varchar(10)	YES				
COLLABORATEURS.datenaiss	varchar(15)	YES				
COLLABORATEURS.matricule	varchar(10)	YES				
COLLABORATEURS.qualification	varchar(50)	YES				
COLLABORATEURS.sexe	char(2)	YES				
COLLABORATEURS.contrat	varchar(20)	YES				
COLLABORATEURS.nationalite	varchar(25)	YES				
Nom de la table comptesix						
comptesix.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
comptesix.cs	varchar(10)	NO				
comptesix.numcompt	varchar(20)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
comptesix.intit	varchar(150)	YES				
comptesix.tva	float	YES				
comptesix.cvcf	varchar(5)	YES		CF		
comptesix.tx	float	YES		100		
Nom de la table cp_autocomplete						
cp_autocomplete.CODEPAYS	char(2)	NO				
cp_autocomplete.NUM	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
cp_autocomplete.CP	varchar(10)	NO				
cp_autocomplete.VILLE	varchar(180)	NO				
cp_autocomplete.NOMADMIN1	varchar(100)	NO				
cp_autocomplete.CODEADMIN1	varchar(20)	NO				
cp_autocomplete.NOMADMIN2	varchar(100)	NO				
cp_autocomplete.CODEADMIN2	varchar(20)	NO				
cp_autocomplete.NOMADMIN3	varchar(100)	NO				
cp_autocomplete.CODEADMIN3	varchar(20)	NO				
cp_autocomplete.LATITUDE	double	NO				
cp_autocomplete.LONGITUDE	double	NO				
cp_autocomplete.ACURANCY	int(1)	NO				
Nom de la table cq						
cq.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
cq.id	varchar(10)	NO				
cq.nomcli	varchar(30)	NO				
cq.csp	varchar(50)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
cq.s2	float	NO		0		
cq.ct	varchar(5)	NO				
cq.notege	int(5)	NO		0		
cq.acctel	int(5)	NO		0		
cq.deldev	int(5)	NO		0		
cq.qualdev	int(5)	NO		0		
cq.recepdev	int(5)	NO		0		
cq.consdev	int(5)	NO		0		
cq.notedev	int(5)	NO		0		
cq.gentvx	int(5)	NO		0		
cq.ponctvx	int(5)	NO		0		
cq.qualtvx	int(5)	NO		0		
cq.comptvx	int(5)	NO		0		
cq.deltvx	int(5)	NO		0		
cq.proptvx	int(5)	NO		0		
cq.confvtvx	int(5)	NO		0		
cq.notetvx	int(5)	NO		0		
cq.clairprix	int(5)	NO		0		
cq.concprix	int(5)	NO		0		
cq.qualprix	int(5)	NO		0		
cq.anomalie	int(5)	NO		0		
cq.noteqp	int(5)	NO		0		
cq.recom	varchar(50)	NO				
cq.nf	varchar(50)	NO				
cq.autreinter	varchar(50)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
cq.critere	varchar(50)	NO				
cq.connu	varchar(50)	NO				
cq.sugg	varchar(255)	NO		-		
cq.autrecomment	varchar(255)	NO		-		
Nom de la table CS						
CS.nomsect	varchar(50)	YES				
CS.abo	varchar(5)	NO		0		
CS.recu	int(11)	NO		1		
CS.sap	varchar(10)	NO				
CS.adresse	varchar(50)	YES				
CS.cp	varchar(15)	YES				
CS.ville	varchar(50)	YES				
CS.telephone	varchar(60)	YES				
CS.portable	varchar(20)	NO				
CS.email	varchar(50)	YES				
CS.fax	varchar(15)	YES				
CS.CS	varchar(5)	NO	PRI			
CS.siret	varchar(20)	YES				
CS.agre	varchar(20)	YES				
CS.tva	varchar(10)	YES		oui		
CS.rcs	varchar(50)	YES		RCS en cours		
CS.civ	varchar(5)	NO				
CS.nom	varchar(30)	YES				
CS.prenom	varchar(30)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
CS.statut	varchar(50)	YES				
CS.capital	varchar(10)	YES				
CS.fonc	varchar(10)	YES				
CS.tr	double	YES				
CS.tr1	double	YES		0		
CS.tr2	double	YES		0		
CS.phnf	double	YES		15		
CS.t7	float	YES		5.5		
CS.valdev	varchar(250)	YES		1 mois		
CS.delpai	varchar(250)	YES		5 jours nets		
CS.delj	varchar(5)	YES		5		
CS.modreg	varchar(250)	YES		Chèque, virement et CESU		
CS.penal	varchar(200)	YES		-		
CS.cgv	varchar(200)	YES				
CS.police	varchar(20)	NO		Arial		
CS.baspage	varchar(10)	NO		oui		
CS.logosect	varchar(30)	NO		logosect.jpg		
CS.largsect	int(11)	YES		30		
CS.logosap	varchar(30)	NO		logosap.jpg		
CS.largsap	int(11)	NO		20		
CS.logopro	varchar(30)	NO		logopro.jpg		
CS.largpro	int(11)	NO		20		
CS.logobdp	varchar(20)	NO		bdp.jpg		
CS.largbdp	varchar(10)	NO		130		
CS.identnova	varchar(30)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
CS.mdpnova	varchar(30)	YES				
Nom de la table cs_infos						
cs_infos.nomsect	varchar(50)	YES				
cs_infos.abo	varchar(5)	NO		0		
cs_infos.recu	int(11)	NO		1		
cs_infos.sap	varchar(10)	NO				
cs_infos.adresse	varchar(50)	YES				
cs_infos.cp	varchar(15)	YES				
cs_infos.ville	varchar(50)	YES				
cs_infos.telephone	varchar(60)	YES				
cs_infos.portable	varchar(20)	NO				
cs_infos.email	varchar(50)	YES				
cs_infos.fax	varchar(15)	YES				
cs_infos.CS	varchar(5)	NO	PRI			
cs_infos.siret	varchar(20)	YES				
cs_infos.agre	varchar(20)	YES				
cs_infos.tva	varchar(10)	YES		oui		
cs_infos.rcs	varchar(50)	YES		RCS en cours		
cs_infos.civ	varchar(5)	NO				
cs_infos.nom	varchar(30)	YES				
cs_infos.prenom	varchar(30)	YES				
cs_infos.statut	varchar(50)	YES				
cs_infos.capital	varchar(10)	YES				
cs_infos.fonc	varchar(10)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
cs_infos.tr	double	YES				
cs_infos.tr1	double	YES		0		
cs_infos.tr2	double	YES		0		
cs_infos.phnf	double	YES		15		
cs_infos.t7	float	YES		5.5		
cs_infos.valdev	varchar(250)	YES		1 mois		
cs_infos.delpai	varchar(250)	YES		5 jours nets		
cs_infos.delj	varchar(5)	YES		5		
cs_infos.modreg	varchar(250)	YES		Chèque, virement et CESU		
cs_infos.penal	varchar(200)	YES		-		
cs_infos.cgv	varchar(200)	YES				
cs_infos.police	varchar(20)	NO		Arial		
cs_infos.baspage	varchar(10)	NO		oui		
cs_infos.logosect	varchar(30)	NO		logosect.jpg		
cs_infos.largsect	int(11)	YES		30		
cs_infos.logosap	varchar(30)	NO		logosap.jpg		
cs_infos.largsap	int(11)	NO		20		
cs_infos.logopro	varchar(30)	NO		logopro.jpg		
cs_infos.largpro	int(11)	NO		20		
cs_infos.logobdp	varchar(20)	NO		bdp.jpg		
cs_infos.largbdp	varchar(10)	NO		130		
cs_infos.identnova	varchar(30)	YES				
cs_infos.mdpnova	varchar(30)	YES				
Nom de la table devisestimatif						

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
devisestimatif.id	varchar(20)	NO				
devisestimatif.cs	varchar(10)	YES		-		
devisestimatif.numero	varchar(30)	NO		0		
devisestimatif.numdev	int(15)	NO	PRI		auto_increment	
devisestimatif.nom	varchar(30)	YES				
devisestimatif.commercial	varchar(40)	YES				
devisestimatif.titre	varchar(100)	YES				
devisestimatif.totttc	float	YES				
devisestimatif.txtva	float	YES		20		
devisestimatif.acompte_tx	varchar(7)	NO				
devisestimatif.acompte	float	NO				
devisestimatif.commentaire	varchar(255)	YES				
devisestimatif.epoque	varchar(60)	YES				
devisestimatif.validite	varchar(20)	YES		En attente		
devisestimatif.jour	varchar(5)	YES				
devisestimatif.mois	varchar(5)	YES				
devisestimatif.annee	varchar(6)	YES				
devisestimatif.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table devislignes						
devislignes.id	varchar(20)	NO				
devislignes.numero	varchar(30)	NO		0		
devislignes.numdev	int(15)	NO	PRI		auto_increment	
devislignes.ordre	varchar(5)	NO				
devislignes.nom	varchar(30)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
devislignes.commercial	varchar(40)	YES				
devislignes.code	varchar(10)	YES				
devislignes.designation	varchar(255)	YES				
devislignes.q	float	YES				
devislignes.u	varchar(5)	NO		u.		
devislignes.puttc	float	YES				
devislignes.ptttc	float	YES				
Nom de la table devistitres						
devistitres.numero	int(15)	NO	PRI		auto_increment	
devistitres.cs	varchar(5)	NO				
devistitres.titre	varchar(100)	NO				
devistitres.type	varchar(20)	NO				
Nom de la table devistitres_commentaires						
devistitres_commentaires.numero	int(15)	NO	PRI		auto_increment	
devistitres_commentaires.cs	varchar(5)	NO				
devistitres_commentaires.titre	varchar(100)	NO				
Nom de la table devistitres_saisons						
devistitres_saisons.numero	int(15)	NO	PRI		auto_increment	
devistitres_saisons.cs	varchar(5)	NO				
devistitres_saisons.titre	varchar(100)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table ecritures						
ecritures.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
ecritures.idcompte	varchar(10)	NO				
ecritures.idconn	varchar(10)	NO				
ecritures.date	varchar(10)	NO				
ecritures.libelle	varchar(150)	NO				
ecritures.debit	float	NO				
ecritures.credit	float	NO				
ecritures.solde	float	NO		0		
ecritures.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table emailing						
emailing.email	varchar(50)	NO	PRI			
emailing.date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
emailing.desinscrit	varchar(5)	NO		N		
Nom de la table export_nova						
export_nova.id_export	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
export_nova.type	varchar(10)	NO				
export_nova.date	date	NO				
export_nova.entreprise	varchar(200)	NO				
export_nova.mois	varchar(2)	NO				
export_nova.annee	varchar(4)	NO				
export_nova.contenu	longtext	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
export_nova.resultat	longtext	NO				
Nom de la table facturesentete						
facturesentete.id	varchar(20)	NO	MUL			
facturesentete.datefact	date	NO		0000-00-00		
facturesentete.dateche	date	YES		0000-00-00		
facturesentete.factav	varchar(20)	YES				
facturesentete.cs	varchar(10)	YES				
facturesentete.numero	varchar(30)	YES		0		
facturesentete.md5_f	varchar(50)	YES				
facturesentete.numdev	int(15)	NO	PRI		auto_increment	
facturesentete.nom	varchar(30)	YES	MUL			
facturesentete.commercial	varchar(40)	YES				
facturesentete.devref	varchar(20)	YES				
facturesentete.titre	varchar(100)	YES				
facturesentete.totttc	float	YES				
facturesentete.txtva	float	YES		5.5		
facturesentete.commentaire	varchar(255)	YES				
facturesentete.jour	varchar(15)	YES				
facturesentete.mois	varchar(15)	YES				
facturesentete.annee	varchar(15)	YES				
facturesentete.paye	varchar(20)	YES				
facturesentete.echejour	varchar(15)	YES				
facturesentete.echemois	varchar(15)	YES				
facturesentete.echeannee	varchar(15)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table factureslignes						
factureslignes.numdev	int(15)	NO	PRI		auto_increment	N° id incrémenté
factureslignes.cs	varchar(5)	YES				Code secteur ex : 'C4X'
factureslignes.id	varchar(20)	NO				N° id client
factureslignes.nom	varchar(30)	YES				Nom client
factureslignes.numero	varchar(30)	NO		0		N° de facture
factureslignes.commercial	varchar(40)	YES				N° id commercial
factureslignes.numinter	varchar(10)	YES		0000		N° d'intervention
factureslignes.designation	varchar(255)	YES				
factureslignes.q	float	YES				
factureslignes.puttc	float	YES				
factureslignes.ptttc	float	YES				
factureslignes.date	varchar(20)	YES				Date 01-12-2000
Nom de la table frais						
frais.cs	varchar(5)	YES				
frais.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
frais.jour	varchar(10)	YES				
frais.mois	varchar(10)	YES				
frais.annee	varchar(10)	YES				
frais.compte	varchar(50)	YES				
frais.trebit	varchar(10)	YES		FG		
frais.reg	varchar(10)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
frais.intit	varchar(70)	YES				
frais.ttc	double	YES				
frais.tva	double	YES				
frais.ht	double	YES				
frais.moyen	varchar(5)	NO				
frais.fournisseur	varchar(50)	YES				
frais.refpiece	varchar(20)	YES				
Nom de la table idcompte						
idcompte.idcompte	varchar(5)	NO	PRI			
idcompte.statut	varchar(50)	NO				
idcompte.secteur	varchar(50)	YES				
idcompte.adresse	varchar(50)	YES				
idcompte.cp	varchar(15)	YES				
idcompte.ville	varchar(50)	YES				
idcompte.telephone	varchar(60)	YES				
idcompte.portable	varchar(20)	NO				
idcompte.email	varchar(50)	YES				
idcompte.siret	varchar(20)	YES				
idcompte.sap	varchar(10)	NO				
idcompte.agre	varchar(20)	YES				
Nom de la table idcompte_infos						
idcompte_infos.idcompte	varchar(10)	NO	PRI			
idcompte_infos.secteur	varchar(50)	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
idcompte_infos.denomination	varchar(50)	NO				
idcompte_infos.nic	varchar(6)	NO				
idcompte_infos.naf	varchar(10)	NO				
idcompte_infos.abo	varchar(5)	NO		0		
idcompte_infos.recu	int(11)	NO		1		
idcompte_infos.sap	varchar(10)	NO				
idcompte_infos.adresse	varchar(50)	YES				
idcompte_infos.cp	varchar(15)	YES				
idcompte_infos.ville	varchar(50)	YES				
idcompte_infos.telephone	varchar(60)	YES				
idcompte_infos.portable	varchar(20)	NO				
idcompte_infos.email	varchar(50)	YES				
idcompte_infos.fax	varchar(15)	YES				
idcompte_infos.siret	varchar(20)	YES				
idcompte_infos.agre	varchar(20)	YES				
idcompte_infos.tva	varchar(10)	YES		oui		
idcompte_infos.rcs	varchar(50)	YES		RCS en cours		
idcompte_infos.civ	varchar(5)	NO				
idcompte_infos.nom	varchar(30)	YES				
idcompte_infos.prenom	varchar(30)	YES				
idcompte_infos.statut	varchar(50)	YES				
idcompte_infos.capital	varchar(10)	YES				
idcompte_infos.fonc	varchar(10)	YES				
idcompte_infos.tr	double	YES				
idcompte_infos.tr1	double	YES		0		

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
idcompte_infos.tr2	double	YES		0		
idcompte_infos.phnf	double	YES		15		
idcompte_infos.t7	float	YES		5.5		
idcompte_infos.fac_racine	varchar(6)	NO		FAC		
idcompte_infos.avo_racine	varchar(6)	NO		AV		
idcompte_infos.dev_racine	varchar(6)	NO		DEV		
idcompte_infos.valdev	varchar(250)	YES		1 mois		
idcompte_infos.delpai	varchar(250)	YES		5 jours nets		
idcompte_infos.delj	varchar(5)	YES		5		
idcompte_infos.modreg	varchar(250)	YES		Chèque, virement et CESU		
idcompte_infos.penal	varchar(200)	YES		-		
idcompte_infos.cgv	varchar(200)	YES				
idcompte_infos.police	varchar(20)	NO		Arial		
idcompte_infos.baspage	varchar(10)	NO		oui		
idcompte_infos.logosect	varchar(30)	NO		logosect.jpg		
idcompte_infos.largsect	int(11)	YES		30		
idcompte_infos.logosap	varchar(30)	NO		logosap.jpg		
idcompte_infos.largsap	int(11)	NO		20		
idcompte_infos.logopro	varchar(30)	NO		logopro.jpg		
idcompte_infos.largpro	int(11)	NO		20		
idcompte_infos.logobdp	varchar(20)	NO		bdp.jpg		
idcompte_infos.largbdp	varchar(10)	NO		130		
idcompte_infos.identnova	varchar(30)	YES				
idcompte_infos.mdpnova	varchar(30)	YES				
idcompte_infos.time	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update	

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
					CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table INTERVENTION						
INTERVENTION.idinter	varchar(10)	NO				
INTERVENTION.id	varchar(20)	YES				
INTERVENTION.time_maj	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
INTERVENTION.nom	varchar(50)	YES				
INTERVENTION.CS	varchar(10)	YES				
INTERVENTION.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
INTERVENTION.datetvx	date	YES				
INTERVENTION.jour	varchar(10)	YES				
INTERVENTION.mois	varchar(10)	YES				
INTERVENTION.annee	varchar(10)	YES				
INTERVENTION.sem	varchar(10)	YES		00		
INTERVENTION.travaux	text	YES	MUL			
INTERVENTION.dettvx	varchar(200)	YES		*****		
INTERVENTION.quant	float	YES				
INTERVENTION.hd	float	YES				
INTERVENTION.hf	float	YES				
INTERVENTION.mo	int(10)	YES				
INTERVENTION.tot	float	YES				
INTERVENTION.cout	float	NO				
INTERVENTION.factok	varchar(10)	YES				
INTERVENTION.numfact	varchar(20)	YES				
INTERVENTION.GB150	float	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
INTERVENTION.GB300	float	YES				
INTERVENTION.remorque	varchar(20)	YES				
INTERVENTION.kmvehicule	int(15)	YES				
INTERVENTION.meteo	varchar(50)	YES				
INTERVENTION.htondeuse	float	YES				
INTERVENTION.hdebrou	float	YES				
INTERVENTION.hthaie	float	YES				
INTERVENTION.htronco	float	YES				
INTERVENTION.hperche	float	YES				
INTERVENTION.hautre	float	YES				
INTERVENTION.hsouffleur	float	YES				
INTERVENTION.autrematos	varchar(30)	YES				
INTERVENTION.intervenant	varchar(30)	YES				
INTERVENTION.interve	varchar(30)	YES				
INTERVENTION.idaide	varchar(10)	NO				
Nom de la table log_action						
log_action.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
log_action.type	varchar(30)	NO				
log_action.date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
log_action.idcolla	varchar(5)	NO				
log_action.contenu	text	NO				
Nom de la table log_mail						
log_mail.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
log_mail.type	varchar(30)	NO				
log_mail.date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
log_mail.idcolla	varchar(5)	NO				
log_mail.mail_envoi	varchar(30)	NO				
log_mail.message	varchar(255)	NO				
log_mail.pj	varchar(50)	NO				
Nom de la table log_pieces						
log_pieces.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
log_pieces.type	varchar(30)	NO				
log_pieces.date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
log_pieces.idcolla	varchar(5)	NO				
Nom de la table mailenvoi						
mailenvoi.cs	varchar(10)	YES				
mailenvoi.idcli	varchar(6)	YES				
mailenvoi.de	varchar(60)	YES				
mailenvoi.a	varchar(60)	YES				
mailenvoi.sujet	varchar(60)	YES				
mailenvoi.civ	varchar(20)	YES				
mailenvoi.mess	text	YES				
mailenvoi.poli	varchar(30)	YES				
mailenvoi.doc	varchar(60)	YES				
mailenvoi.dateenv	date	YES				
mailenvoi.hrs	time	YES				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
mailenvoi.cgv	varchar(5)	YES				
mailenvoi.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
Nom de la table masse						
masse.cs	varchar(10)	YES				
masse.massal	double	YES		0		
masse.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
masse.mois	varchar(10)	YES				
masse.annee	varchar(10)	YES				
Nom de la table matos						
matos.marque	varchar(30)	YES				
matos.modele	varchar(30)	YES				
matos.nserie	varchar(30)	YES				
matos.dachat	varchar(30)	YES				
matos.pachat	float	YES				
matos.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
matos.aqui	varchar(50)	YES				
Nom de la table matoseven						
matoseven.date	varchar(20)	YES				
matoseven.even	varchar(255)	YES				
matoseven.hrs	float	YES				
matoseven.qui	varchar(50)	YES				
matoseven.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table messmail						
messmail.idmess	int(11)	NO	PRI			
messmail.cs	varchar(10)	NO				
messmail.code	varchar(30)	NO				
messmail.contenu	varchar(300)	NO				
messmail.type	int(11)	NO				
Nom de la table phrases						
phrases.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
phrases.numero	int(10)	NO	PRI		auto_increment	
phrases.cs	varchar(10)	NO				
phrases.type	varchar(5)	YES				
phrases.designation	text	YES				
phrases.puht	float	NO				
phrases.tva	float	NO				
phrases.u	varchar(5)	NO				
Nom de la table planning						
planning.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
planning.numA	int(11)	NO				
planning.id	varchar(50)	NO				
planning.color	varchar(10)	NO		#0000		
planning.date	varchar(60)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
planning.modif	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
planning.start	varchar(60)	NO		8:00		
planning.end	varchar(60)	NO		12:00		
planning.title	varchar(250)	NO				
planning.conf	varchar(5)	NO		0		
planning.cs	varchar(10)	NO				
Nom de la table production						
production.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
production.time_maj	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
production.codeprod	varchar(5)	NO	MUL			
production.idcli	varchar(20)	YES				
production.nomcli	varchar(50)	YES				
production.idcompte	varchar(10)	YES				
production.idinter	varchar(10)	NO	MUL			
production.datetvx	date	YES				
production.jour	varchar(10)	YES				
production.mois	varchar(10)	YES	MUL			
production.annee	varchar(10)	YES	MUL			
production.sem	varchar(10)	YES		00		
production.travaux	text	YES				
production.dettvx	varchar(200)	YES		*****		
production.quant	float	YES	MUL			
production.pu	float	NO		48		

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
production.cout	float	NO		0		
production.factok	varchar(10)	YES				
production.numfact	varchar(20)	YES				
Nom de la table production_anc						
production_anc.time_maj	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	nothing
production_anc.codeprod	varchar(3)	NO				M0 MA FO or NF
production_anc.idcli	varchar(20)	YES				\$idcli from autocomplete jSon(\$secteur)
production_anc.nomcli	varchar(50)	YES				\$nom from autocomplete jSon(\$secteur)
production_anc.idcompte	varchar(10)	YES				\$secteur - \$_SESSION value
production_anc.idinter	varchar(10)	NO				\$idconn - \$_SESSION value
production_anc.numero	int(11)	NO	PRI		auto_increment	nothing
production_anc.datetvx	date	YES				YYYY-mm-dd
production_anc.jour	varchar(10)	YES				day from \$datetvx
production_anc.mois	varchar(10)	YES				month from \$datetvx
production_anc.annee	varchar(10)	YES				year from \$datetvx
production_anc.sem	varchar(10)	YES		00		Week number from \$datetvx
production_anc.travaux	text	YES	MUL			\$type field
production_anc.dettvx	varchar(200)	YES		*****		\$det field
production_anc.quant	float	YES				\$hrs or \$unite

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
						fields
production_anc.pu	float	NO				\$produit field
production_anc.cout	float	NO				\$cout field
production_anc.factok	varchar(10)	YES		non		Tick 'yes' when it is invoiced with numfact Invoice number.
production_anc.numfact	varchar(20)	YES				Tick 'Invoice number' when it is invoiced with numfact Invoice number.
Nom de la table rapclient						
rapclient.num	int(10)	NO	PRI		auto_increment	
rapclient.cs	varchar(10)	NO				
rapclient.id	varchar(20)	YES				
rapclient.rapmois	varchar(20)	YES				
rapclient.rapannee	varchar(20)	YES				
rapclient.fait	varchar(20)	YES				
rapclient.motif	varchar(150)	YES				
rapclient.numfact	varchar(30)	NO				
Nom de la table reglements						
reglements.id	varchar(20)	NO				
reglements.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
reglements.num	int(11)	NO	PRI		auto_increment	

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
reglements.bank	varchar(60)	NO				
reglements.client	varchar(30)	YES				
reglements.jour	varchar(10)	YES				
reglements.mois	varchar(10)	YES				
reglements.annee	varchar(15)	YES				
reglements.mode	varchar(100)	YES				
reglements.factref	varchar(15)	YES				
reglements.montant	double	YES				
reglements.partiel	varchar(5)	YES				
reglements.acompte	enum('0','1')	NO		0		
reglements.commercial	varchar(30)	YES				
reglements.cs	varchar(10)	YES				
reglements.commentaire	varchar(255)	YES				
reglements.bordereau	varchar(30)	YES				
Nom de la table relance						
relance.num	int(10)	NO	PRI		auto_increment	
relance.id	varchar(5)	YES				
relance.date	varchar(10)	YES				
relance.numero	varchar(60)	YES				
relance.montant	float	YES				
relance.niveau	varchar(5)	YES				
Nom de la table users						
users.mail_valid	tinyint(1)	YES		0		1 : valide / 0 :

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
						Non valide
users.idauth	int(11)	NO				
users.idusers	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
users.idcompte	varchar(25)	NO				
users.civilite	varchar(5)	NO				
users.nom	varchar(25)	NO				
users.prenom	varchar(25)	NO				
users.adresse	varchar(50)	YES				
users.cp	varchar(10)	YES				
users.ville	varchar(50)	YES				
users.telperso	varchar(15)	YES				
users.porperso	varchar(15)	YES				
users.ratpro	int(11)	NO				
users.actif	int(11)	NO		1		
users.emailcollabo	varchar(50)	NO	PRI			
users.identcollabo	varchar(40)	NO	MUL			
users.mdpcollabo	varchar(250)	NO				
users.statut	varchar(30)	YES				
users.time	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
Nom de la table users_auth						
users_auth.payeok	enum('0' , '1')	NO		1		
users_auth.idauth	int(11)	NO				
users_auth.idusers	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
users_auth.idcompte	varchar(25)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
users_auth.email	varchar(50)	NO	PRI			
users_auth.username	varchar(40)	NO	MUL			
users_auth.civilite	varchar(5)	NO				
users_auth.nom	varchar(25)	NO				
users_auth.prenom	varchar(25)	NO				
users_auth.adresse	varchar(50)	YES				
users_auth.cp	varchar(10)	YES				
users_auth.ville	varchar(50)	YES				
users_auth.telephone	varchar(15)	YES				
users_auth.cte	int(11)	NO				
users_auth.actif	int(11)	NO		1		
users_auth.statut	varchar(30)	YES				
users_auth.mail_valid	tinyint(1)	YES		0		1 : valide / 0 : Non valide
users_auth.time	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
Nom de la table users_avance						
users_avance.idcompte	varchar(6)	NO				
users_avance.client_id	varchar(250)	NO				
users_avance.client_secret	varchar(250)	NO				
users_avance.scope	varchar(255)	NO		homeplus.tierspre stations		
users_avance.point	varchar(255)	NO		https://api-edi.urssaf.fr		
users_avance.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table users_consent						
users_consent.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
users_consent.idusers	int(11)	NO				
users_consent.time	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP		
Nom de la table users_droits						
users_droits.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
users_droits.idusers	varchar(10)	NO				
users_droits.clients	enum('0','1')	NO		1		
users_droits.intervenants	enum('0','1')	NO		1		
users_droits.devis	enum('0','1')	NO		1		
users_droits productions	enum('0','1')	NO		1		
users_droits.factures	enum('0','1')	NO		1		
users_droits.reglements	enum('0','1')	NO		1		
users_droits.depenses	enum('0','1')	NO		1		
users_droits.parametres	enum('0','1')	NO		1		
Nom de la table users_infos						
users_infos.idusers	int(11)	NO	PRI			
users_infos.civilite	varchar(5)	NO				
users_infos.nom	varchar(20)	NO				
users_infos.prenom	varchar(20)	NO				
users_infos.telephone	varchar(14)	NO				

nom de la table.nom du champ	Type de données	Null	Clé	Défaut	Extra	Commentaire
Nom de la table vu_attestation						
vu_attestation.reference	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
vu_attestation.time	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
vu_attestation.idcli	varchar(6)	NO				
vu_attestation.idcompte	varchar(6)	NO				
vu_attestation.infos	varchar(250)	NO				
Nom de la table webhooks						
webhooks.type	varchar(20)	YES				
webhooks.id	int(11)	NO	PRI		auto_increment	
webhooks.idcompte	varchar(20)	YES				
webhooks.time_maj	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	on update CURRENT_TIMESTAMP	
webhooks.user_uuid	varchar(150)	YES				
webhooks.item_id	varchar(20)	YES				
webhooks.account_id	varchar(50)	YES				
webhooks.balance	float	YES				
webhooks.nb_deleted_transactions	int(11)	YES				
webhooks.nb_new_transactions	int(11)	YES				
webhooks.nb_updated_transactions	int(11)	YES				
webhooks.full_refresh	tinyint(1)	YES				
webhooks.status_code	int(11)	YES				
webhooks.status_code_info	varchar(150)	YES				
webhooks.timestamp	int(20)	YES				