ОБЪЕКТОВЫЙ ЖУРНАЛ · IPM / ХАССП

# ЖУРНАЛ ПЕСТ-КОНТРОЛЯ

учёта мониторинга вредителей, дератизации и дезинсекции на объекте

**Журнал** ПК-0917/26

| | |
|---|---|
| Объект (наименование) | *Производство хлебобулочных изделий ООО «Пекарня Пример»* |
| Адрес объекта | *Московская обл., г. о. Химки, ул. Примерная, д. 1, стр. 2* |
| Заказчик | *ООО «Пекарня Пример», ИНН 50••••••••* |
| Договор на пест-контроль | *№ 0917-ПК/26 от 28.08.2026* |
| Ответственный от Заказчика | *Иванова Е. В., менеджер по качеству (приказ № 41-П от 01.09.2026)* |
| Ответственный специалист Исполнителя | *Смирнов А. Н., инженер пест-менеджер* |

| ЖУРНАЛ НАЧАТ | ЖУРНАЛ ОКОНЧЕН | ЛИСТОВ В ЖУРНАЛЕ |
|---|---|---|
| *02.09.2026* | | *10 (десять)* |

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

**ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр** — ООО «Центр дезинфекционных услуг»
ИНН 7714462211 · КПП 771401001 · ОГРН 1207700257775
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, к. 1, помещ. 1
Лицензия на дезинфекционную деятельность (Роспотребнадзор) № Л064-00111-77/01942445
+7 (495) 104-35-70 · b2b@pestcontrol-center.ru
пестконтроль-центр.рф
Пн–Пт 8:00–20:00 · срочные выезды 24/7

### СОСТАВ ЖУРНАЛА

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Паспорт объекта и порядок ведения журнала | лист 2 |
| 2 | Реестр точек пест-контроля (ТПК) | лист 3 |
| 3 | Перечень применяемых средств и материалов | лист 4 |
| 4 | Ведомость визитов и расхода средств | лист 5 |
| 5 | Поточечный лист осмотра ТПК | лист 6 |
| 6 | Учёт насекомых по видам и динамика | лист 7 |
| 7 | Замечания, предписания и корректирующие действия | лист 8 |
| 8 | Сигнальный лист персонала · инструктажи | лист 9 |
| 9 | Ежемесячная сводка · заверительная надпись | лист 10 |

Журнал хранится на объекте у ответственного за пест-контроль и предъявляется при проверках Роспотребнадзора, аудитах ХАССП, ISO 22000 / FSSC 22000 и торговых сетей. Основание ведения: СанПиН 3.3686-21 (раздел III, пп. 82, 98–124), МР 3.5.3.0374-25, ТР ТС 021/2011 (ст. 10), ГОСТ Р 54762-2011 (раздел 12), программа пест-контроля объекта. Листы пронумерованы; журнал прошнурован, последняя страница — заверительная надпись.



ОБРАЗЕЦ

# 1 Паспорт объекта

Заполняется при заведении журнала и обновляется при перепланировке, смене зон хранения или ответственных лиц.

| | |
|---|---|
| Вид деятельности | *Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий* |
| Площадь здания / территории | *1 850 м² / 3 200 м²* |
| Режим работы | *Круглосуточно, 3 смены; приёмка сырья 7:00–15:00* |
| Зоны (контуры защиты) | *К1 — территория; К2 — периметр здания (ворота, доки, входы); К3 — склад сырья, цех, упаковка, бытовые* |
| Целевые вредители | *Мышь домовая, серая крыса; рыжий таракан; мухи; пищевые огнёвки* |
| Кратность визитов | *2 раза в месяц (не реже, СанПиН 3.3686-21 п. 101) + внеплановые по сигналу* |
| Метод | *Мониторинг по ТПК; истребительные меры — только по показаниям* |
| Прилагается к журналу | *Прил. 1 — план-схема ТПК; 2 — программа пест-контроля; 3 — договор; 4 — копии СГР/инструкций; 5 — листы инструктажа* |

## 1.1 Контакты и порядок связи

| | |
|---|---|
| Ответственный Заказчика | *Иванова Е. В., +7 (9••) •••-••-12* |
| Замещающее лицо | *Козлов И. А., мастер смены* |
| Специалист Исполнителя | *Смирнов А. Н., инженер пест-менеджер* |
| Срочная заявка | +7 (495) 104-35-70 · Telegram t.me/Centr_Dezinfection |

## 1.2 Порядок ведения журнала

1. Записи вносит специалист Исполнителя в день визита, до ухода с объекта. Представитель Заказчика подтверждает визит подписью в разделах 4 и 5.
2. Каждая ТПК записывается отдельно под своим номером с план-схемы. Пустые клетки не допускаются: при отсутствии находок ставится «0», при отсутствии доступа — «Д» с записью в раздел 7.
3. Для каждого применённого средства указываются номер по перечню (раздел 3), место применения и расход. Родентициды в помещениях с открытой пищевой продукцией не применяются.
4. Исправления: зачеркнуть одной линией, рядом — верная запись, дата, подпись. Подчистки, корректор и вклейка листов не допускаются.
5. Персонал объекта записывает наблюдения вредителей между визитами в сигнальный лист (раздел 8) и сообщает ответственному.
6. Ежемесячно специалист Исполнителя заполняет сводку (раздел 9) и передаёт отчёт с анализом тенденций службе качества.
7. Заполненный журнал хранится на объекте вместе с актами и план-схемой; срок хранения устанавливается внутренним порядком Заказчика.

## 1.3 График плановых визитов

| Месяц | Плановые даты | Фактические даты, отклонения | Подпись Заказчика |
|---|---|---|---|
| *Сентябрь 2026* | *02.09 · 16.09 · 30.09* | *02.09 · 16.09 · 30.09 — по графику* | ~ |
| *Октябрь 2026* | *14.10 · 28.10* | *14.10 · 28.10; внеплановый 21.10 (сигнал № 2)* | ~ |
| *Ноябрь 2026* | *11.11 · 25.11* | | |
| *Декабрь 2026* | *09.12 · 23.12* | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ОБРАЗЕЦ

## 2 Реестр точек пест-контроля (ТПК)

Номера совпадают с план-схемой (прил. 1) и настенными указателями. Порог — уровень, при котором Исполнитель назначает корректирующие действия; устанавливается программой пест-контроля.

| № ТПК | Тип устройства | Контур | Место установки (по план-схеме) | Установлена | Порог |
|---|---|---|---|---|---|
| КИК-01 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Территория, северный забор у КПП | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-02 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Территория, северо-восточный угол забора | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-03 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Контейнерная площадка ТКО | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-04 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Рампа экспедиции, слева от дока № 1 | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-05 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Отмостка восточной стены здания | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-06 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Ворота приёмки склада сырья, снаружи | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-07 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Южная стена, у вентшахты | 02.09.26 | до 25 % |
| КИК-08 | Станция с приманкой, запираемая | К1 · территория | Вход в АБК, справа | 02.09.26 | до 25 % |
| МЛ-01 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Экспедиция, док № 1, справа от ворот | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-02 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Экспедиция, док № 1, слева от ворот | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-03 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Экспедиция, вдоль северной стены | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-04 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Экспедиция, у ворот № 2 | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-05 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Склад сырья, ворота приёмки, справа | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-06 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Склад сырья, ворота приёмки, слева | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-07 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Коридор АБК у входа в цех | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-08 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К2 · периметр | Электрощитовая | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-09 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К3 · помещения | Склад сырья, стеллаж А-1 | 02.09.26 | 0 |
| МЛ-10 | Ловушка механич. / клеевая, без яда | К3 · помещения | Склад сырья, стеллаж А-2 | 02.09.26 | 0 |
| ИМ-01 | Клеевой монитор насекомых | К3 · помещения | Склад сырья, у просеивателя муки | 02.09.26 | 0 |
| ИМ-02 | Клеевой монитор насекомых | К3 · помещения | Цех, тестомесильное отделение | 02.09.26 | 0 |
| ИМ-03 | Клеевой монитор насекомых | К3 · помещения | Цех, моечное отделение, за ванной | 02.09.26 | 0 |
| ИМ-04 | Клеевой монитор насекомых | К3 · помещения | Цех, зона печей | 02.09.26 | 0 |
| ИМ-05 | Клеевой монитор насекомых | К3 · помещения | Упаковка, у стола фасовки | 02.09.26 | 0 |
| ИМ-06 | Клеевой монитор насекомых | К3 · помещения | Комната приёма пищи персонала | 02.09.26 | 0 |
| ИЛ-01 | Световая УФ-ловушка | К3 · помещения | Экспедиция, над входом из цеха | 02.09.26 | до 20 за 14 сут |
| ИЛ-02 | Световая УФ-ловушка | К3 · помещения | Цех, у входа из коридора | 02.09.26 | до 10 за 14 сут |
| ИЛ-03 | Световая УФ-ловушка | К3 · помещения | Упаковка | 02.09.26 | до 5 за 14 сут |
| ИЛ-04 | Световая УФ-ловушка | К3 · помещения | Склад сырья | 02.09.26 | до 10 за 14 сут |
| ФЛ-01 | Феромонная (пищевые огнёвки) | К3 · помещения | Склад муки, стеллаж Б-1 | 02.09.26 | до 2 за 14 сут |
| ФЛ-02 | Феромонная (пищевые огнёвки) | К3 · помещения | Склад сухих ингредиентов | 02.09.26 | до 2 за 14 сут |

**Обозначения:** КИК — станция контроля грызунов с приманкой; МЛ — механическая или клеевая ловушка для грызунов; ИМ — клеевой монитор насекомых; ИЛ — световая ловушка; ФЛ — феромонная ловушка. Порог для КИК — доля съеденной приманки; для ИЛ и ФЛ — число особей за 14 суток.

## 2.1 Изменения расстановки ТПК

| Дата | № ТПК | Изменение (установлена, перенесена, снята) и причина | План-схема обновлена | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | МЛ-10 | Ловушка сдвинута на 0,5 м к углу стеллажа А-2 — ближе к найденному вводу кабеля | да, ред. 2 | |
| | | | | |

## 3 Перечень применяемых средств и материалов

Согласуется с Заказчиком до начала работ. Средство вне перечня на объекте не применяется.

| № | Наименование, препаративная форма | Действующее вещество | СГР / декларация, срок годности | Где и как применяется, ограничения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Родентицидная приманка, парафинированный брикет 20 г, с горьким веществом* | *бродифакум 0,005 %* | *RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••* | Только станции К1 (территория), запираемые, закреплённые. В помещениях с пищевой продукцией не применяется |
| 2 | *Клеевые пластины для грызунов (без действующего вещества)* | — | *декларация / сертификат (прил. 4)* | Механические ловушки МЛ контуров 2–3 |
| 3 | *Инсектицидный гель от тараканов* | *имидаклоприд 2,15 %* | *RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••* | Точечно, в щели и полости по показаниям; не на поверхности, контактирующие с продукцией |
| 4 | *Клеевые мониторы для ползающих насекомых* | — | *декларация / сертификат (прил. 4)* | ИМ-01…06, замена не реже 1 раза в месяц и при загрязнении |
| 5 | *Сменные клеевые экраны световых ловушек* | — | *декларация / сертификат (прил. 4)* | ИЛ-01…04, замена 1 раз в месяц; лампы — 1 раз в год |
| 6 | *Феромонные диспенсеры для пищевых огнёвок* | *феромон (аттрактант)* | *RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••* | ФЛ-01…02, замена капсулы 1 раз в 6–8 недель |
| 7 | *Дезинфицирующее средство для обработки корпусов станций* | *ЧАС + амины* | *RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••* | Мойка корпусов КИК и МЛ, рабочий раствор по инструкции |

**В образце** номера свидетельств о государственной регистрации скрыты. В рабочем журнале указывают торговое наименование и полный номер СГР по реестру ЕАЭС; копии свидетельств и инструкций лежат в папке объекта (прил. 4).

### 3.1 Согласование перечня

Исполнитель: инженер пест-менеджер

*Смирнов А. Н.* *02.09.2026*

Заказчик: ответственный за пест-контроль

*Иванова Е. В.* *02.09.2026*

### 3.2 Изменения перечня средств

| Дата | Что изменено (добавлено, исключено, замена партии) | Основание | Исполнитель | Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ОБРАЗЕЦ

## 4 Ведомость визитов и расхода средств

Одна строка — один выезд. Номер акта выполненных работ совпадает с актом в бухгалтерии и ЭДО.

| Дата | Время | Вид визита | Выполненные работы, результаты | Средства (№ по разд. 3) и расход | № акта | Специалист | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 09:30–12:40 | Плановый, первичный | Обследование объекта. Установка и маркировка 30 ТПК по план-схеме (прил. 1). Заправка КИК-01…08. Инструктаж персонала. | №1 — 320 г (8×40 г); №2 — 10 шт.; №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №6 — 2 шт. | 0917-01 | | |
| 16.09.2026 | 10:00–11:35 | Плановый | Осмотр 30 ТПК. КИК-03 — поедаемость 25 %, приманка заменена. ФЛ-01 — 2 огнёвки (предписание № 3). | №1 — 40 г | 0917-02 | | |
| 30.09.2026 | 10:10–12:05 | Плановый | Осмотр 30 ТПК. КИК-05 — 50 %, норы у отмостки (пр. № 4). МЛ-04 — нет доступа (пр. № 5). Замена экранов ИЛ и мониторов ИМ, мойка станций. | №1 — 40 г; №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №7 — 0,5 л р-ра | 0917-03 | | |
| 14.10.2026 | 09:40–12:20 | Плановый + дезинсекция по показаниям | Осмотр 30 ТПК. ИМ-03 — рыжий таракан, 2 особи (сигнал № 1). Точечная обработка моечного отделения гелем: шов за ванной, кабель-канал, 12 м². | №3 — 6 г; №1 — 40 г | 0917-04 | | |
| 21.10.2026 | 08:50–10:10 | Внеплановый (сигнал № 2) | Осмотр склада сырья и ворот приёмки, 9 ТПК. МЛ-10 — мышь домовая, 1 особь. Найден негерметичный ввод кабеля в стене (пр. № 7). | №2 — 1 шт. | 0917-05 | | |
| 28.10.2026 | 10:00–11:50 | Плановый, контроль эффективности | Осмотр 30 ТПК. ИМ-03 — 0: дезинсекция эффективна. МЛ-10 — 0. Замена экранов ИЛ и мониторов ИМ. | №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №7 — 0,5 л р-ра | 0917-06 | | |
| 11.11.2026 | | Плановый | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ОБРАЗЕЦ

## 5 Поточечный лист осмотра точек пест-контроля

Отметка ставится по каждой ТПК на каждом визите. Через «/» — выполненное действие. Жёлтым — достигнут порог, красным — превышение или отлов внутри здания.

| № ТПК | Место установки | 02.09 план | 16.09 план | 30.09 план | 14.10 план | 21.10 внепл. | 28.10 план | 11.11 план | ___·___ план / внепл. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **К1 · ТЕРРИТОРИЯ** | | | | | | | | | | |
| КИК-01 | Территория, северный забор у КПП | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| КИК-02 | Территория, северо-восточный угол забора | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| КИК-03 | Контейнерная площадка ТКО | У | П25/3 | П10 | 0 | — | 0 | | | площадка ТКО — пр. 8 |
| КИК-04 | Рампа экспедиции, слева от дока № 1 | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| КИК-05 | Отмостка восточной стены здания | У | 0 | П50/3 | П20/3 | — | П5 | | | норы у отмостки — пр. 4 |
| КИК-06 | Ворота приёмки склада сырья, снаружи | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| КИК-07 | Южная стена, у вентшахты | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| КИК-08 | Вход в АБК, справа | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| **К2 · ПЕРИМЕТР ЗДАНИЯ** | | | | | | | | | | |
| МЛ-01 | Экспедиция, док № 1, справа от ворот | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| МЛ-02 | Экспедиция, док № 1, слева от ворот | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| МЛ-03 | Экспедиция, вдоль северной стены | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| МЛ-04 | Экспедиция, у ворот № 2 | У | 0 | Д | 0 | — | 0 | | | доступ восстановлен 30.09 |
| МЛ-05 | Склад сырья, ворота приёмки, справа | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| МЛ-06 | Склад сырья, ворота приёмки, слева | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| МЛ-07 | Коридор АБК у входа в цех | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| МЛ-08 | Электрощитовая | У | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | | |
| **К3 · ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| МЛ-09 | Склад сырья, стеллаж А-1 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| МЛ-10 | Склад сырья, стеллаж А-2 | У | 0 | 0 | 0 | М1/3 | 0 | | | мышь домовая — пр. 7 |
| ИМ-01 | Склад сырья, у просеивателя муки | У | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0/3 | | | |
| ИМ-02 | Цех, тестомесильное отделение | У | 0 | 0/3 | 0 | — | 0/3 | | | |
| ИМ-03 | Цех, моечное отделение, за ванной | У | 0 | 0/3 | Н2 | — | 0/3 | | | Blattella germanica — пр. 6 |
| ИМ-04 | Цех, зона печей | У | 0 | 0/3 | 0 | — | 0/3 | | | |
| ИМ-05 | Упаковка, у стола фасовки | У | 0 | 0/3 | 0 | — | 0/3 | | | |
| ИМ-06 | Комната приёма пищи персонала | У | 0 | 0/3 | 0 | — | 0/3 | | | |
| ИЛ-01 | Экспедиция, над входом из цеха | У | Н14 | Н11/3 | Н7 | — | Н4/3 | | | |
| ИЛ-02 | Цех, у входа из коридора | У | Н6 | Н4/3 | Н3 | — | Н2/3 | | | |
| ИЛ-03 | Упаковка | У | Н3 | Н2/3 | Н1 | — | 0/3 | | | |
| ИЛ-04 | Склад сырья | У | Н5 | Н3/3 | Н2 | Н1 | Н1/3 | | | |
| ФЛ-01 | Склад муки, стеллаж Б-1 | У | Н2 | Н1 | 0 | 0 | 0 | | | огнёвка — пр. 3 |
| ФЛ-02 | Склад сухих ингредиентов | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Подпись специалиста Исполнителя** | | | | | | | | | | |
| **Подпись представителя Заказчика** | | | | | | | | | | |

**0** осмотрена, находок нет, исправна · **П%** поедаемость приманки, % · **М / К** отлов: мышь / крыса, особей · **С** следы (помёт, погрызы) · **Н** насекомые на клеевой поверхности, особей · **З** замена приманки / пластины · **Д** нет доступа → разд. 7 · **Р** повреждена, заменена · **У** установлена · **—** вне объёма внепланового визита

## 6 Учёт насекомых по видам и динамика

Расшифровка находок с клеевых мониторов, световых и феромонных ловушек. Вид определяет специалист Исполнителя (СанПиН 3.3686-21, п. 99).


| Дата | ТПК | Вид (группа), стадия, число особей | Всего | Оценка к порогу | Принятые меры |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 | ИЛ-01…04 | Мухи комнатные — 22; плодовые мушки — 6 | 28 | норма | Плановая замена экранов 30.09 |
| 16.09 | ФЛ-01 | Огнёвка южная амбарная, имаго — 2 | 2 | на пороге | Предписание № 3: уборка просыпей, проверка партий |
| 30.09 | ИЛ-01…04 | Мухи комнатные — 16; плодовые мушки — 4 | 20 | норма | Экраны заменены |
| 30.09 | ФЛ-01 | Огнёвка южная амбарная, имаго — 1 | 1 | норма | Контроль на следующем визите |
| 14.10 | ИМ-03 | Рыжий таракан (Blattella germanica), имаго — 2 | 2 | превышение | Дезинсекция гелем, акт 0917-04; предписание № 6 |
| 14.10 | ИЛ-01…04 | Мухи комнатные — 10; плодовые мушки — 3 | 13 | норма | — |
| 28.10 | ИЛ-01…04 | Мухи комнатные — 6; плодовые мушки — 1 | 7 | норма | Экраны заменены |
| 28.10 | ИМ-03 | Не обнаружено (контроль через 14 сут) | 0 | норма | Эффективность подтверждена |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### ВЫВОД СПЕЦИАЛИСТА ПО ДИНАМИКЕ

*Отлов летающих насекомых снижается от визита к визиту (28 → 7) — сезонное снижение и замена уплотнителя ворот дока № 1. Пищевые огнёвки после уборки просыпей не выявляются с 14.10. Очаг рыжего таракана в моечной ликвидирован: на контроле 28.10 — 0. Рекомендация: сохранить кратность 2 раза в месяц, ИМ-03 оставить в зоне особого внимания.*

Инженер пест-менеджер *Смирнов А. Н.*

### ИЛ-01…04: ОСОБЕЙ ЗА ВИЗИТ




ОБРАЗЕЦ

## 7 Замечания, предписания и корректирующие действия

Санитарно-технические причины находок: щели, уплотнители, сетки, просыпи, влага, захламлённость. Запись закрывается только после проверки Исполнителем на объекте.

| № | Дата | ТПК / зона | Выявлено (причина риска) | Рекомендация Исполнителя | Ответственный, срок | Отметка Заказчика о выполнении | Проверено Исполнителем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09 | МЛ-01 | Док № 1: износ нижнего уплотнителя ворот, зазор около 10 мм | Заменить уплотнитель, до ремонта держать ПВХ-завесу закрытой | Гл. инженер, до 16.09 | Выполнено 15.09 | 16.09 |
| 2 | 02.09 | ИЛ-04 | Склад сырья: разрыв защитной сетки приточной решётки | Заменить сетку на приточной решётке | Гл. инженер, до 30.09 | Выполнено 25.09 | 30.09 |
| 3 | 16.09 | ФЛ-01 | Склад муки: просыпи под стеллажом Б-1, огнёвка в ловушке | Уборка просыпей, осмотр партий муки, соблюдение FIFO | Нач. склада, до 18.09 | Выполнено 17.09 | 30.09 |
| 4 | 30.09 | КИК-05 | Территория: 2 норы у отмостки, строительный мусор | Засыпать и утрамбовать норы, вывезти мусор | АХО, до 07.10 | Выполнено 06.10 | 14.10 |
| 5 | 30.09 | МЛ-04 | Экспедиция: ловушка заставлена паллетами | Освободить доступ, сохранять проход вдоль стены | Нач. экспедиции, сразу | Выполнено 30.09 | 14.10 |
| 6 | 14.10 | ИМ-03 | Моечная: отслоение герметика за ванной, влага, остатки теста | Санобработка за ванной, герметизация шва | Нач. цеха, до 21.10 | Выполнено 20.10 | 28.10 |
| 7 | 21.10 | МЛ-10 | Склад сырья: ввод кабеля в стене не загерметизирован, отверстие ~15 мм | Заделать металлической сеткой и герметиком | Гл. инженер, до 28.10 | Выполнено 27.10 | 28.10 |
| 8 | 28.10 | КИК-03 | Площадка ТКО: крышки контейнеров не закрываются | Заменить контейнеры или крышки, держать закрытыми | АХО, до 11.11 | В работе | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |

ОБРАЗЕЦ

## 8 Сигнальный лист персонала объекта

Заполняют сотрудники Заказчика, если между визитами увидели грызуна, насекомое или следы. Сразу сообщить ответственному; срочная заявка Исполнителю — +7 (495) 104-35-70.

| № | Дата, время | Место | Что обнаружено | Кто сообщил (ФИО, должность), подпись | Кому передано, когда | Отметка Исполнителя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *13.10.2026 19:40* | *Цех, моечное отделение* | *Таракан у моечной ванны* | *Козлов И. А., мастер смены* | *Ивановой Е. В. 14.10, 08:15* | *14.10, визит № 4: подтверждено (ИМ-03 — Н2), обработка, пр. № 6* |
| 2 | *20.10.2026 14:30* | *Склад сырья, стеллаж А-2* | *Помёт мыши на полу у поддона* | *Петрова О. С., кладовщик* | *Ивановой Е. В. 14:45; заявка Исполнителю 15:05* | *21.10, визит № 5: МЛ-10 — М1, пр. № 7* |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

## 8.1 Инструктажи персонала по пест-контролю

| Дата | Кто проинструктирован | Тема | Провёл | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| *02.09.2026* | *Персонал склада, экспедиции и цеха — 14 чел. (лист регистрации прил. 5)* | *Назначение ТПК, запрет перемещать ловушки; как заполнять сигнальный лист* | *Смирнов А. Н.* | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ОБРАЗЕЦ

## 9 Ежемесячная сводка и анализ тенденций

Заполняет Исполнитель по итогам месяца. Подробный отчёт с графиками по зонам передаётся службе качества и хранится вместе с журналом.

| Месяц | Визиты план / внепл. | Осмотров ТПК | Грызуны | Насекомые | Предписания выдано / закрыто | Оценка риска, тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Сентябрь 2026* | *3 / 0* | *90* | *К1: поедаемость в 2 осмотрах (КИК-03, КИК-05). К2–К3: 0* | *ИЛ — 48; ФЛ — 3 огнёвки; ИМ — 0* | *5 / 5* | *Умеренный: норы у КИК-05* |
| *Октябрь 2026* | *2 / 1* | *69* | *К1: КИК-05 20 % → 5 %. К3: мышь в МЛ-10 (21.10), вход закрыт* | *ИЛ — 20; ИМ-03 — 2 таракана → 0; ФЛ — 0* | *3 / 2* | *Снижается. Открыто пр. № 8* |
| *Ноябрь 2026* | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

### ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью *10 (десять)* листов.

Исполнитель: инженер пест-менеджер
*Смирнов А. Н.* *02.09.2026*

М. П.

Заказчик: ответственный за пест-контроль
*Иванова Е. В.* *02.09.2026*

М. П.

Журнал сформирован по форме ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр для объектов пищевой промышленности, общественного питания, торговли и хранения пищевой продукции. Форма не является утверждённой государственной: СанПиН 3.3686-21 не устанавливает единого бланка, но требует учёта численности вредителей, контроля эффективности и производственного контроля за дезинфекционными мероприятиями.



ОБРАЗЕЦ