ПЕСТ-КОНТРОЛЬ · САНПИН 3.3686-21

АКТ

обследования объекта и выполненных работ по дезинсекции и дератизации

№ 0917-04

от 14.10.2026

1 Общие сведения

Дата, время, вид визита	*14.10.2026, 09:40–12:20 · плановый + дезинсекция по показаниям (сигнал № 1 от 13.10.2026)*
Объект, адрес	*Хлебопекарный цех, Московская обл., г. о. Химки, ул. Примерная, д. 1, стр. 2*
Заказчик	*ООО «••••••••», ИНН 50••••••••*
Договор, журнал	*договор № 0917-ПК/26 от 28.08.2026 · журнал пест-контроля № ПК-0917/26*
Специалист Исполнителя	*Смирнов А. Н., инженер пест-менеджер*
Представитель Заказчика	*Иванова Е. В., менеджер по качеству (приказ № 41-П от 01.09.2026)*
Исполнитель	**ООО «Центр дезинфекционных услуг»** (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211, лицензия № Л064-00111-77/01942445

2 Обследование объекта

Учёт численности и заселённости по точкам контроля — пп. 99, 101, 109–111 СанПиН 3.3686-21; признаки заселённости грызунами — п. 117.

Контур защиты	Точки контроля (ТПК)	Осмотр	Находки, признаки вредителей	Оценка к порогу
К1 — территория станции с приманкой	*КИК-01…08*	*8 / 8*	*КИК-05 (отмостка) — поедаемость 20 %, приманка заменена; нор нет — засыпаны 06.10 (пр. № 4). Остальные — 0*	*ниже порога 25 %, снижение (30.09 — 50 %)*
К2 — периметр ворота, доки, входы	*МЛ-01…08*	*8 / 8*	*Находок нет; МЛ-04 — доступ восстановлен (пр. № 5)*	*норма*
К3 — помещения склад, цех, упаковка, АБК	*МЛ-09…10, ИМ-01…06, ИЛ-01…04, ФЛ-01…02*	*14 / 14*	*ИМ-03 (моечная) — рыжий таракан, имаго, 2 особи. ИЛ — мухи 10, плодовые мушки 3. МЛ, ФЛ — 0*	*ИМ-03 — превышение (порог 0); ИЛ — норма*
Итого	*30 ТПК по план-схеме*	*30 / 30*	*Все точки доступны и исправны; отметки — в поточечном листе (раздел 5 журнала)*	

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Моечная: отслоение герметика за ванной, влага, остатки теста — риск для тараканов (рек. 1)

ЗАСЕЛЁННОСТЬ ГРЫЗУНАМИ (П. 117)

Здание (К2–К3) — признаков нет. Территория (К1) — поедание приманки в КИК-05, снижается

3 Выполненные работы

№	Вид работ, цель	Место, площадь	Средство: наименование, действующее вещество, концентрация, номер СГР	Способ применения	Расход
1	*Дезинсекция по показаниям (рыжий таракан)*	*Моечное отделение: шов за ванной, кабель-канал; 12 м²*	*Инсектицидный гель (№ 3 по журналу), имидаклоприд 2,15 %, СГР RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••*	*точечно, каплями в щели и полости*	*6 г*
2	*Дератизация: замена приманки*	*К1, КИК-05 — отмостка восточной стены*	*Приманка-брикет (№ 1 по журналу), бродифакум 0,005 %, СГР RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••*	*в запираемой станции (п. 120)*	*40 г*
3	*Мониторинг*	*30 ТПК, контуры К1–К3*	—	*осмотр, учёт по видам*	—

Условия проведения обработки — отметки специалиста Исполнителя, в скобках — пункты СанПиН 3.3686-21:

- ☑ Сотрудники предупреждены, помещение подготовлено (п. 102)
- ☑ Окна закрыты, проветривание — по инструкции (п. 103)
- ☑ После обработки — влажная уборка силами Заказчика (п. 107)
- ☑ Персонала в зоне нет, продукция убрана или упакована (п. 105)
- ☑ Средство — по инструкции, в недоступных местах (п. 104, 106)
- ☑ Приманки — в закрытых пронумерованных станциях (п. 120)

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ

Акт № 0917-04 от 14.10.2026 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ** **Форма АПК-01 · ред. 11.2026**

4 Контроль эффективности

Контроль эффективности истребительных мероприятий — пп. 99, 114, 116 и 122 СанПиН 3.3686-21. Объект свободен от грызунов, если нет ни одного признака из п. 117.

Мероприятие, дата	Было	Сейчас	Вывод
Дератизация К1, КИК-05: замена приманки 30.09 (антикоагулянт — учёт через 10–30 дней, п. 114)	*30.09 — поедаемость 50 %, 2 жилые норы*	*20 %, нор нет*	*численность снижается; продолжить, контроль 28.10*
Пищевые огнёвки, склад муки (ФЛ-01): уборка просыпей 17.09 (пр. № 3)	*16.09 — 2 особи; 30.09 — 1*	*0*	*эффективно; ловушки сохранить*
Дезинсекция в моечной — по п. 3.1 этого акта	*ИМ-03 — 2 особи*	*контроль 28.10.2026*	*при отсутствии эффекта — повтор средством другой химической группы (п. 99)*

5 Рекомендации Заказчику

Меры, которые не дают вредителям проникать и размножаться (п. 111 СанПиН 3.3686-21). Выполнение проверяет Исполнитель на следующем визите и отмечает в разделе 7 журнала.

№	Что выявлено (причина риска)	Что сделать	Ответственный, срок	В журнале
1	*Моечная: отслоение герметика за ванной, влага, остатки теста*	*Санобработка за ванной, герметизация шва*	*Начальник цеха, до 21.10.2026*	*пр. № 6*
2				
3				

6 Заключение

Обследование выполнено в полном объёме: осмотрено 30 из 30 ТПК. В моечном отделении выявлен очаг рыжего таракана (ИМ-03 — 2 особи), проведена точечная дезинсекция гелем. На территории (К1) поедаемость приманки в КИК-05 снизилась с 50 до 20 %, в здании признаков грызунов нет.

Следующий плановый визит: *28.10.2026 — плановый, с контролем эффективности дезинсекции в моечной*

Приложения к акту: *фото ИМ-03 до обработки и места нанесения геля (2 шт.)*

☑ Работы выполнены в полном объёме. Заказчик с результатами обследования и рекомендациями ознакомлен, претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

Исполнитель — ООО «Центр дезинфекционных услуг»

инженер пест-менеджер	*Смирнов А. Н.*
должность	ФИО
~~	*14.10.2026*
подпись	дата

М. П. ПЕЧАТЬ

Заказчик

менеджер по качеству	*Иванова Е. В.*
должность	ФИО
~~	*14.10.2026*
подпись	дата

М. П. (при наличии) ПЕЧАТЬ

Как применять форму. Акт составляют по каждому визиту в двух экземплярах; номер акта совпадает с записью в ведомости визитов (раздел 4 журнала пест-контроля) и с актом в ЭДО. Акт вместе с журналом, договором и программой пест-контроля подтверждает проверяющему кратность обследований, обработки по показаниям и контроль их эффективности. Форма АПК-01 — форма ПЕСТКОНТРОЛЬ Центра, а не утверждённая государственная: СанПиН 3.3686-21 не устанавливает единого бланка акта, но требует учёта численности вредителей, контроля эффективности и производственного контроля за дезинфекционными мероприятиями (пп. 82, 99, 114).

ПЕСТКОНТРОЛЬ-Центр.рф