ОБЪЕКТОВЫЙ ЖУРНАЛ · IPM / ХАССП **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ**

Форма ЖПК-01 · ред. 11.2026

ЖУРНАЛ ПЕСТ-КОНТРОЛЯ

учёта мониторинга вредителей, дератизации и дезинсекции на объекте

Журнал № *ПК-0917/26*

Объект (наименование)	*Производство хлебобулочных изделий*
Адрес объекта	*Московская обл., г. о. Химки, ул. Примерная, д. 1, стр. 2*
Заказчик	*ООО «••••••••», ИНН 50••••••••*
Договор на пест-контроль (№, дата)	*№ 0917-ПК/26 от 28.08.2026*
Ответственный от Заказчика (ФИО, должность, приказ)	*Иванова Е. В., менеджер по качеству, приказ № 41-П от 01.09.2026*
Ответственный специалист Исполнителя	*Смирнов А. Н., инженер пест-менеджер*

ЖУРНАЛ НАЧАТ	ЖУРНАЛ ОКОНЧЕН	ЛИСТОВ В ЖУРНАЛЕ
02.09.2026		*10 (десять)*

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр — ООО «Центр дезинфекционных услуг»
ИНН 7714462211 · КПП 771401001 · ОГРН 1207700257775
123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, к. 1, помещ. 1
Лицензия на дезинфекционную деятельность (Роспотребнадзор) № Л064-00111-77/01942445
+7 (495) 104-35-70 · b2b@pestcontrol-center.ru
пестконтроль-центр.рф · Пн–Пт 8:00–20:00 · срочные выезды 24/7

СОСТАВ ЖУРНАЛА

1	Паспорт объекта, порядок ведения, график визитов	лист	2
2	Реестр точек пест-контроля (ТПК)	лист	3
3	Перечень применяемых средств и материалов	лист	4
4	Ведомость визитов и расхода средств	лист	5
5	Поточечный лист осмотра ТПК	лист	6
6	Учёт насекомых по видам и динамика	лист	7
7	Замечания, предписания и корректирующие действия	лист	8
8	Сигнальный лист персонала · инструктажи	лист	9
9	Ежемесячная сводка · заверительная надпись	лист	10

Журнал хранится на объекте у ответственного за пест-контроль и предъявляется при проверках Роспотребнадзора, аудитах ХАССП, ISO 22000 / FSSC 22000 и торговых сетей. Основание ведения: СанПиН 3.3686-21 (раздел III, пп. 82, 98–124), МР 3.5.3.0374-25, ТР ТС 021/2011 (ст. 10), ГОСТ Р 54762-2011 (раздел 12), программа пест-контроля объекта. Листы разделов 4–8 печатают в нужном количестве; при прошивке листы нумеруют, последняя страница — заверительная надпись.

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ

Журнал пест-контроля № ПК-0917/26 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Раздел 1

1 Паспорт объекта

Заполняется при заведении журнала и обновляется при перепланировке, смене зон хранения или ответственных лиц.

Вид деятельности	Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Площадь здания / территории	1 850 м² / 3 200 м²
Режим работы	Круглосуточно, 3 смены; приёмка сырья 7:00–15:00
Зоны (контуры защиты)	К1 — территория; К2 — периметр здания (ворота, доки, входы); К3 — склад сырья, цех, упаковка, бытовые помещения
Целевые вредители	Мышь домовая, серая крыса; рыжий таракан; мухи; пищевые огнёвки
Кратность визитов	2 раза в месяц (не реже, п. 101 СанПиН 3.3686-21) + внеплановые по сигналу
Метод	Мониторинг по ТПК; истребительные меры — только по показаниям
Приложения к журналу	Прил. 1 — план-схема ТПК; 2 — программа пест-контроля; 3 — договор; 4 — копии СГР и инструкций к средствам; 5 — листы инструктажа

1.1 Контакты и порядок связи

Ответственный Заказчика (ФИО, телефон)	Иванова Е. В., +7 (9••) •••-••-12
Замещающее лицо	Козлов И. А., мастер смены, +7 (9••) •••-••-48
Специалист Исполнителя	Смирнов А. Н., инженер пест-менеджер
Срочная заявка Исполнителю	**+7 (495) 104-35-70** · Telegram t.me/Centr_Dezinfection · b2b@pestcontrol-center.ru

1.2 Порядок ведения журнала

1. Записи вносит специалист Исполнителя в день визита, до ухода с объекта. Представитель Заказчика подтверждает визит подписью в разделах 4 и 5.
2. Каждая ТПК записывается отдельно под своим номером с план-схемы. Пустые клетки не допускаются: при отсутствии находок ставится «0», при отсутствии доступа — «Д» с записью в раздел 7.
3. Для каждого применённого средства указываются номер по перечню (раздел 3), место применения и расход. Родентициды в помещениях с открытой пищевой продукцией не применяются.
4. Исправления: зачеркнуть одной линией, рядом — верная запись, дата, подпись. Подчистки, корректор и вклейка листов не допускаются.
5. Персонал объекта записывает наблюдения вредителей между визитами в сигнальный лист (раздел 8) и сообщает ответственному.
6. Ежемесячно специалист Исполнителя заполняет сводку (раздел 9) и передаёт отчёт с анализом тенденций службе качества.
7. Заполненный журнал хранится на объекте вместе с актами и план-схемой; срок хранения устанавливается внутренним порядком Заказчика.

1.3 График плановых визитов

Месяц	Плановые даты	Фактические даты, отклонения	Подпись Заказчика
Сентябрь 2026	02.09 · 16.09 · 30.09	02.09 · 16.09 · 30.09 — по графику	~
Октябрь 2026	14.10 · 28.10	14.10 · 28.10; внеплановый 21.10 (сигнал № 2)	~
Ноябрь 2026	11.11 · 25.11		
Декабрь 2026	09.12 · 23.12		

ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр

Журнал пест-контроля № ПК-0917/26 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ** Раздел 2

2 Реестр точек пест-контроля (ТПК)

Номера совпадают с план-схемой (прил. 1) и настенными указателями. Порог — уровень, при котором Исполнитель назначает корректирующие действия; устанавливается программой пест-контроля.

№ ТПК	Тип устройства	Контур	Место установки (по план-схеме)	Установлена	Порог
КИК-01	Станция с приманкой, запираемая	К1	Территория, северный забор у КПП	02.09.26	25 %
КИК-02	Станция с приманкой, запираемая	К1	Территория, северо-восточный угол забора	02.09.26	25 %
КИК-03	Станция с приманкой, запираемая	К1	Контейнерная площадка ТКО	02.09.26	25 %
КИК-04	Станция с приманкой, запираемая	К1	Рампа экспедиции, слева от дока № 1	02.09.26	25 %
КИК-05	Станция с приманкой, запираемая	К1	Отмостка восточной стены здания	02.09.26	25 %
КИК-06	Станция с приманкой, запираемая	К1	Ворота приёмки склада сырья, снаружи	02.09.26	25 %
КИК-07	Станция с приманкой, запираемая	К1	Южная стена, у вентшахты	02.09.26	25 %
КИК-08	Станция с приманкой, запираемая	К1	Вход в АБК, справа	02.09.26	25 %
МЛ-01	Ловушка механическая / клеевая	К2	Экспедиция, док № 1, справа от ворот	02.09.26	0
МЛ-02	Ловушка механическая / клеевая	К2	Экспедиция, док № 1, слева от ворот	02.09.26	0
МЛ-03	Ловушка механическая / клеевая	К2	Экспедиция, вдоль северной стены	02.09.26	0
МЛ-04	Ловушка механическая / клеевая	К2	Экспедиция, у ворот № 2	02.09.26	0
МЛ-05	Ловушка механическая / клеевая	К2	Склад сырья, ворота приёмки, справа	02.09.26	0
МЛ-06	Ловушка механическая / клеевая	К2	Склад сырья, ворота приёмки, слева	02.09.26	0
МЛ-07	Ловушка механическая / клеевая	К2	Коридор АБК у входа в цех	02.09.26	0
МЛ-08	Ловушка механическая / клеевая	К2	Электрощитовая	02.09.26	0
МЛ-09	Ловушка механическая / клеевая	К3	Склад сырья, стеллаж А-1	02.09.26	0
МЛ-10	Ловушка механическая / клеевая	К3	Склад сырья, стеллаж А-2	02.09.26	0
ИМ-01	Клеевой монитор насекомых	К3	Склад сырья, у просеивателя муки	02.09.26	0
ИМ-02	Клеевой монитор насекомых	К3	Цех, тестомесильное отделение	02.09.26	0
ИМ-03	Клеевой монитор насекомых	К3	Цех, моечное отделение, за ванной	02.09.26	0
ИМ-04	Клеевой монитор насекомых	К3	Цех, зона печей	02.09.26	0
ИМ-05	Клеевой монитор насекомых	К3	Упаковка, у стола фасовки	02.09.26	0
ИМ-06	Клеевой монитор насекомых	К3	Комната приёма пищи персонала	02.09.26	0
ИЛ-01	Световая УФ-ловушка	К3	Экспедиция, над входом из цеха	02.09.26	20 / 14 сут
ИЛ-02	Световая УФ-ловушка	К3	Цех, у входа из коридора	02.09.26	10 / 14 сут
ИЛ-03	Световая УФ-ловушка	К3	Упаковка	02.09.26	5 / 14 сут
ИЛ-04	Световая УФ-ловушка	К3	Склад сырья	02.09.26	10 / 14 сут
ФЛ-01	Феромонная (пищевые огнёвки)	К3	Склад муки, стеллаж Б-1	02.09.26	2 / 14 сут
ФЛ-02	Феромонная (пищевые огнёвки)	К3	Склад сухих ингредиентов	02.09.26	2 / 14 сут

Типы: КИК — станция контроля грызунов с приманкой; МЛ — механическая или клеевая ловушка; ИМ — клеевой монитор насекомых; ИЛ — световая ловушка; ФЛ — феромонная ловушка. **Контуры:** К1 — территория, К2 — периметр здания, К3 — внутренние помещения. **Порог:** для КИК — доля съеденной приманки, для ИЛ и ФЛ — особей за 14 суток.

2.1 Изменения расстановки ТПК

Дата	№ ТПК	Изменение (установлена, перенесена, снята) и причина	План-схема обновлена	Подпись
21.10.2026	МЛ-10	Перенесена на 0,5 м к углу стеллажа А-2, ближе к вводу кабеля	да, ред. 2	

Пестконтроль-Центр.рф

Журнал пест-контроля № ПК-0917/26 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Раздел 3

3 Перечень применяемых средств и материалов

Согласуется с Заказчиком до начала работ. Средство вне перечня на объекте не применяется.

№	Наименование, препаративная форма	Действующее вещество	СГР / декларация, срок годности	Где и как применяется, ограничения
1	*Родентицидная приманка, парафинированный брикет 20 г, с горьким веществом*	*бродифакум 0,005 %*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••	*Только станции К1 (территория), запираемые и закреплённые. В помещениях с пищевой продукцией не применяется*
2	*Клеевые пластины для грызунов (без действующего вещества)*	—	*декларация / сертификат (прил. 4)*	*Механические и клеевые ловушки МЛ, контуры К2–К3*
3	*Инсектицидный гель от тараканов*	*имидаклоприд 2,15 %*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••	*Точечно в щели и полости по показаниям; не на поверхности, контактирующие с продукцией*
4	*Клеевые мониторы для ползающих насекомых*	—	*декларация / сертификат (прил. 4)*	*ИМ-01…06, замена не реже 1 раза в месяц и при загрязнении*
5	*Сменные клеевые экраны световых ловушек*	—	*декларация / сертификат (прил. 4)*	*ИЛ-01…04, замена 1 раз в месяц; лампы — 1 раз в год*
6	*Феромонные диспенсеры для пищевых огнёвок*	*феромон (аттрактант)*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••	*ФЛ-01…02, замена капсулы 1 раз в 6–8 недель*
7	*Дезинфицирующее средство для мойки корпусов станций*	*ЧАС + амины*	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••	*Мойка корпусов КИК и МЛ; рабочий раствор по инструкции*
8				

Указывают торговое наименование, действующее вещество и концентрацию, полный номер свидетельства о государственной регистрации (СГР) по реестру ЕАЭС и срок годности партии. Копии свидетельств и инструкций хранятся в папке объекта (прил. 4).

3.1 Согласование перечня

Исполнитель

инженер пест-менеджер Смирнов А. Н.
должность, ФИО

подпись *02.09.2026* дата

Заказчик

менеджер по качеству Иванова Е. В.
должность, ФИО

подпись *02.09.2026* дата

3.2 Изменения перечня средств

Дата	Что изменено (добавлено, исключено, замена партии)	Основание	Исполнитель	Заказчик

пестконтроль-центр.рф

Журнал пест-контроля № *ПК-0917/26* Объект *Хлебопекарный цех, г. о. Химки* **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ** Раздел 4

4 Ведомость визитов и расхода средств

Одна строка — один выезд. Номер акта выполненных работ совпадает с актом в бухгалтерии и ЭДО.

Дата	Время	Вид визита	Выполненные работы, результаты	Средства (№ по разд. 3) и расход	№ акта	Специалист	Заказчик
02.09.2026	09:30–12:40	Плановый, первичный	Обследование объекта. Установка и маркировка 30 ТПК по план-схеме (прил. 1). Заправка КИК-01...08. Инструктаж персонала.	№1 — 320 г (8×40 г); №2 — 10 шт.; №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №6 — 2 шт.	0917-01		
16.09.2026	10:00–11:35	Плановый	Осмотр 30 ТПК. КИК-03 — поедаемость 25 %, приманка заменена. ФЛ-01 — 2 огнёвки (пр. № 3).	№1 — 40 г	0917-02		
30.09.2026	10:10–12:05	Плановый	Осмотр 30 ТПК. КИК-05 — 50 %, норы у отмостки (пр. № 4). МЛ-04 — нет доступа (пр. № 5). Замена экранов ИЛ и мониторов ИМ, мойка станций.	№1 — 40 г; №4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №7 — 0,5 л р-ра	0917-03		
14.10.2026	09:40–12:20	Плановый + дезинсекция по показаниям	Осмотр 30 ТПК. ИМ-03 — рыжий таракан, 2 особи (сигнал № 1). Точечная обработка моечной гелем: шов за ванной, кабель-канал, 12 м².	№3 — 6 г; №1 — 40 г	0917-04		
21.10.2026	08:50–10:10	Внеплановый (сигнал № 2)	Осмотр склада сырья и ворот приёмки, 9 ТПК. МЛ-10 — мышь домовая, 1 особь. Негерметичный ввод кабеля в стене (пр. № 7).	№2 — 1 шт.	0917-05		
28.10.2026	10:00–11:50	Плановый, контроль эффективности	Осмотр 30 ТПК. ИМ-03 — 0: дезинсекция эффективна. МЛ-10 — 0. Замена экранов ИЛ и мониторов ИМ.	№4 — 6 шт.; №5 — 4 шт.; №7 — 0,5 л р-ра	0917-06		

ПестКонтроль-Центр.рф

Журнал пест-контроля № ПК-0917/26 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки **ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ** Раздел 5

5 Поточечный лист осмотра точек пест-контроля

Отметка ставится по каждой ТПК на каждом визите, через «/» — выполненное действие. Маркером выделяют: жёлтым — достигнут порог, красным — превышение порога или отлов внутри здания.

№ ТПК	Место установки	ДАТА 02.09 ВИД план	ДАТА 16.09 ВИД план	ДАТА 30.09 ВИД план	ДАТА 14.10 ВИД план	ДАТА 21.10 ВИД внепл.	ДАТА 28.10 ВИД план	ДАТА ВИД	ДАТА ВИД	Примечание
КИК-01	Сев. забор у КПП	У	0	0	0	—	0			
КИК-02	Северо-восточный угол забора	У	0	0	0	—	0			
КИК-03	Площадка ТКО	У	П25/3	П10	0	—	0			ТКО — пр. 8
КИК-04	Рампа, слева от дока № 1	У	0	0	0	—	0			
КИК-05	Отмостка восточной стены	У	0	П50/3	П20/3	—	П5			норы — пр. 4
КИК-06	Ворота приёмки сырья, снаружи	У	0	0	0	0	0			
КИК-07	Южная стена, у вентшахты	У	0	0	0	—	0			
КИК-08	Вход в АБК, справа	У	0	0	0	—	0			
МЛ-01	Док № 1, справа от ворот	У	0	0	0	—	0			
МЛ-02	Док № 1, слева от ворот	У	0	0	0	—	0			
МЛ-03	Экспедиция, северная стена	У	0	0	0	—	0			
МЛ-04	Экспедиция, у ворот № 2	У	0	Д	0	—	0			доступ — пр. 5
МЛ-05	Приёмка сырья, справа	У	0	0	0	0	0			
МЛ-06	Приёмка сырья, слева	У	0	0	0	0	0			
МЛ-07	Коридор АБК у входа в цех	У	0	0	0	—	0			
МЛ-08	Электрощитовая	У	0	0	0	—	0			
МЛ-09	Склад сырья, стеллаж А-1	У	0	0	0	0	0			
МЛ-10	Склад сырья, стеллаж А-2	У	0	0	0	М1/3	0			мышь — пр. 7
ИМ-01	Склад сырья, у просеивателя	У	0	0/3	0	0	0/3			
ИМ-02	Цех, тестомесильное отд.	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИМ-03	Цех, моечная, за ванной	У	0	0/3	Н2	—	0/3			таракан — пр. 6
ИМ-04	Цех, зона печей	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИМ-05	Упаковка, стол фасовки	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИМ-06	Комната приёма пищи	У	0	0/3	0	—	0/3			
ИЛ-01	Экспедиция, вход из цеха	У	Н14	Н11/3	Н7	—	Н4/3			
ИЛ-02	Цех, вход из коридора	У	Н6	Н4/3	Н3	—	Н2/3			
ИЛ-03	Упаковка	У	Н3	Н2/3	Н1	—	0/3			
ИЛ-04	Склад сырья	У	Н5	Н3/3	Н2	Н1	Н1/3			
ФЛ-01	Склад муки, стеллаж Б-1	У	Н2	Н1	0	0	0			огнёвка — пр. 3
ФЛ-02	Склад сухих ингредиентов	У	0	0	0	0	0			
Подпись специалиста Исполнителя										
Подпись представителя Заказчика										

0 осмотрена, находок нет · П% поедаемость приманки, % · М / К отлов: мышь / крыса · С следы (помёт, погрызы) · Н насекомые, особей
З замена приманки / пластины · Д нет доступа → разд. 7 · Р повреждена, заменена · У установлена · — вне объёма визита

ПЕСТКОНТРОЛЬ-Центр.рф

6 Учёт насекомых по видам и динамика

Расшифровка находок с клеевых мониторов, световых и феромонных ловушек. Вид определяет специалист Исполнителя (СанПиН 3.3686-21, п. 99).

Дата	ТПК	Вид (группа), стадия, число особей	Всего	Оценка к порогу	Принятые меры
16.09	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 22; плодовые мушки — 6	28	норма	Плановая замена экранов 30.09
16.09	ФЛ-01	Огнёвка южная амбарная, имаго — 2	2	на пороге	Пр. № 3: уборка просыпей, проверка партий
30.09	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 16; плодовые мушки — 4	20	норма	Экраны заменены
30.09	ФЛ-01	Огнёвка южная амбарная, имаго — 1	1	норма	Контроль на следующем визите
14.10	ИМ-03	Рыжий таракан (Blattella germanica), имаго — 2	2	превышение	Дезинсекция гелем, акт 0917-04; пр. № 6
14.10	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 10; плодовые мушки — 3	13	норма	—
21.10	ИЛ-04	Муха комнатная — 1	1	норма	—
28.10	ИЛ-01…04	Мухи комнатные — 6; плодовые мушки — 1	7	норма	Экраны заменены
28.10	ИМ-03	Не обнаружено (контроль через 14 сут)	0	норма	Эффективность подтверждена

6.1 Динамика по визитам

Визит	ИЛ-01…04, особей	ФЛ-01…02, особей	ИМ-01…06, особей	Грызуны: поедаемость, отлов	Тенденция
02.09	—	—	—	установка ТПК	исходный осмотр
16.09	28	2	0	КИК-03 — 25 %	огнёвка на пороге
30.09	20	1	0	КИК-05 — 50 %	грызуны на К1: рост
14.10	13	0	2 (ИМ-03)	КИК-05 — 20 %	очаг тараканов в моечной
21.10 внепл.	1 (ИЛ-04)	0	0	МЛ-10 — мышь, 1	вход через ввод кабеля
28.10	7	0	0	КИК-05 — 5 %	снижение по всем группам

ВЫВОД СПЕЦИАЛИСТА ПО ДИНАМИКЕ

Отлов летающих насекомых снижается от визита к визиту (28 → 7) — сезонное снижение и замена уплотнителя ворот дока № 1. Пищевые огнёвки после уборки просыпей не выявляются с 14.10. Очаг рыжего таракана в моечной ликвидирован: на контроле 28.10 — 0. Рекомендация: сохранить кратность 2 раза в месяц, ИМ-03 оставить в зоне особого внимания.

Специалист Исполнителя

инженер пест-менеджер Смирнов А. Н.

должность, ФИО

подпись

28.10.2026

дата

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ

Журнал пест-контроля № ПК-0917/26 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Раздел 7

7 Замечания, предписания и корректирующие действия

Санитарно-технические причины находок: щели, уплотнители, сетки, просыпи, влага, захламлённость. Запись закрывается только после проверки Исполнителем на объекте.

№	Дата	ТПК / зона	Выявлено (причина риска)	Рекомендация Исполнителя	Ответственный, срок	Отметка Заказчика о выполнении	Проверено Исполни-телем
1	02.09	МЛ-01	Док № 1: износ нижнего уплотнителя ворот, зазор около 10 мм	Заменить уплотнитель, до ремонта держать ПВХ-завесу закрытой	Гл. инженер, до 16.09	Выполнено 15.09	16.09
2	02.09	ИЛ-04	Склад сырья: разрыв защитной сетки приточной решётки	Заменить сетку на приточной решётке	Гл. инженер, до 30.09	Выполнено 25.09	30.09
3	16.09	ФЛ-01	Склад муки: просыпи под стеллажом Б-1, огнёвка в ловушке	Уборка просыпей, осмотр партий муки, соблюдение FIFO	Нач. склада, до 18.09	Выполнено 17.09	30.09
4	30.09	КИК-05	Территория: 2 норы у отмостки, строительный мусор	Засыпать и утрамбовать норы, вывезти мусор	АХО, до 07.10	Выполнено 06.10	14.10
5	30.09	МЛ-04	Экспедиция: ловушка заставлена паллетами	Освободить доступ, сохранять проход вдоль стены	Нач. экспедиции, сразу	Выполнено 30.09	14.10
6	14.10	ИМ-03	Моечная: отслоение герметика за ванной, влага, остатки теста	Санобработка за ванной, герметизация шва	Нач. цеха, до 21.10	Выполнено 20.10	28.10
7	21.10	МЛ-10	Склад сырья: ввод кабеля в стене не загерметизирован, отверстие ~15 мм	Заделать металлической сеткой и герметиком	Гл. инженер, до 28.10	Выполнено 27.10	28.10
8	28.10	КИК-03	Площадка ТКО: крышки контейнеров не закрываются	Заменить контейнеры или крышки, держать закрытыми	АХО, до 11.11	В работе	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

ПестКонтроль-Центр.рф

Журнал пест-контроля № ПК-0917/26 Объект Хлебопекарный цех, г. о. Химки ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Раздел 8

8 Сигнальный лист персонала объекта

Заполняют сотрудники Заказчика, если между визитами увидели грызуна, насекомое или следы. Сразу сообщить ответственному; срочная заявка Исполнителю — +7 (495) 104-35-70.

№	Дата, время	Место	Что обнаружено	Кто сообщил (ФИО, должность), подпись	Кому передано, когда	Отметка Исполнителя
1	13.10.2026 19:40	Цех, моечное отделение	Таракан у моечной ванны	Козлов И. А., мастер смены	Ивановой Е. В. 14.10, 08:15	14.10, визит № 4: ИМ-03 — Н2, обработка, пр. № 6
2	20.10.2026 14:30	Склад сырья, стеллаж А-2	Помёт мыши на полу у поддона	Петрова О. С., кладовщик	Ивановой Е. В. 14:45; заявка Исполнителю 15:05	21.10, визит № 5: МЛ-10 — М1, пр. № 7
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

8.1 Инструктажи персонала по пест-контролю

Дата	Кто проинструктирован	Тема	Провёл	Подпись
02.09.2026	Персонал склада, экспедиции и цеха, 14 чел. (прил. 5)	Назначение ТПК; ловушки не перемещать; сигнальный лист	Смирнов А. Н.	

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ

9 Ежемесячная сводка и анализ тенденций

Заполняет Исполнитель по итогам месяца. Подробный отчёт с графиками по зонам передаётся службе качества и хранится вместе с журналом.

Месяц	Визиты план / внепл.	Осмотров ТПК	Грызуны	Насекомые	Предписания выдано / закрыто	Оценка риска, тенденция
Сентябрь 2026	3 / 0	90	К1: поедаемость в 2 осмотрах (КИК-03, КИК-05). К2–К3: 0	ИЛ — 48; ФЛ — 3 огнёвки; ИМ — 0	5 / 3	Умеренный: норы у КИК-05, огнёвка на складе муки
Октябрь 2026	2 / 1	69	К1: КИК-05 20 % → 5 %. К3: мышь в МЛ-10 (21.10), вход закрыт	ИЛ — 21; ИМ-03 — 2 таракана → 0; ФЛ — 0	3 / 4	Снижается. Открыто пр. № 8

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 10 (десять) листов.

Исполнитель

инженер пест-менеджер Смирнов А. Н.
должность, ФИО

подпись

02.09.2026
дата

М. П.

Заказчик

менеджер по качеству Иванова Е. В.
должность, ФИО

подпись

02.09.2026
дата

М. П.

Форма ЖПК-01 ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр для объектов пищевой промышленности, общественного питания, торговли и хранения пищевой продукции. Форма не является утверждённой государственной: СанПиН 3.3686-21 не устанавливает единого бланка, но требует учёта численности вредителей, контроля эффективности и производственного контроля за дезинфекционными мероприятиями.

ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр · ООО «Центр дезинфекционных услуг» · ИНН 7714462211 · КПП 771401001 · ОГРН 1207700257775
Лицензия Роспотребнадзора № Л064-00111-77/01942445 · 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, к. 1, помещ. 1

пестконтроль-центр.рф