Frontend 101

Разработка пользовательского интерфейса

Денис Соколов

Разработчик корпоративных Windows приложений

Full Stack разработчик веб-приложений

Руководитель группы Frontend-разработки

Backend разработчик облачных решений



sokolovdenn



sokolovdenn

О чём этот курс?


План


- 1. 11.02 HTML
- 2. 18.02 CSS: синтаксис и селекторы
- 3. 25.02 CSS: управление потоком документа
- 4. 04.03 JavaScript: переменные, типы данных, операторы, циклы, функции
- 5. 11.03 JavaScript: объекты, массивы, замыкания, классы
- 6. 18.03 JavaScript: Browser API
- 7. 25.03 протокол HTTP, Promise API, выполнение запроса
- 8. 01.04 React: как работает, для чего нужен.


- 9. 08.04 React: архитектура веб-приложения.
- 10. 15.04 WebSockets
- 11. 22.04 оптимизация производительности вебприложений
- 12. 29.04 ОТПУСК
- 13. 06.05 особенности разработки под мобильные устройства
- 14. 13.05 основы безопасности веб-приложений
- 15. 20.05 3AYËT

















Мотивация




Cross-Platform






Веб-приложения на React

Product Hunt




Bitbucket



Десктопные приложения на Electron

Slack




Visual Studio Code


```
<u>@</u> ⊞ ..
$(document).on("click", "#store-period-month", function () {
   $("#plans-year").hide();
   $("#plans-month").show();
   $("#store-period-year").removeClass("current");
    $("#store-period-month").addClass("current");
   $("#switch-handle").removeClass("period-year");
   $("#switch-handle").addClass("period-month");
$(document).on("click", "#discount-code-link", function () {
   $("#discount-code-link-wrapper").hide();
   $("#discount-code-wrapper").show();
   jQuery.placeholder.shim();
$(document).on("mouseenter", ".plan-bundle .double-button", function () {
   $(this).parents(".plan-bundle").find(".plan-gift-wrapper").animate({
         margin: "-67px -22px 0 -22px"
   $(this).parents(".plan-bundle").find(".plan-gift-plus-icon").animate({
$(document).on("mouseleave", ".plan-bundle .double-button", function () {
                                                                                    Ln 29, Col 56 Tab Size: 4 UTF-8 with BOM CRLF JavaScript
```


Electron uses Chromium and Node.js so you can build your app with HTML, CSS, and JavaScript. Compatible with Mac, Windows, and Linux, Electron apps build and run on three platforms.

Мобильные приложения на React Native










React Native is like React, but it uses native components instead of web components as building blocks. So to understand the basic structure of a React Native app, you need to understand some of the basic React concepts, like JSX and components.

GitHub statistics

GitHub was approaching nearly 1 million repositories total.

JavaScript also tops our list for the language with the most contributors in public and private repositories.




Фронтентд — это сложно

- Data Structures and Algorithms
- Design Patterns
- Computer Networking
- Software Testing
- DevOps
- UI/UX
- SEO

• etc...


Работа и зарплата




1296 вакансий «Frontend»

Зарплата	
Указана	499
от 65 000 руб.	473
от 130 000 руб.	324
от 195 000 руб.	147
от 260 000 руб.	39
от 325 000 руб.	18

Фронтенд-разработчик: ожидание



Фронтенд-разработчик: реальность



Как сдать зачёт?

Написать React приложение: фронтенд для мессенджера

Важные ссылки

Лекции, примеры кода, задания — на GitHub:

https://github.com/sokolovdenis/frontend-2019

Вопросы, обсуждения, жалобы, предложения — в Telegram:

https://telegram.me/frontend2019