API_20260430_送付

- **データ**
  - DB
    - DB1：元原稿画像情報DB（Source Image DB）
      - 役割
        - 事前に用意された元原稿画像の情報を管理
        - Frontend からは **Read only**
        - 一覧表示、詳細表示、選択対象として利用
      - 項目一覧（**要相談**）
        - sourceImageId　　：元原稿画像ID（PK）
        - fileName　　：ファイル名
        - category　　：分類
        - size　　:サイズ
        - fileKey　　：元画像ファイル識別子
        - thumbnailKey　　：サムネイル識別子
        - status　　：状態
        - createdAt　　：作成日時
        - updatedAt　　：更新日時
        - eventName　　：行事名
        - eventPeriod　　：開催期間
        - eventDetails　　：詳細
        - eventProgram　　：プログラム
        - notes　　：備考

        [任意]
        - description　　：説明
        - tags　　：タグ
        - version　　：バージョン
    - DB2：生成画像情報DB（Generated Image DB）
      - 役割
        - 元原稿画像 + 入れ替えテキストをもとに生成された画像情報を管理
        - Frontend からは **Create / Read / Update(再生成) / Delete**

    - 生成履歴、状態管理、再生成の管理も担当
  - 項目一覧（**要相談**）
    - generatedImageId　　：生成画像ID（PK）
    - sourceImageId　　：元原稿画像ID
    - userId　　：ユーザID
    - replaceText　　：差し替えテキスト
    - fileName　　：ファイル名
    - status　　：生成状態
    - fileKey　　：生成画像ファイル識別子
    - parentGeneratedImageId ：再生成元ID
    - size　　：サイズ
    - createdAt　　：作成日時
    - updatedAt　　：更新日時
    - eventName　　：行事名
    - eventPeriod　　：開催期間
    - eventDetails　　：詳細
    - eventProgram　　：プログラム
    - notes　　：備考

    [任意]
    - deletedAt　　：削除日時
    - version　　：バージョン
- シーケンス図
  - 原稿一覧取得、特定の原稿の詳細取得



- 特定原稿から新規生成し、取得・表示
  別途ファイル表示（genAISequenceDiagram_20260430.md)



- **API一覧**

- 元原稿画像系

  GET /source-images

  - 原稿一覧取得
  - 戻り値: sourceImageId, title, thumbnailUrl, status, category

  GET /source-images/{sourceImageId}

  - 特定原稿詳細取得
  - 入力: sourceImageId
  - 戻り値: sourceImageId, title, imageUrl, status

  GET /source-images-size

  - サイズ指定原稿一覧取得
  - 入力: size
  - 戻り値: sourceImageId, title, thumbnailUrl, status, category

- 生成画像系

  POST /generated-images(**非同期**)

  - 新規生成
  - 入力: sourceImageId, eventName, eventPeriod, eventDetails, eventProgram, notes
  - 戻り値: generatedImageId, sourceImageId, status
    ※statusは、`PENDING`：生成受付完了
    ※生成結果は`GET /generated-images/{generatedImageId}`で取得する

  GET /generated-images/{generatedImageId}

  - 生成画像詳細取得
  - 入力: generatedImageId
  - 戻り値: generatedImageId, sourceImageId, status, imageUrl(完了時)

  GET /generated-images

  - 生成画像一覧取得
  - 入力：userId or 不要（userId認証）

- 戻り値: generatedImageId, sourceImageId, status, createdAt, thumbnailUrl

POST /generated-images/{generatedImageId}/regenerate

- 再生成
- 入力: generatedImageId, originalText, replaceText
- 戻り値: generatedImageId(新規), parentGeneratedImageId, sourceImageId, status

DELETE /generated-images/{generatedImageId}

- 生成画像削除
- 入力: generatedImageId, eventName, eventPeriod, eventDetails, eventProgram, notes
- 戻り値: generatedImageId, status