

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
05. März 2026 (05.03.2026)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2026/044310 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
A47J 36/06 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2025/060321

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. August 2025 (14.08.2025)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
A 60163/2024 02. September 2024 (02.09.2024) AT

(71) Anmelder: OSKARI GMBH [AT/AT]; Villacher Straße
95, 9800 Spittal an der Drau (AT).

(72) Erfinder: MAROLT, Oswald; Untervocken 15, 9821
Obervellach (AT).

(74) Anwalt: BABELUK PATENTANWÄLTE GMBH; Flo-
rianigasse 26/3, 1080 Wien (AT).

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,
RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN,
WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD,
SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY,
KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE,
KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

(54) Title: COVER FOR A CONTAINER

(54) Bezeichnung: DECKEL FÜR EINEN BEHÄLTER




Fig. 2

(57) **Abstract:** The present invention relates to a cover (1) for a container, in particular for kitchenware, said cover having a main body (2) on the underside (10) of which a collar (8) surrounding the opening (5) is formed, which main body has at least one centring ring (4) on an underside (10), and having a closable opening (5) in the main body (2). Safe handling can be achieved in that the collar (8) tapers conically inwards and consists of a flexible material, and in that a handle (3) is provided for gripping the cover (1).

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft einen Deckel (1) für einen Behälter, insbesondere für ein Küchengeschirr, mit einem Hauptkörper (2), an dessen Unterseite (10) ein die Öffnung (5) umgebender Kragen (8) ausgebildet ist und der an einer Unterseite (10) mindestens einen Zentrierring (4) aufweist, und mit einer verschließbaren Öffnung (5) im Hauptkörper (2). Eine ungefähliche Handhabung kann dadurch erreicht werden, dass der Kragen (8) sich konisch nach innen verjüngend ausgebildet ist und aus einem flexiblen Material besteht und dass ein Griff (3) zum Ergreifen des Deckels (1) vorgesehen ist.



WO 2026/044310 A1

Deckel für einen Behälter

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Deckel für einen Behälter, insbesondere für ein Küchengeschirr, mit einem Hauptkörper, an dessen Unterseite ein die Öffnung umgebender Kragen ausgebildet ist und der an einer Unterseite mindestens einen Zentrierring aufweist, und mit einer verschließbaren Öffnung im Hauptkörper.

Als Küchengeschirr im Sinn der Erfindung werden insbesondere Töpfe, Kasserollen und Pfannen verschiedener Art verstanden, die der Zubereitung von Speisen dienen und/oder dafür ausgelegt sind, auf Herden erwärmt zu werden. Es werden aber auch Deckel für andere Behälter, wie etwa Maische-Bottiche oder Farbeimer von der Erfindung umfasst.

Aus den CN 201 2349 01 Y ist ein Küchengeschirr bekannt, das einen Deckel aufweist, der eine Öffnung für das Hindurchführen eines Mixers aufweist. Damit ist es möglich, Speisen vor, während oder nach dem Kochen umzurühren und zu zerkleinern, ohne einen eigenen Behälter verwenden zu müssen. Der geschlossene Deckel verringert die Gefahr des Herausspritzens, die gegeben ist, wenn der Deckel abgenommen wird und der Inhalt bearbeitet wird.

Nachteilig an dem bekannten Deckel ist jedoch, dass es trotz aufgesetztem Deckel leicht dazu kommen kann, dass der Inhalt des Küchengeschirrs durch die Öffnung austritt bzw. herausspritzt, was insbesondere dann gefährlich ist, wenn der Inhalt heiß ist.

Die WO 2006/064306 A1 zeigt einen Deckel mit einer Öffnung und einem nach innen ragenden Kragen, der zylindrisch ausgebildet ist. Dieser Kragen muss relativ kurz ausgebildet sein, um die Möglichkeit zu bieten, bei geschlossenem Deckel umzurühren. Daher ist die Gefahr des Herausspritzens zwar verringert, aber immer noch in nicht unbeträchtlichem Ausmaß gegeben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden und eine Lösung anzugeben, die es ermöglicht, einen Mixer zu verwenden, ohne Gefahr zu laufen, den Inhalt des Küchengeschirrs herauszuschleudern. Die Lösung soll einfach, kostengünstig, sicher und sauber sein.

Erfindungsgemäß werden diese obigen Aufgaben dadurch gelöst, dass der Kragen sich konisch nach innen verjüngend ausgebildet ist und aus einem flexiblen Material besteht und dass ein Griff zum Ergreifen des Deckels vorgesehen ist.

Ein wesentlicher Aspekt der Vorliegenden Erfindung liegt darin, dass der Kragen von seiner Form her der zumeist schrägen Lage eines eingeführten Kochlöffels angepasst ist und daher bei gleichem Freiraum für die Rührbewegung einen kleineren Öffnungsquerschnitt aufweist, was die Spritzgefahr deutlich verringert. Die flexible Ausführung ermöglicht einen größeren Bewegungsumfang beim Rühren.

Der flexible Kragen ist an der Unterseite des Hauptkörpers und die Öffnung umgebend ausgebildet. Mit Unterseite ist die Seite des Deckels gemeint, die in Gebrauchslage nach unten zeigt, also bei geschlossenem Deckel ins Innere des Topfes. Der Kragen ragt also nach unten in das Küchengeschirr. Durch die Öffnung und den Kragen kann somit beispielsweise ein Stabmixer eingeführt werden, um den Inhalt des Topfes zu pürieren. Der Innendurchmesser der Öffnung und des Kragens sind dabei an den Außendurchmesser eines typischen Stabmixers angepasst.

An Stelle eines Stabmixers können auch andere passende Küchengeräte, wie etwa herkömmliche Mixer, durch die Öffnung eingeführt werden.

Die Öffnung kann durch einen Verschlussdeckel verschlossen werden, um dann, wenn Rühren oder Mixen nicht erforderlich ist, das Küchengeschirr vollständig verschließen zu können.

Die Wirkung der Erfindung beruht auch auf der Erkenntnis, dass die Spritzer, die bei der Verwendung eines Stabmixers auftreten, fast nie senkrecht nach oben gerichtet sind. Schräg in Richtung der Öffnung ankommende Spritzer werden aber vom Kragen abgefangen. Dadurch kann ein sauberes und sicheres Arbeiten gewährleistet werden.

Es ist vorteilhaft, wenn die Öffnung außermittig im Hauptkörper angeordnet ist. Dadurch ist es möglich, alle Bereiche des Bodens des runden Küchengeschirrs mit einem Küchengerät zu erreichen, ohne dieses sehr schräg anstellen zu müssen. Durch eine einfache Drehung des Deckels relativ zum Küchengeschirr kann der Boden großflächig überstrichen werden.

Es kann auch vorgesehen sein, dass der Griff außermittig im Hauptkörper angeordnet ist. Dadurch kann die Entfernung zwischen Griff und Öffnung vergrößert werden, ohne die Öffnung zu sehr am Rand des Deckels anordnen zu müssen. Es kann auf diese Weise auch eine zentral angeordnete Öffnung realisiert werden, wenn das gewünscht ist.

Eine besonders begünstigte Ausführungsvariante der Erfindung ist so gestaltet, dass mehrere konzentrische Zentrierringe vorgesehen sind. Dies bedeutet, dass der Deckel dazu geeignet ist, ohne Einschränkungen der Funktionalität auf unter-

schiedlich großen Töpfen oder Kasserollen verwendet zu werden. Dies ist insbesondere ein Vorteil, weil in vielen Fällen der erfindungsgemäße Deckel zusätzlich zu einem herkömmlichen Deckel ohne Öffnung bereitgehalten und verwendet wird. Jeder Zentrierring ist dabei für ein Küchengeschirr einer bestimmten Größe vorgesehen, so dass beispielsweise ein Deckel für Kochtöpfe mit 16 cm, 20 cm und 24 cm Durchmesser verwendet werden kann.

Es ist vorgesehen, dass der Kragen aus einem flexiblen Material besteht, beispielsweise aus einem geeigneten Silikon. Dadurch kann der Kragen einen relativ kleinen Durchmesser haben und doch das Hindurchführen von etwas größeren Küchengeräten ermöglichen.

Eine weitere Variante sieht vor, dass der Kragen lösbar mit dem Hauptkörper verbunden ist. Damit wird einerseits eine leichtere Reinigung ermöglicht, andererseits kann dadurch auch ein Baukasten-System verwirklicht werden, indem zu einem Deckel mehrere Kragen mit unterschiedlichen Abmessungen angeboten werden, die alternativ je nach Anforderung verwendet werden können.

Es ist in einer alternativen Ausführung aber auch möglich, dass der Kragen einstückig mit dem Hauptkörper ausgebildet ist.

Eine Beobachtung des Kochguts während der Bearbeitung kann in vorteilhafter Weise dadurch erreicht werden, dass der Hauptkörper einen transparenten Bereich aufweist. Dieser Bereich kann in der Art eines Fensters ausgestaltet werden, kann aber auch wesentliche Teile des Hauptkörpers umfassen.

In der Folge wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1 eine erste Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung in einer Draufsicht;
- Fig. 2 einen Schnitt nach Linie II – II in Fig. 1;
- Fig. 3 eine alternative Ausführungsvariante der Erfindung in einer Draufsicht;
- Fig. 4 einen Schnitt nach Linie IV – IV in Fig. 3; und
- Fig. 5 eine weitere Ausführungsvariante in einem Schnitt entsprechend Fig. 4.

In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Deckel 1 dargestellt. Der Deckel 1 besteht aus einem Hauptkörper 2 mit einem als Bügel ausgebildeten Griff 3 und einem Zentrierring 4, der dazu vorgesehen ist, einen sicheren Sitz auf einem Topf oder einem anderen Küchengeschirr zu gewährleisten. Seitlich neben dem Griff 3 ist eine Öffnung 5 vorgesehen, die durch einen Verschlussdeckel 6 mit einem weiteren Griff 7 wahlweise verschließbar ist.

Unterhalb der Öffnung 5 ist ein zylindrischer Kragen 8 vorgesehen, der die Verlängerung der Öffnung 5 umgibt und der einstückig mit dem Hauptkörper 2 ausgebildet ist. Es ist aus Fig. 2 ersichtlich, dass der Zentrierring 4 in Axialrichtung nach unten weiter vorragt als der Kragen 8, so dass der Deckel 1 am Zentrierring 4 sicher auf einer waagrechten Fläche abgestellt werden kann.

Die Ausführungsvariante der Fig. 3 und 4 unterscheidet sich von der oben dargestellten Lösung dadurch, dass zwei zueinander konzentrische Zentrierringe 4a und 4b vorgesehen sind, um die Verwendung des Deckels mit Töpfen unterschiedlichen Durchmessers zu ermöglichen.

Der Kragen 8 ist konisch sich nach unten verjüngend ausgebildet und beispielsweise aus Silikon. Der Kragen 8 ist lösbar in den Hauptkörper 2 eingesteckt oder mit einem Gewinde 9 verschraubt. An seiner Unterseite 10, also gegenüberliegend dem Gewinde 9, kann der Kragen 8 an seiner Unterseite 10 geschlitzt ausgeführt sein, um eine noch größere Flexibilität zu erreichen.

Der Griff 3 hat die Form eines Knopfes und ist außermittig angeordnet.

Der erfindungsgemäße Deckel 1 ermöglicht einen spritzfreien Zugang zum Kochgut.

In der Fig. 5 ist ein Deckel 1 dargestellt, der einen Hauptkörper 2 mit einer mittigen Öffnung 5 und einen Kragen 8 aufweist. Ein Verschlussdeckel 6 mit einem kegelförmigen Vorsprung, der einen weiteren Griff 7 bildet, ist in die Öffnung 5 einsetzbar. Da die Innenseite der Öffnung 5 und der Kragen 8 aus Silikon hergestellt sind, hat der Verschlussdeckel 6 eine ausreichende Haftung, um den Deckel 1 insgesamt daran fassen zu können.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Deckel (1) für einen Behälter, insbesondere für ein Küchengeschirr, mit einem Hauptkörper (2), an dessen Unterseite (10) eine die Öffnung (5) umgebende Kragen (8) ausgebildet ist und der an einer Unterseite (10) mindestens einen Zentrierring (4) aufweist, und mit einer verschließbaren Öffnung (5) im Hauptkörper (2), **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kragen (8) sich konisch nach innen verjüngend ausgebildet ist und aus einem flexiblen Material besteht und dass ein Griff (3) zum Ergreifen des Deckels (1) vorgesehen ist.
2. Deckel (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Öffnung (5) außermittig im Hauptkörper (2) angeordnet ist.
3. Deckel (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Griff (3) außermittig im Hauptkörper (2) angeordnet ist.
4. Deckel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** mehrere vorzugsweise konzentrische Zentrierringe (4a, 4b) vorgesehen sind.
5. Deckel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kragen (8) lösbar mit dem Hauptkörper (2) verbunden ist.
6. Deckel (1) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kragen (8) in den Hauptkörper (2) einschraubbar ist.
7. Deckel (1) nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kragen (8) am Hauptkörper (2) in unterschiedlichen Stellungen fixierbar ist.
8. Deckel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kragen (8) einstückig mit dem Hauptkörper (2) ausgebildet ist.
9. Deckel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Hauptkörper (2) einen transparenten Bereich aufweist.
10. Deckel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kragen (8) an seiner Unterseite (10) geschlitzt ausgeführt ist.

2025 08 14

Ba/Ec

1 / 3




Fig. 1




Fig. 2

2 / 3




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/AT2025/060321

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**A47J 36/06**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A47J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	US 2016255994 A1 (WALKER KELLY E [US]) 08 September 2016 (2016-09-08) figures 1-6 paragraphs [0026], [0034], [0038], [0039], [0041]	1,3-5,7,9,10 2,6,8
X A	RU 2672831 C2 (BREVILL PTI LTD [AU]) 19 November 2018 (2018-11-19) claim 1; figures 1-4	1,3,5,6,8 2,4,7,9,10
X Y A	WO 2006064306 A1 (MELLONI PIERO [IT]) 22 June 2006 (2006-06-22) claims 1, 5; figures 1-6 page 1, line 15 - line 18 page 4, line 14 - line 19	1, 5, 6, 8, 9 2 3, 4, 7
Y	DE 202022102131 U1 (SONNTAG PETER [AT]) 27 April 2022 (2022-04-27) figure 8	2



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

09 October 2025

Date of mailing of the international search report

27 October 2025

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands (Kingdom of the)

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Ulubay, Can

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/AT2025/060321

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
US	2016255994	A1	08 September 2016	NONE	
RU	2672831	C2	19 November 2018	AU 2014336969 A1	12 May 2016
				AU 2018217207 A1	30 August 2018
				CN 105848540 A	10 August 2016
				EP 3060090 A1	31 August 2016
				US 2016287018 A1	06 October 2016
				WO 2015054740 A1	23 April 2015
WO	2006064306	A1	22 June 2006	NONE	
DE	202022102131	U1	27 April 2022	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. A47J36/06 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A47J		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X A	US 2016/255994 A1 (WALKER KELLY E [US]) 8. September 2016 (2016-09-08) Abbildungen 1-6 Absätze [0026], [0034], [0038], [0039], [0041] -----	1,3-5,7, 9,10 2,6,8
X A	RU 2 672 831 C2 (BREVILL PTI LTD [AU]) 19. November 2018 (2018-11-19) Anspruch 1; Abbildungen 1-4 -----	1,3,5,6, 8 2,4,7,9, 10
X Y A	WO 2006/064306 A1 (MELLONI PIERO [IT]) 22. Juni 2006 (2006-06-22) Ansprüche 1, 5; Abbildungen 1-6 Seite 1, Zeile 15 - Zeile 18 Seite 4, Zeile 14 - Zeile 19 ----- -/-	1,5,6,8, 9 2 3,4,7
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung:: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung:: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
9. Oktober 2025		27/10/2025
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Ulubay, Can

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 20 2022 102131 U1 (SONNTAG PETER [AT]) 27. April 2022 (2022-04-27) Abbildung 8 -----	2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT2025/060321

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2016255994 A1	08-09-2016	KEINE	
RU 2672831 C2	19-11-2018	AU 2014336969 A1	12-05-2016
		AU 2018217207 A1	30-08-2018
		CN 105848540 A	10-08-2016
		EP 3060090 A1	31-08-2016
		US 2016287018 A1	06-10-2016
		WO 2015054740 A1	23-04-2015
WO 2006064306 A1	22-06-2006	KEINE	
DE 202022102131 U1	27-04-2022	KEINE	