
TRIGGERS EVIDENICIAS


Registro de auditoría para cambios de precio en funciones

Detecta cada actualización en el campo precio de la tabla FUNCION y guarda automáticamente el precio anterior, el nuevo, el usuario y la fecha.


CASO EXITOSO Actualización del precio de una función existente



CASO ERRONEO (CONTROL / SIN CAMBIO): Se intenta "actualizar" con el mismo precio



VERIFICACIÓN: Consulta a la tabla para confirmar que solo hay 1 registro generado




	id_auditoria	id_funcion	precio_anterior	precio_nuevo	fecha_modificacion	usuario	tipo_operacion
1	1	201	5000.00	6000.00	2026-11-03 10:52:50.167	ASUS_Mel\solan	UPDATE


Restricción de un solo beneficio por transacción de compra.

Asegura que para un mismo id_compra no pueda existir más de un registro de beneficio aplicado, rechazando cualquier intento posterior de asociarle.


1. CASO EXITOSO: Compra sin beneficio (id_beneficio = NULL)Debe insertarse correctamente.



2. CASO EXITOSO: Primera compra del día CON beneficio (Ejemplo: id_beneficio = 2) Debe insertarse correctamente.




3. CASO BLOQUEADO: Segunda compra del mismo usuario el mismo día INTENTANDO USAR OTRO BENEFICIO (Ejemplo: id_beneficio = 3) El trigger debe saltar, mostrar el error en rojo y cancelar la inserción.




Objeto: Trigger [dbo].[trg_ValidarHorarioFuncion] Fecha de script: 28/10/2026 15:06:26

Se encarga de validar el horario que tiene el sistema al momento que se quiere realizar la compra, con el horario en que comienza la función, ya la función ya inicio no se permitirá realizar la compra.


1. Creamos una función ficticia que comenzó ayer



2. Creamos una compra previa en la tabla COMPRA para cumplir con la Foreign Key



3. Intentamos vender un ticket para esa función del pasado (debe fallar y saltar el error en rojo)




Suma las entradas vendidas para la función recién comprada; si alcanza o supera la capacidad de la SALA.


Se encarga de actualizar automáticamente el estado en que se encuentra la sala, cuando la capacidad de butacas sea vendida se marcara como "AGOTADA".

LOTE DE DATOS DE PRUEBA PARA FUNCION AGOTADA


1. CREAMOS LAS COMPRAS BASE (Usando el DNI 30111222 que sí existe en tu base)
   CREAMOS LA SALA (capacidad 2) Y LA FUNCIÓN



2. Vendemos 2 tickets para llenar la capacidad de la sala (capacidad = 2)




3. VERIFICACIÓN DEL CAMBIO DE ESTADO




IMPEDIMENTO DE SUPERPOSICION DE HORARIOS

Toma la fecha y hora de inicio de la función entrante, le suma la duración en minutos de la película proyectada

1. Insertamos una primera función en Sala 1 de 18:00 a 20:43 (148 min + 15 min de margen)



2. Intentamos programar otra función en la misma Sala 1 a las 19:30 (Superpuesta)



El trigger debe bloquearla y muestra el mensaje de conflicto en rojo.