

Tableau de correspondance ISO 19011:2018 / Démarche ANTIC

Présentation

Ce tableau met en regard les exigences de l'ISO 19011:2018 (colonne de gauche) avec leur statut dans la démarche ANTIC actuelle et leur prise en charge par MUSA. La colonne **Écart** identifie les points nécessitant une amélioration.

Exigence ISO 19011	Statut ANTIC	Écart	Réponse MUSA
§6.2 Déclenchement de l'audit : évaluation de la faisabilité	Non formalisée	Fort	Grille de faisabilité MUSA
§6.2 Sélection de l'équipe sur grille de compétences	Empirique	Fort	Grille pondérée 5 critères
§6.2 Déclaration d'indépendance formelle	Absente	Fort	Déclaration signée obligatoire
§6.3 Programme de travail approuvé avant le terrain	Partiel	Moyen	Programme de travail MUSA
§6.4.2 Réunion de lancement avec PV signé	Non formalisée	Fort	PV de lancement obligatoire
§6.4.3 Guides d'entretien standardisés	Absents	Fort	3 guides (direction, devs, utilisateurs)
§6.5.3 Preuves suffisantes, fiables, pertinentes	Recommandées	Moyen	PTxx avec preuves obligatoires

Exigence ISO 19011	Statut ANTIC	Écart	Réponse MUSA
§6.5.5 Supervision quotidienne par le lead auditor	Informelle	Moyen	Revue quotidienne formalisée
§6.5 Contenu minimal du rapport normé	Non imposé	Fort	Rapport 7 sections obligatoires
§6.4.6 Procédure contradictoire formalisée	Partielle (2 sem.)	Faible	Délai formalisé dans MUSA
§6.6 PV de réunion de clôture signé	Absent	Fort	PV de clôture signé par 2 parties
§6.7 Archivage des enregistrements d'audit	Non défini	Fort	Archivage 5 ans minimum
§6.7 Vérification de la mise en œuvre des actions	Informelle	Moyen	Revue trimestrielles MUSA
§5 Programme d'assurance qualité annuel	Absent	Fort	Programme AQ annuel MUSA

Synthèse des écarts : 9 écarts forts, 4 écarts moyens, 1 écart faible. L'ANTIC déclare s'aligner sur l'ISO 19011, mais son référentiel publié (2020) ne formalise pas les exigences clés. MUSA comble systématiquement chacun de ces écarts.