



Solar Buy-Side

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Ecosistema da Plataforma Solar Buy-Side

Referência completa das tecnologias, serviços, domínios, acessos e processos de publicação que sustentam a Landing Page e a Plataforma de Avaliação de Propostas.

VERSÃO

DATA

ESCOPO

1.0

02 de julho de 2026

Landing + Plataforma

ÍNDICE

Sumário

Cada item abaixo é clicável e leva direto ao capítulo correspondente.

01	Visão geral do ecossistema	P.03
	O que é o produto, os dois aplicativos e os serviços gerenciados que os cercam.	
02	Arquitetura e organização do código	P.04
	Monorepo, separação entre Plataforma e Landing, camada de regras de negócio.	
03	Linguagens e tecnologias	P.06
	Frontend, backend, banco, observabilidade, qualidade de código e versões em uso.	
04	Serviços, provedores e painéis	P.09
	GitHub, Vercel, Supabase, Brevo, Greenn, Registro.br, HostGator e os links de acesso a cada painel.	
05	Domínios, DNS e e-mail	P.11
	Como cada endereço aponta para o serviço certo e o que nunca deve ser alterado.	
06	Publicação (deploy) e como rodar	P.12
	O que é deploy, como acontece de forma automática, comandos para rodar e conferir.	
07	Fluxo de acesso pago e captação de leads	P.14
	Da compra na Greenn até a liberação da conta; newsletter e e-book na Landing.	
08	Banco de dados e migrações	P.15
	Estrutura no Supabase, versionamento das mudanças e conteúdo editável.	
09	Segurança	P.16
	Isolamento de dados, verificação em duas etapas, segredos e proteção de tráfego.	
10	Acessos e responsabilidades	P.17
	Quem administra cada serviço e quais ações dependem exclusivamente do cliente.	
11	Glossário	P.18
	Termos técnicos explicados em linguagem simples.	

01 Visão geral do ecossistema

O produto Solar Buy-Side é um sistema para comparação de propostas de fornecedores de energia solar. Ele é formado por dois aplicativos e por um conjunto de serviços em nuvem especializados, todos integrados entre si.

Landing Page (vitrine)

Site público de apresentação e venda. Endereço **solarbuyside.com.br**. Construída com Vite e React. Textos, depoimentos e documentos legais são editáveis pelo administrador, sem precisar de programador.

Plataforma (área logada)

Ambiente onde o cliente compara propostas, lê o Manual e consulta o histórico. Endereço **plataforma.solarbuyside.com.br**. Construída com Next.js e React, com login e banco de dados próprios.

Os dois aplicativos vivem no **mesmo repositório de código** (um modelo chamado monorepo) e são publicados de forma **automática** a cada atualização. Ao redor deles ficam os serviços gerenciados, que cuidam de banco de dados, autenticação, envio de e-mails, checkout de pagamento e hospedagem. Cada um desses serviços é operado por uma empresa especializada, o que garante alta disponibilidade, backups e segurança sem necessidade de manter servidores próprios.



2

aplicativos no mesmo repositório de código

8+

serviços em nuvem integrados ao produto

100%

publicação automática a cada atualização

02 Arquitetura e organização do código

Todo o código vive em um único repositório no GitHub, organizado em pastas independentes. Esse modelo facilita a manutenção, mantém o histórico unificado e permite publicar cada aplicativo separadamente.

Estrutura de pastas

PASTA	CONTEÚDO	PUBLICAÇÃO
apps/platform/	Plataforma da área logada (Next.js + Supabase). Regras de negócio, login, rotas de API, geração de relatórios.	Vercel · projeto solarbuyside-platform
apps/landing/	Landing Page pública (Vite + React) e pequenas funções de captação de leads.	Vercel · projeto solarbuyside-landing
/ (raiz)	Documentos de governança, planilha de negócio, contrato, termos e configuração de ferramentas.	Não publicada

Camadas da Plataforma

A Plataforma segue uma separação clara de responsabilidades. As regras de negócio (como o cálculo de pontuação das propostas) ficam isoladas em código puro, e tanto a tela quanto o banco de dados chamam essa camada, sem duplicar a lógica.

Interface (telas)	Componentes React que o usuário vê e utiliza. Não contêm regra de negócio: apenas exibem dados e coletam ações.
Servidor (bastidores)	Server Actions e rotas de API do Next.js. Cuidam de login, validação, recebimento de pagamento e envio de e-mails.
Regras de negócio	Código puro em <code>src/domain/comparisons</code> . Fonte de verdade do cálculo comparativo e do Índice de Confiabilidade.
Banco de dados	Migrações versionadas em <code>supabase/migrations</code> . Toda mudança de estrutura fica registrada e rastreável.

Fontes de verdade do projeto

O projeto define três referências obrigatórias, cada uma com uma responsabilidade: **design.md** para decisões de interface, a **planilha de avaliação** para o modelo de negócio, e **src/domain/comparisons** para as regras executáveis de pontuação. Essa hierarquia evita divergência entre o que foi combinado e o que roda em produção.

Índice de Confiabilidade Solar Buy-Side

O coração da Plataforma é o cálculo comparativo. Cada critério de Empresa e de Tecnologia recebe uma nota de 0 a 10 e um peso percentual. A nota ponderada de cada critério é **(nota ÷ 10) x peso**, e a soma gera o Índice de Confiabilidade em uma escala de 0 a 100. Critérios sem dado não penalizam a nota: ficam de fora do cálculo e o índice se ajusta apenas sobre o que foi efetivamente avaliado. Os pesos de Empresa e de Tecnologia são definidos em código e fecham 100% cada grupo.

03 Linguagens e tecnologias

A tabela a seguir reúne as tecnologias em uso, com a versão principal, a função de cada uma e o site oficial. Todas são padrões de mercado, gratuitas ou de código aberto na base, e amplamente adotadas.

Frontend (a parte visível ao usuário)

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
Next.js	16.2.6	Framework principal da Plataforma: páginas rápidas, renderização no servidor e rotas de API no mesmo projeto.	nextjs.org
Vite	7.2	Ferramenta de construção da Landing Page: site leve e de carregamento veloz.	vite.dev
React	19.2	Biblioteca de interface baseada em componentes, usada nos dois aplicativos.	react.dev
TypeScript	5.x	JavaScript com tipagem: menos falhas, código mais seguro e fácil de manter.	typescriptlang.org
Tailwind CSS	4 / 3.4	Sistema de estilos (cores, espaçamentos, responsividade) consistente entre telas.	tailwindcss.com
Lucide Icons	1.17 / 0.563	Conjunto de ícones usados na interface.	lucide.dev
Recharts	3.8	Gráficos da Plataforma (métricas e comparativos visuais).	recharts.org
PDF.js	5.7	Leitor de PDF embutido para o Manual, página a página, dentro do navegador.	mozilla.github.io/pdf.js

Backend (a lógica que roda nos bastidores)

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
Next.js (servidor)	16.2.6	Server Actions e rotas de API: login, regras de negócio, recebimento do aviso de pagamento e geração de e-mails.	nextjs.org
Funções Serverless	Vercel	Pequenos serviços da Landing (captação de leads e newsletter) que escalam sozinhos.	vercel.com/docs/functions
Node.js	20 / 24	Ambiente de execução do código no servidor.	nodejs.org
Zod	4.4	Validação de dados de formulários e webhooks: só dados corretos entram no sistema.	zod.dev

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
ExcelJS	4.4	Leitura e geração de planilhas (.xlsx) de propostas dos fornecedores.	github.com/exceljs

Banco de dados e autenticação

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
Supabase	SDK 2.106	Plataforma que reúne banco de dados, autenticação e APIs. Coração dos dados do produto.	supabase.com
PostgreSQL	15	Banco de dados relacional gerenciado: robusto, confiável e padrão de mercado.	postgresql.org
Supabase Auth (@supabase/ssr)	0.10	Login, senhas, recuperação de senha e sessões, com verificação no servidor.	supabase.com/auth

Hospedagem, observabilidade e versionamento

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
Vercel	Plataforma	Hospeda os dois aplicativos, com rede de entrega global, HTTPS automático e publicação a cada atualização.	vercel.com
Vercel Web Analytics	2.0	Métricas de tráfego (visitas e origens) sem cookies invasivos.	vercel.com/docs/analytics
Vercel Speed Insights	2.0	Monitoramento da velocidade real percebida pelos usuários.	vercel.com/docs/speed-insights
Git + GitHub	—	Controle de versão de todo o código: histórico completo e backup.	github.com

Qualidade de código e ferramentas

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
ESLint	9	Análise automática do código para padrões e prevenção de erros.	eslint.org
Vitest	4.1	Testes automatizados das regras de negócio (cálculo dos comparativos).	vitest.dev
Supabase CLI	2.101	Ferramenta de linha de comando para aplicar migrações e gerenciar o projeto.	supabase.com/docs/cli

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUE SERVE	SITE OFICIAL
Sharp / Imagemin	0.34 / 9	Otimização de imagens da Landing para carregamento mais rápido.	sharp.pixelplumbing.com
clsx / tailwind-merge	2.1 / 3.6	Utilitários para organização e composição dos estilos.	github.com/dca-stil

Por que essas escolhas

Todas as tecnologias listadas são de código aberto na base e têm comunidades ativas. Isso reduz custo de licença, facilita encontrar profissionais no mercado e garante longevidade. As versões são recentes, o que mantém o produto atualizado em segurança e desempenho.

04 Serviços, provedores e painéis

Cada serviço abaixo tem uma função específica no ecossistema. A primeira tabela traz o papel de cada um; a segunda reúne os endereços dos painéis para consultar cada serviço (sem expor login ou senha).

SERVIÇO	FUNÇÃO NO ECOSISTEMA	CONTA / ESCOPO
GitHub	Guarda todo o código-fonte, com histórico completo de versões e backup.	Organização solarbuyside · repositório único
Vercel	Hospeda os dois aplicativos, com rede global, HTTPS automático e publicação a cada atualização.	Time francis-solarbuyside · 2 projetos
Supabase	Banco PostgreSQL, autenticação e APIs. Guarda usuários, propostas, conteúdo da Landing e vendas.	Projeto phuomgggucrc1jwddrmq
Brevo	Envio de e-mails: acesso pós-compra, verificação, recuperação de senha e captação de leads.	Conta BUY-SIDE · remetente com DKIM
Greenn	Checkout e pagamento. Avisa a Plataforma por webhook quando uma compra é paga ou reembolsada.	Conta do produto · webhook ativo
Registro.br	Registro do domínio solarbuyside.com.br: o cartório oficial do endereço na internet brasileira.	Titular do domínio
HostGator	Gerência do DNS (Zone Editor): a lista que traduz cada endereço para o serviço certo.	Painel de DNS do domínio
Titan Email	Caixa de e-mail profissional do domínio, como contato@solarbuyside.com.br.	E-mail do domínio

Onde consultar cada serviço (painéis)

O QUE VER	SERVIÇO	ENDEREÇO DO PAINEL
Código e histórico	GitHub	github.com/solarbuyside/solarbuyside-platform
Publicações e domínios	Vercel	vercel.com/francis-solarbuyside
Banco, login e políticas	Supabase	supabase.com/dashboard/project/phuomgggucrc1jwddrmq
E-mails e contatos	Brevo	app.brevo.com
Vendas e webhook	Greenn	app.greenn.com.br

O QUE VER	SERVIÇO	ENDEREÇO DO PAINEL
Registro do domínio	Registro.br	registro.br
DNS (Zone Editor)	HostGator	financeiro.hostgator.com.br
E-mail profissional	Titan	titan.email
Administração do produto	Plataforma	plataforma.solarbuyside.com.br/admin

Serviço em desativação

Existe ainda um backend antigo em **Render** (framework Express), remanescente da Landing anterior. A Landing atual não depende mais dele e o serviço está previsto para ser desligado. Nenhum fluxo em produção passa por ele hoje.

05 Domínios, DNS e e-mail

O domínio é o endereço do produto na internet. O DNS é a lista que diz para onde cada endereço deve apontar. Entender essa separação evita erros que derrubam site ou e-mail.

Como cada endereço aponta

ENDEREÇO	APONTA PARA	TIPO DE REGISTRO
solarbuyside.com.br	Landing Page na Vercel	Registro A para 216.198.79.1
www.solarbuyside.com.br	Landing Page na Vercel	Apelido (CNAME) da Vercel
plataforma.solarbuyside.com.br	Plataforma na Vercel	Apelido (CNAME) da Vercel
E-mails do domínio	Titan Email	Registros MX apontando para titan.email

Onde cada coisa é administrada

Registro do domínio	Registro.br. É onde o domínio solarbuyside.com.br é renovado e mantido ativo.
Gerência do DNS	HostGator (Zone Editor). É onde os registros que apontam para Vercel, Titan e Brevo ficam configurados.
Hospedagem dos sites	Vercel. Recebe o tráfego dos endereços e entrega a Landing e a Plataforma.
E-mail profissional	Titan Email, com os registros de entrega (SPF, DKIM) validados para boa reputação.

Registros que não devem ser alterados

No DNS existem registros críticos para o e-mail e a entregabilidade. Ao mexer no endereço principal, nunca alterar: os registros **MX** (titan.email), o **SPF**, as chaves **DKIM** (brevo1, brevo2, titan1 e default), o **_dmarc**, o registro de verificação **brevo-code** e o apelido **plataforma**. Alterar qualquer um deles pode derrubar o envio de e-mails ou o acesso à Plataforma.

A troca da Landing do HostGator para a Vercel foi feita mudando apenas o apontamento do endereço principal para a Vercel, preservando todos os registros de e-mail. Essa separação (registro em um lugar, DNS em outro, hospedagem em um terceiro) é comum e saudável: cada camada pode mudar sem afetar as demais, desde que os registros de e-mail sejam preservados.

06 Publicação (deploy) e como rodar

Deploy é o ato de publicar uma nova versão do site ou da plataforma no ar. No Solar Buy-Side, isso acontece de forma automática: cada atualização enviada ao código vira uma nova versão publicada, sem passos manuais.

Como funciona, do código ao ar

1 Atualização enviada ao GitHub

O desenvolvedor envia a mudança para o repositório, na branch principal main.

2 A Vercel percebe a mudança

O GitHub avisa a Vercel automaticamente. Cada projeto (Plataforma e Landing) tem sua própria pasta de origem configurada.

3 Construção (build)

A Vercel monta a versão final do aplicativo, roda as verificações e gera os arquivos otimizados.

4 Publicação com rede global

A nova versão vai ao ar em uma rede de entrega mundial, com HTTPS automático. O endereço passa a servir a versão nova em segundos.

Produção

É o que o público acessa nos endereços oficiais. Atualizado a cada envio para a branch principal.

Pré-visualização (Preview)

Para cada mudança em teste, a Vercel gera um endereço temporário. Permite conferir antes de ir ao ar, sem afetar o público.

Como rodar e verificar (para quem for mexer)

Antes de publicar, o desenvolvedor valida o projeto localmente. Os comandos abaixo rodam a verificação de padrões, os testes e a construção:

```
# Plataforma (na pasta apps/platform)
npm run lint && npm test && npm run build

# Landing (na pasta apps/landing)
npm install && npm run build

# Publicar: basta enviar para a branch main no GitHub
git push origin main
```

Publicação de banco de dados

Além do código, mudanças na estrutura do banco (novas tabelas, colunas, regras) são publicadas por **migrações**: arquivos numerados que descrevem cada alteração. Elas são aplicadas de forma controlada no Supabase (pela CLI ou pelo editor SQL do painel), ficam registradas e podem ser auditadas. Isso evita mudanças manuais sem rastro.

Conferir se foi ao ar

A verificação final tem três caminhos: o **painel da Vercel** (histórico e estado de cada publicação), o **acesso direto ao endereço** (confirmar que a mudança aparece) e, quando a mudança envolve dados, a checagem no **Supabase**. Publicações também podem ser conferidas pela API do GitHub, listando os deployments.

07 Fluxo de acesso pago e captação de leads

O acesso à Plataforma nasce de uma compra. O processo é automático de ponta a ponta: da aprovação do pagamento até o e-mail de acesso, sem intervenção manual. A Landing, em paralelo, capta contatos por newsletter e e-book.

1 Compra na Greenn

O cliente conclui o pagamento no checkout da Greenn.

2 Aviso automático (webhook)

A Greenn envia à Plataforma uma notificação autenticada por token, confirmando que a compra foi paga.

3 Conta criada no Supabase

A Plataforma cria a conta com validade de seis meses e gera um link de acesso seguro.

4 E-mail de acesso via Brevo

O Brevo envia o e-mail com o link para o cliente definir a senha e entrar.

5 Login com verificação em duas etapas

No acesso, um código de seis dígitos é enviado por e-mail, protegendo contra compartilhamento de conta.

Validade e renovação

O acesso vale seis meses e é verificado a cada entrada. Nos últimos quinze dias, um aviso de expiração aparece na área logada, com contagem regressiva e opção de renovar.

Reembolso e bloqueio

Se a compra for reembolsada ou contestada, a Greenn avisa a Plataforma e o acesso é bloqueado automaticamente, sem passo manual.

Captação de leads na Landing (newsletter e e-book)

A Landing tem formulários de **newsletter** e de **e-book**. Ao enviar, uma função serverless grava o contato no Supabase (tabelas `newsletter_subscribers` e `ebook_leads`) e o cadastra em uma lista no Brevo. No caso do e-book, o Brevo dispara o e-mail com o material. Os leads captados ficam disponíveis no painel administrativo da Plataforma.

Cadastro público fechado

Não há cadastro aberto na Plataforma. Toda conta nasce de uma compra confirmada. A captação de newsletter e e-book na Landing é apenas para relacionamento e marketing, e não cria acesso à área logada.

08 Banco de dados e migrações

Todos os dados vivem em um banco PostgreSQL gerenciado pelo Supabase. As mudanças de estrutura são versionadas em migrações numeradas, o que mantém tudo rastreável e reproduzível.

O que o banco guarda

Dados da Plataforma

Perfis de usuário, controle de acesso, comparativos de propostas, histórico de atividades e progresso do curso.

Dados da Landing

Conteúdo editável das seções, textos globais, documentos legais e cadastros de newsletter e e-book.

Vendas e acessos

Registro dos eventos da Greenn e códigos de verificação de login em duas etapas.

Conteúdo editável

Textos, depoimentos e documentos legais ficam no banco, não fixos no código, e são editáveis pelo administrador.

Migrações aplicadas

A estrutura do banco evoluiu por vinte e duas migrações numeradas, todas aplicadas e registradas. Alguns marcos:

MIGRAÇÃO	O QUE INTRODUZIU
0001	Estrutura inicial da Plataforma.
0011 a 0012	Consumo anual e reputação (técnica e da empresa) no comparativo.
0013	Controle de acesso no perfil (validade e bloqueio).
0014 a 0015	Conteúdo editável da Landing e captação de leads.
0016	Códigos de verificação de login em duas etapas.
0017	Registro de eventos de venda da Greenn.
0018	Documentos legais editáveis.
0019 a 0022	Rascunho e preenchimento da Landing, definição de senha e seção Plataforma.

Conteúdo no banco, não no código

Textos da Landing, depoimentos e documentos legais foram extraídos do código e passaram para o banco. Assim, o administrador edita esse conteúdo pelo painel da Plataforma, sem depender de um programador para mudanças do dia a dia.

09 Segurança

A segurança é aplicada em várias camadas, da proteção do banco de dados ao tráfego na internet, seguindo boas práticas de mercado.

Isolamento de dados (RLS)

Cada usuário enxerga apenas os próprios dados. A regra é aplicada no próprio banco, não só na tela, com Row Level Security ativo em todas as tabelas sensíveis.

Verificação em duas etapas

No login, um código de seis dígitos é enviado por e-mail. Protege contra compartilhamento de conta e acesso indevido.

Segredos fora do código

Chaves e senhas vivem apenas em variáveis de ambiente, nunca no repositório. O arquivo de segredos é ignorado pelo controle de versão.

Aviso de pagamento autenticado

O webhook da Greenn é validado por token, com comparação resistente a ataques de tempo, garantindo que o aviso é legítimo.

Proteção anti-XSS

O conteúdo rico dos documentos legais é limpo antes de ser exibido, evitando injeção de código na página.

Tráfego protegido

HTTPS e HSTS em todo o tráfego. Os e-mails usam SPF e DKIM, o que melhora a entregabilidade e reduz risco de fraude.

Permissões no banco

Os acessos ao banco foram reduzidos ao mínimo necessário. Visitantes não autenticados só conseguem ler as poucas tabelas públicas da Landing (conteúdo, globais e documentos legais). Usuários autenticados têm apenas as operações que o aplicativo usa, sem privilégios amplos. Operações privilegiadas ficam restritas ao servidor, nunca ao navegador do usuário.

Sobre o repositório público

O repositório de código é público por uma restrição da hospedagem gratuita, que não publica repositórios privados de organização. Isso é seguro porque o código não contém segredos: as chaves ficam apenas em variáveis de ambiente, e o banco é protegido por isolamento de dados e permissões restritas. Nenhuma informação sensível é exposta.

10 Acessos e responsabilidades

Cada serviço tem um administrador e um meio de acesso. Algumas ações, por segurança, dependem exclusivamente do cliente.

Painéis de administração

SERVIÇO	ONDE ADMINISTRAR	PARA QUÊ
Plataforma /admin	plataforma.solarbuyside.com.br/admin	Vendas (Greenn), conteúdo da Landing e ajustes da Plataforma, tudo em um só lugar.
Vercel	Painel do time francis-solarbuyside	Publicações, variáveis de ambiente, domínios e métricas de tráfego.
Supabase	Painel do projeto	Banco de dados, autenticação, políticas de acesso e SMTP de e-mail.
Brevo	Painel da conta BUY-SIDE	Remetentes, listas de contatos, templates e reputação de envio.
Greenn	Painel do produto	Configuração do webhook, produtos, cupons e relatórios de venda.

Área administrativa da Plataforma

O painel /admin é organizado em três áreas: **Vendas** (eventos e indicadores da Greenn), **Landing Page** (edição de textos, depoimentos e imagens por seção) e **Plataforma** (ajustes gerais). Há também editores dedicados para os documentos legais e para os leads captados. Administradores acessam sem passar pela verificação em duas etapas.

Ações que dependem só do cliente

Por segurança, duas frentes ficam sob controle direto do cliente: a **gerência do DNS no HostGator** (qualquer mudança de apontamento de endereço) e o **desligamento do serviço legado no Render**. Ambas exigem acesso próprio aos respectivos painéis e não são feitas por automação.

Boas práticas de acesso

- Segredos e tokens vivem apenas em variáveis de ambiente, nunca compartilhados por canais abertos.
- Cada serviço é acessado com a conta correta, evitando duplicidade de administração entre contas pessoais e a conta do produto.
- Toda mudança de estrutura de banco é feita por migração versionada, com registro e possibilidade de auditoria.

11 Glossário

Termos técnicos usados neste documento, explicados em linguagem simples.

Frontend	A parte que o usuário vê e com a qual interage: telas, botões e formulários.
Backend	A lógica que roda nos bastidores: login, cálculos, validações e envio de e-mails.
Banco de dados	Onde as informações ficam guardadas de forma organizada e segura.
Monorepo	Um único repositório de código que abriga mais de um aplicativo, com histórico unificado.
Deploy	Publicar uma nova versão do site ou da plataforma no ar.
Build	O processo de montar a versão final e otimizada do aplicativo antes de publicá-la.
Webhook	Um aviso automático que um sistema envia a outro quando algo acontece, como um pagamento aprovado.
DNS	A lista que traduz um endereço (como um domínio) para o serviço correto na internet.
CDN	Rede de servidores espalhados pelo mundo que entrega o site mais rápido a cada usuário.
Serverless	Pequenos serviços que rodam sob demanda e escalam sozinhos, sem servidor fixo para gerenciar.
Migração	Arquivo numerado que descreve uma mudança na estrutura do banco de dados, de forma rastreável.
RLS	Row Level Security. Regra no banco que garante que cada usuário só acessa os próprios dados.
2FA	Verificação em duas etapas: além da senha, um código extra confirma a identidade.
SPF / DKIM	Registros que provam que um e-mail é legítimo e melhoram a entrega na caixa de entrada.
HTTPS / HSTS	Tecnologias que cifram o tráfego entre o navegador e o site, protegendo os dados.
Variável de ambiente	Um valor de configuração (como uma chave secreta) guardado fora do código, com segurança.

Documento preparado para entrega ao cliente e governança técnica interna. Para detalhes operacionais (acessos, migrações e publicação), consultar os documentos internos do repositório: STATUS.md, MONOREPO.md, TECNOLOGIAS.md e AGENTS.md.



SOLAR BUY-SIDE

Um ecossistema documentado é um ecossistema sob controle.

Este documento reúne tecnologias, serviços, domínios e processos em uma referência única. Mantê-lo atualizado a cada mudança relevante preserva a clareza sobre como o produto funciona e como evolui com segurança.

LANDING

solarbuyside.com.br

PLATAFORMA

plataforma.solarbuyside.com.br