

DiTuS Kablo Analizör™ - BOQ/BOM/RFQ Paketi

Sentetik 20 km Katalog Uygulama Örneği · DITUS-DEMO-20KM-APPLIED · CONDITIONAL_PROJECT_DATA

BOQ / BOM

Kalem	Kategori	Tanım	Teknik özellik	Otomatik	Nihai	Birim	Durum	Dayanak
CBL-001	CABLE	Tek damarlı OG güç kablosu	20.3/35 (40.5) kV; SINGLE_CORE_XLPE; Al 400 mm²; metalik ekran/kılıf 35 mm²; XLPE; dış çap 56.5786 mm; Rdc20 0.0778 Ω/km	124175.000	124175.000	m	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	route × 3 faz × devre × paralel + termination/joint kuyrukları + montaj + fire + yedek
ACC-TERM-001	CABLE_ACCESSORY	Tek damarlı kablo terminasyonu	20.3/35 (40.5) kV; 400 mm² Al; iç/dış ortam ve tesis arayüzü proje uçlarına göre teyit edilecektir.	12.000	12.000	adet	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	TERMINATION nodes × 3 faz × devre × paralel + yedek
ACC-JOINT-001	CABLE_ACCESSORY	Tek damarlı sectionalizing / straight joint	20.3/35 (40.5) kV; 400 mm²; metalik ekran/kılıf ayrımı ve bonding çıkışları proje şemasına uygun.	120.000	120.000	adet	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	SECTIONALIZING_JOINT nodes × 3 faz × devre × paralel + yedek
BND-LB-CROSS-001	BONDING_AND_SVL	Cross-bonding link box	CROSS BONDED; üç faz çapraz bağlantı baraları ve SVL bağlantı noktaları; erişilebilirlik/IP sınıfı saha koşuluna göre.	28.000	28.000	adet	CONFIRMED_PROJECT_DATA	minor cross boundaries × circuit count
BND-LB-GROUND-001	BONDING_AND_SVL	Major-section grounding link box	Üç faz metalik kılıfın solid-ground bağlantısı; SVL içermez; çıkarılabilir test linkleri ve topraklama barası.	12.000	12.000	adet	CONFIRMED_PROJECT_DATA	major-section grounded boundaries × circuit count
BND-SVL-001	BONDING_AND_SVL	Metalik kılıf gerilim sınırlayıcı (SVL) elemanı/polü	Bağlantı STAR_GROUNDED; sürekli gerilim marjı %10; nihai MCOV/TOV/residual/enerji sınıfı üretici eğrileri ve hesap sonucu ile seçilecektir.	84.000	84.000	adet	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	cross-bonding boundary × 3 pole × circuit + explicit spare poles
BND-SVL-SET-001	BONDING_AND_SVL	Üç fazlı SVL seti	Bir cross-bonding link box için üç bağımsız SVL koruma kolu.	28.000	28.000	set	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	cross-bonding link-box count
BND-LEAD-001	BONDING_AND_SVL	Bonding bağlantı iletkeni / koaksiyel bonding kablosu	Tip: COAXIAL; olabildiğince kısa güzergâh; kesit, ekranlama, darbe ve kısa devre dayanımı üretici/hesap ile doğrulanacaktır.	396.000	396.000	m	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	Σ(lead length × 3 faz × devre) + açık bonding lead payı
GND-POINT-001	GROUNDING	Bonding/terminasyon topraklama bağlantı noktası	Topraklama iletkeni, bağlantı barası, pabuç ve korozyon koruması dahil; hedef direnç ve EPR kriteri topraklama tasarımından.	16.000	16.000	nokta	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	grounded nodes × circuit count
SUP-CLEAT-001	MARKING_AND_SUPPORT	Üç faz kablo kelepçe/cleat seti	Trefoil; azami aralık 1 m; kısa devre elektrodinamik dayanımı arıza hesabına göre belgelenecektir.	40008.000	40008.000	set	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	Σ(ceil(section/spacing)+1) × circuits × parallel
MRK-TAPE-001	MARKING_AND_SUPPORT	Yeraltı kablo ikaz bandı	Güzergâh boyunca sürekli, dayanıklı ve proje dilinde işaretli; yatay bant sayısı tip kesite göre teyit edilecektir.	21000.000	21000.000	m	ENGINEERING_ASSUMPTION	route length + warning tape allowance
MRK-TAG-001	MARKING_AND_SUPPORT	Kablo güzergâh ve aksesuar işaretleme seti	Terminasyon, joint, link box ve güzergâh dönüş/erişim noktaları için UV/korozyon dayanımlı etiketleme.	26.000	26.000	set	ENGINEERING_ASSUMPTION	route sections + accessory points
CIV-EXC-001	CIVIL_WORKS	Kablo hendeği kazısı	Termal bölge kesit genişliği × hendek derinliği × bölge uzunluğu; şev, kabarma ve nakliye katsayıları hariç.	48400.000	48400.000	m³	ENGINEERING_ASSUMPTION	Σ(trench_width × trench_depth × region_length)
CIV-TBF-001	CIVIL_WORKS	Termal dolgu malzemesi	Bedding + kablo üstü termal dolgu hacmi; sıkışma/kabarma ve satın alma yoğunluğu ayrıca teklif şartında belirtilecektir.	5350.000	5350.000	m³	ENGINEERING_ASSUMPTION	Σ(width × (bedding + cover) × length)
CIV-DUCT-001	CIVIL_WORKS	Kablo koruma borusu / duct	İç/dış çap ve malzeme ilgili termal kesit şablonundan; her tek damarlı kablo için ayrı duct.	30000.000	30000.000	m	CONDITIONAL_PROJECT_DATA	region_length × phases × circuits × cables/phase

Makara Planı

Makara	Kesim	Fire/pay	Yedek	Toplam	Azami	Bakiye	Aşım	Kesimler	Durum
DRM-001	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S1:969m	VALID
DRM-002	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S21:969m	VALID
DRM-003	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S1:969m	VALID
DRM-004	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S21:969m	VALID
DRM-005	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S1:969m	VALID
DRM-006	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S21:969m	VALID
DRM-007	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S1:969m	VALID
DRM-008	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S21:969m	VALID
DRM-009	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S1:969m	VALID
DRM-010	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S21:969m	VALID
DRM-011	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S1:969m	VALID
DRM-012	969.0	16.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S21:969m	VALID
DRM-013	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S2:966m	VALID
DRM-014	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S3:966m	VALID
DRM-015	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S4:966m	VALID
DRM-016	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S5:966m	VALID
DRM-017	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S6:966m	VALID
DRM-018	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S7:966m	VALID
DRM-019	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S8:966m	VALID
DRM-020	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S9:966m	VALID
DRM-021	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S10:966m	VALID
DRM-022	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S11:966m	VALID
DRM-023	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S12:966m	VALID
DRM-024	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S13:966m	VALID
DRM-025	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S14:966m	VALID
DRM-026	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S15:966m	VALID
DRM-027	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S16:966m	VALID
DRM-028	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S17:966m	VALID
DRM-029	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S18:966m	VALID
DRM-030	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S19:966m	VALID
DRM-031	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PA-G1-S20:966m	VALID
DRM-032	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S2:966m	VALID
DRM-033	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S3:966m	VALID
DRM-034	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S4:966m	VALID
DRM-035	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S5:966m	VALID
DRM-036	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S6:966m	VALID

Makara	Kesim	Fire/pay	Yedek	Toplam	Azami	Bakiye	Aşım	Kesimler	Durum
DRM-037	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S7:966m	VALID
DRM-038	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S8:966m	VALID
DRM-039	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S9:966m	VALID
DRM-040	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S10:966m	VALID
DRM-041	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S11:966m	VALID
DRM-042	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S12:966m	VALID
DRM-043	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S13:966m	VALID
DRM-044	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S14:966m	VALID
DRM-045	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S15:966m	VALID
DRM-046	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S16:966m	VALID
DRM-047	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S17:966m	VALID
DRM-048	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S18:966m	VALID
DRM-049	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S19:966m	VALID
DRM-050	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PB-G1-S20:966m	VALID
DRM-051	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S2:966m	VALID
DRM-052	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S3:966m	VALID
DRM-053	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S4:966m	VALID
DRM-054	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S5:966m	VALID
DRM-055	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S6:966m	VALID
DRM-056	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S7:966m	VALID
DRM-057	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S8:966m	VALID
DRM-058	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S9:966m	VALID
DRM-059	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S10:966m	VALID
DRM-060	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S11:966m	VALID
DRM-061	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S12:966m	VALID
DRM-062	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S13:966m	VALID
DRM-063	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S14:966m	VALID
DRM-064	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S15:966m	VALID
DRM-065	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S16:966m	VALID
DRM-066	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S17:966m	VALID
DRM-067	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S18:966m	VALID
DRM-068	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S19:966m	VALID
DRM-069	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C1-PC-G1-S20:966m	VALID
DRM-070	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S2:966m	VALID
DRM-071	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S3:966m	VALID
DRM-072	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S4:966m	VALID
DRM-073	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S5:966m	VALID
DRM-074	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S6:966m	VALID
DRM-075	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S7:966m	VALID

Makara	Kesim	Fire/pay	Yedek	Toplam	Azami	Bakiye	Aşım	Kesimler	Durum
DRM-076	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S8:966m	VALID
DRM-077	966.0	20.0	0.0	986.0	1000.0	14.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S9:966m	VALID
DRM-078	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S10:966m	VALID
DRM-079	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S11:966m	VALID
DRM-080	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S12:966m	VALID
DRM-081	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S13:966m	VALID
DRM-082	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S14:966m	VALID
DRM-083	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S15:966m	VALID
DRM-084	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S16:966m	VALID
DRM-085	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S17:966m	VALID
DRM-086	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S18:966m	VALID
DRM-087	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S19:966m	VALID
DRM-088	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PA-G1-S20:966m	VALID
DRM-089	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S2:966m	VALID
DRM-090	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S3:966m	VALID
DRM-091	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S4:966m	VALID
DRM-092	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S5:966m	VALID
DRM-093	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S6:966m	VALID
DRM-094	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S7:966m	VALID
DRM-095	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S8:966m	VALID
DRM-096	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S9:966m	VALID
DRM-097	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S10:966m	VALID
DRM-098	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S11:966m	VALID
DRM-099	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S12:966m	VALID
DRM-100	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S13:966m	VALID
DRM-101	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S14:966m	VALID
DRM-102	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S15:966m	VALID
DRM-103	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S16:966m	VALID
DRM-104	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S17:966m	VALID
DRM-105	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S18:966m	VALID
DRM-106	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S19:966m	VALID
DRM-107	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PB-G1-S20:966m	VALID
DRM-108	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S2:966m	VALID
DRM-109	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S3:966m	VALID
DRM-110	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S4:966m	VALID
DRM-111	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S5:966m	VALID
DRM-112	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S6:966m	VALID
DRM-113	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S7:966m	VALID
DRM-114	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S8:966m	VALID

Makara	Kesim	Fire/pay	Yedek	Toplam	Azami	Bakiye	Aşım	Kesimler	Durum
DRM-115	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S9:966m	VALID
DRM-116	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S10:966m	VALID
DRM-117	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S11:966m	VALID
DRM-118	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S12:966m	VALID
DRM-119	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S13:966m	VALID
DRM-120	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S14:966m	VALID
DRM-121	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S15:966m	VALID
DRM-122	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S16:966m	VALID
DRM-123	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S17:966m	VALID
DRM-124	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S18:966m	VALID
DRM-125	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S19:966m	VALID
DRM-126	966.0	19.0	0.0	985.0	1000.0	15.0	0.0	CUT-C2-PC-G1-S20:966m	VALID

Varsayımlar ve Uyarılar

- Devre sayısı: 2; paralel kablo/faz: 1; tek damarlı iletken yolu sayısı: 6.
- Montaj payı %1; fire %2; yedek kablo %0.
- Terminasyon kuyruğu 5 m/uç; joint kuyruğu 2 m/taf.
- Makara azami boyu 1000 m (Katalog kaydı SYN-MFR-A-MV40K5-AL400-35); kesim yuvarlaması 1 m.
- Joint/termination miktarları tek damarlı aksesuar adedidir; link box miktarı üç fazlı kutu adedidir; SVL miktarı tek fazlı eleman adedidir.
- BOQ/BOM miktarları maliyet veya satın alma onayı değildir; teknik teklif, üretici uyumluluğu ve saha metrajı ayrıca kontrol edilmelidir.
- Kablo verisi VERIFIED değildir; BOQ/BOM/RFQ teknik tanımı koşullu proje verisi içerir.
- SVL adedi bonding grafiğinden üretildi; üretici/model ve MCOV/TOV/enerji sınıfı nihai seçilmemiştir.
- Kazı ve termal dolgu miktarları DESIGN termal kesitlerinden türetilmiştir; saha/as-built metrajı değildir.