Gestion Complète des Produits (CRUD) - Update & Delete

1. Objectif

L'objectif de cet atelier est de finaliser le panneau d'administration en ajoutant les fonctionnalités de **Modification** et de **Suppression** des produits, conformément à l'architecture CRUD de Laravel .

2. Dashboard Administrateur (Index)

Nous avons créé une vue index.blade.php qui liste tous les produits sous forme de tableau.

Fonctionnalité : Chaque ligne possède des boutons d'action (Modifier/Supprimer).

Affichage : Utilisation de Bootstrap pour le style et intégration de la pagination existante.



3. Modification (Edit & Update)

Pour modifier un produit, nous avons implémenté deux étapes :

- **Vue Edit (edit.blade.php) :** Un formulaire pré-rempli avec les données existantes (value="{{ $product->name }}").
- **Méthode PUT :** Utilisation de la directive @method('PUT') pour envoyer la requête de mise à jour au contrôleur.
- **Contrôleur :** La méthode update() gère la mise à jour des informations et le remplacement éventuel de l'image sur Cloudinary.



4. Suppression (Destroy)

Pour sécuriser la suppression, nous avons ajouté une fenêtre modale de confirmation .

- **Sécurité :** L'utilisateur doit confirmer son choix dans une fenêtre pop-up avant que la suppression ne soit effective.
- **Méthode DELETE :** Le formulaire envoie une requête @method('DELETE') à la méthode destroy() du contrôleur.



```php
    public function edit($id)
    {
        $product = Product::findOrFail($id);
        return view('admin.products.edit', compact('product'));
    }

    // 3. UPDATE: Saves the changes to the database
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $product = Product::findOrFail($id);

        // Update basic info
        $product->name = $request->nom;
        $product->price = $request->prix;
        $product->category = $request->categorie;
        $product->description = $request->description;

        // Update Image (Only if a new one is uploaded)
        if ($request->hasFile('image')) {
            // Cloudinary Setup
            $cloudinary = new \Cloudinary\Cloudinary([
                'cloud' => [
                    'cloud_name' => env('CLOUDINARY_CLOUD_NAME'),
                    'api_key'    => env('CLOUDINARY_API_KEY'),
                    'api_secret' => env('CLOUDINARY_API_SECRET'),
                ],
            ]);

            // Upload & Get new URL
            $uploadedFile = $cloudinary->uploadApi()->upload($request->file('image')->getRealPath(), ['folder' => 'jbala_products']);
            $product->image = $uploadedFile['secure_url'];
        }

        $product->save(); // Save changes
        return redirect()->route('produits.index')->with('success', 'Product updated successfully!');
    }

    // 4. DESTROY: Deletes the product
    public function destroy($id)
    {
        $product = Product::findOrFail($id);
        $product->delete();
        return redirect()->back()->with('success', 'Product deleted successfully!');
    }
}
```