
HANDBUCH

Bibliotheksverwaltung

Bücher suchen, ausleihen und verwalten – für Leserinnen und Leser, Verwalter und Administratoren.



Programmversion 3.1 · Stand: November 2026

Projekt Catalytix · entwickelt von helfi.space · freie Software (GNU AGPL v3)

Inhalt

1 Überblick 3

Die drei Rollen 3
Aufbau der Oberfläche 3
Sprache, Hilfe und Neuigkeiten 4

2 Anmelden 6

Mit Benutzername und Passwort 6
Der zweite Faktor 6
Automatische Abmeldung 7
Auf dem Smartphone 8
Wenn die Anmeldung nicht klappt 8

3 Für alle: Suchen und Ausleihen 9

Die Übersicht 9
Im Katalog suchen 9
Ein Buch ausleihen 10
Vormerken 11
Meine Ausleihen 12
Profil und E-Mails 13
Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten 14
Selbst registrieren 15

4 Für Verwalter: Bestand und Ausleihe 16

Ein Buch erfassen 16
Schnellerfassung 17
Standorte 17
Bücher bearbeiten und löschen 18
Verleihen aus dem Katalog 18
Die Ausleihtheke 19
Vormerkungen verwalten 21
Alle Ausleihen und Mahnungen 21
Gruppen-Verwalter 22

5 Für Administratoren 23

Benutzer 23
Anmeldeprobleme lösen 24
Gruppen und Präsenzbestand 25
Active Directory 26
E-Mail 27
Erscheinungsbild 28
Einstellungen 29
Zwei-Faktor und internes Netz 31
Aufbewahrung und Datenschutz 31
Datensicherung 32

6 Betrieb für die IT 34

Installation 34
Update 34
Version festlegen und zurückgehen 35
Umstieg von Versionen vor 3.0 35
Wiederherstellen 36
Befehle für den Notfall 36

7 Häufige Fragen 37

KAPITEL 1

Überblick

Die Bibliotheksverwaltung läuft im Browser – am PC, am Laptop und auf dem Smartphone. Es muss nichts installiert werden. Dieses Handbuch erklärt alle Funktionen, sortiert nach dem, was Sie im Programm dürfen.

Die drei Rollen

Jedes Konto hat genau eine Rolle. Sie bestimmt, welche Menüpunkte Sie sehen.

Leser

Bücher suchen, selbst ausleihen, verlängern und die eigenen Ausleihen im Blick behalten.

Kapitel 2 und 3

Verwalter

Bücher erfassen und pflegen, an der Ausleihtheke verleihen und zurücknehmen, Überfälliges nachhalten.

Kapitel 2 bis 4

Administrator

Alles – dazu Benutzer, Gruppen, Anmeldung über Active Directory, E-Mail, Sicherheit und Datensicherung.

Alle Kapitel

Gruppen ordnen Bücher und Menschen einander zu, zum Beispiel *IT-Ausbildung* oder *Kaufleute*. Ein Buch gehört entweder einer Gruppe oder ist **allgemein**. Allgemeine Bücher können alle ausleihen, Gruppenbücher nur die Mitglieder dieser Gruppe.

Aufbau der Oberfläche

Links steht die **Seitenleiste** mit allen Bereichen, oben die **Suchleiste** für den Katalog. Ganz unten in der Seitenleiste finden Sie Ihren Namen, den Schalter für hellen und dunklen Modus und das **Abmelden**. Zahlen in roten Kreisen weisen auf etwas hin, das Aufmerksamkeit braucht – etwa überfällige Ausleihen oder neue Registrierungen.




Abb. 1 – Die Übersicht aus Sicht eines Verwalters: Seitenleiste links, Kennzahlen und Überfälliges auf einen Blick.

> **TIPP**
> Unter der Seitenleiste stehen die Links zu Impressum und Datenschutzerklärung sowie die Programmversion. Ein Klick auf die Version zeigt Lizenz und Quellcode-Hinweise.

Sprache, Hilfe und Neuigkeiten

Das Programm gibt es auf **Deutsch und Englisch**. Oben rechts schalten Sie mit DE / EN um – auch schon auf der Anmeldeseite. Nach der Anmeldung wird die Wahl in Ihrem Profil gespeichert und gilt dann auf jedem Gerät und für alle E-Mails an Sie. Wer nichts wählt, bekommt die Sprache seines Browsers; passt keine, gilt die Standardsprache, die der Administrator unter *Einstellungen → Allgemein* festlegt.

Die **Hilfe** öffnen Sie über Hilfe in der Seitenleiste oder das **?** oben rechts. Das Fragezeichen springt direkt zum Abschnitt für die Seite, auf der Sie gerade sind. Die Hilfe zeigt nur, was zu Ihrer Rolle gehört, und richtet sich nach den Einstellungen Ihrer Bibliothek – steht dort etwa „Leihfrist 28 Tage“, ist das auch wirklich Ihre Leihfrist. Über das Suchfeld finden Sie schnell das passende Thema; dieses Handbuch gibt es dort als PDF zum Herunterladen.




Abb. 2 – Die Hilfe aus Sicht eines Verwalters: links die Themen seiner Rolle, rechts der Abschnitt zur Ausleihtheke.

Unter **Neuigkeiten** (unten in der Seitenleiste neben der Versionsnummer und im Benutzermenü) steht kurz und verständlich, was sich in den letzten Versionen geändert hat – neue Funktionen, Verbesserungen und Sicherheitsupdates. Jeder sieht nur, was seine Rolle betrifft. Nach einem Update weisen ein kleiner Punkt und eine schmale Zeile auf der Übersicht auf Neues hin; einmal angesehen oder weggeklickt, verschwinden sie bis zum nächsten Update.




Abb. 3 – Neuigkeiten aus Sicht einer Leserin.

KAPITEL 2

Anmelden

Die Bibliothek ist im Hausnetz und über das Internet erreichbar. Je nachdem, von wo Sie zugreifen und welche Rolle Sie haben, wird zusätzlich ein zweiter Faktor abgefragt.

Mit Benutzername und Passwort

1. Öffnen Sie die Adresse der Bibliothek im Browser (die genaue Adresse erhalten Sie von der Bibliothek).
2. Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und Ihr **Passwort** ein. Haben Sie ein Konto im Netzwerk des Instituts, sind das dieselben Zugangsdaten wie für die PC-Anmeldung.
3. Setzen Sie bei Bedarf den Haken **Angemeldet bleiben** – dann bleiben Sie auf diesem Gerät auch nach einem Neustart des Browsers angemeldet, aber nur so lange, bis die Frist ohne Aktivität abgelaufen ist (siehe Abschnitt 2.3). Ohne den Haken endet die Anmeldung mit dem Browser. Auf fremden oder gemeinsam genutzten Geräten bitte nicht anhaken. Für Administratoren gibt es diese Möglichkeit nicht, je nach Einstellung auch nicht beim Zugriff von außen.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**.




Abb. 4 – Die Anmeldeseite.

Der zweite Faktor

Haben Sie eine Authenticator-App oder einen Sicherheitsschlüssel eingerichtet (siehe Abschnitt 3.7), folgt nach dem Passwort ein zweiter Schritt:

- **Authenticator-App:** Öffnen Sie die App auf dem Handy und tippen Sie den aktuellen 6-stelligen Code ein.

- **Sicherheitsschlüssel (z. B. YubiKey):** Klicken Sie auf **Mit Sicherheitsschlüssel bestätigen**, stecken Sie den Schlüssel ein und berühren Sie ihn, wenn er blinkt.
- **Kein Zugriff?** Über **Wiederherstellungscode verwenden** melden Sie sich mit einem Ihrer Notfallcodes an.



Abb. 5 – Zweiter Schritt der Anmeldung mit Code aus der Authenticator-App.

GUT ZU WISSEN

Je nach Einstellung wird der zweite Faktor nur bei Zugriff **von außen** (Internet) abgefragt, im Hausnetz aber nicht. Melden Sie sich im Haus ohne zweiten Faktor an und nehmen den Laptop dann mit nach Hause, müssen Sie sich dort neu anmelden – diesmal mit zweitem Faktor.

Automatische Abmeldung

Nach einer Zeit ohne Aktivität meldet die Bibliothek Sie automatisch ab – zum Beispiel, wenn jemand den Platz an der Ausleihtheke verlässt, ohne sich abzumelden. Wie lange das dauert, legt die Administration fest (Standard: 12 Stunden, für Administratoren 60 Minuten). Ist die Warnung eingeschaltet, erscheint zwei Minuten vorher ein Hinweis; ein Klick auf **Weiterarbeiten** genügt, und Sie bleiben angemeldet. Aktivität in einem anderen Tab der Bibliothek zählt mit.




Abb. 6 – Hinweis zwei Minuten vor der automatischen Abmeldung.

ANGEMELDET BLEIBEN

Auch mit **Angemeldet bleiben** gilt die Frist: Der Haken hält die Anmeldung nur über einen Neustart des Browsers hinweg, nicht über die Frist ohne Aktivität hinaus.

Auf dem Smartphone

Auf dem Handy passt sich die Seite automatisch an. Die Seitenleiste öffnen Sie über das Menüsymbol ☰ oben links; Profil, Hell/Dunkel und Abmelden finden Sie im runden Symbol mit Ihren Initialen oben rechts.




Abb. 7 – Anmeldung, Übersicht und geöffnetes Menü auf dem Smartphone.

Wenn die Anmeldung nicht klappt

MELDUNG / SITUATION	WAS TUN?
„Benutzername oder Passwort ist falsch."	Schreibweise prüfen (Feststelltaste?). Aus Sicherheitsgründen verrät die Seite nicht, ob es das Konto gibt oder ob es gesperrt ist.
„Zu viele Fehlversuche"	Nach 8 Fehlversuchen ist die Anmeldung 5 Minuten gesperrt. Warten – oder ein Administrator hebt die Sperre sofort auf.
Passwort vergessen	Bei Netzwerk-Konten des Instituts setzt die IT das Passwort zurück. Bei lokalen Konten vergibt ein Administrator ein neues Passwort. Wer sein Passwort noch kennt, ändert es selbst unter *Mein Profil*. Eine „Passwort vergessen"-Funktion gibt es bewusst nicht.
Handy mit Authenticator-App verloren	Mit einem Wiederherstellungscode anmelden oder einen Administrator bitten, die Zwei-Faktor-Anmeldung zurückzusetzen.
„Die Authenticator-App muss neu eingerichtet werden"	Mit Wiederherstellungscode oder Sicherheitsschlüssel anmelden und die App unter *Sicherheit* neu einrichten; den alten Eintrag in der App löschen.

KAPITEL 3

Für alle: Suchen und Ausleihen

Dieses Kapitel gilt für alle Rollen. Leser sehen nur die hier beschriebenen Bereiche.

Die Übersicht

Nach der Anmeldung landen Sie auf der Übersicht. Sie zeigt Ihre aktuellen Ausleihen mit Fälligkeitsdatum und die zuletzt neu aufgenommenen Bücher. Die Farbe des Fälligkeits-Hinweises verrät den Stand: **grün** = noch Zeit, **gelb** = bald fällig, **rot** = überfällig.




Abb. 8 – Die Übersicht einer Leserin.

Im Katalog suchen

Unter Katalog finden Sie alle Bücher, die Sie sehen dürfen. Das Suchfeld oben durchsucht Titel, Untertitel, Autor, Verlag, Schlagwörter, Kategorie, Signatur, Standort und ISBN – Sie können auch direkt eine ISBN eintippen oder scannen. Schon beim Tippen (ab zwei Zeichen) erscheinen passende Bücher mit Autor, Signatur und freien Exemplaren; ein Klick oder Pfeiltasten und Enter öffnen das Buch direkt, Enter ohne Auswahl zeigt alle Treffer.

- **Filter:** nach Gruppe, Standort und Status (*verfügbar* / *ausgeliehen*). Bücher im **Präsenzbestand** sind markiert – sie stehen nur zur Nutzung vor Ort bereit und werden nicht verliehen.
- **Sortierung:** Titel, Autor, zuletzt erfasst oder Erscheinungsjahr.
- **Ansicht:** rechts zwischen Kacheln mit Buchcovern und einer kompakten Liste umschalten. Die Wahl merkt sich der Browser.




Abb. 9 – Der Katalog in der Kachelansicht mit Filtern.

> **HINWEIS**
> Ob Sie alle Bücher sehen oder nur die Ihrer Gruppen und die allgemeinen, legt die Bibliothek fest. Ausleihen können Sie in jedem Fall nur Bücher Ihrer Gruppen und allgemeine Bücher.

Ein Buch ausleihen

1. Öffnen Sie das Buch mit einem Klick auf Cover oder Titel. Die Buchseite zeigt alle Angaben, den Standort im Regal und wie viele Exemplare frei sind.
2. Klicken Sie auf **Für mich ausleihen**. Die Leihfrist steht direkt darüber (Standard: 28 Tage).
3. Nehmen Sie das Buch am angegebenen Standort aus dem Regal. Ist der E-Mail-Versand eingerichtet, bekommen Sie eine Bestätigung.




Abb. 10 – Buchseite mit Angaben, Standort und dem Knopf zum Ausleihen.

WENN DER KNOPF FEHLT

- Alle Exemplare sind gerade verliehen – dann können Sie das Buch **vormerken** (nächster Abschnitt).
- Das Buch gehört einer Gruppe, in der Sie nicht Mitglied sind.
- Das Buch gehört zum **Präsenzbestand**: Es wird nicht verliehen, nur vor Ort genutzt.
- Sie haben das Buch schon ausgeliehen oder die Höchstzahl an Ausleihen erreicht.
- Die Selbstausleihe ist ausgeschaltet – dann verleiht die Bibliothek an der Ausleihtheke.

Vormerken

Sind alle Exemplare verliehen, steht auf der Buchseite **Vormerken** (wenn die Bibliothek Vormerkungen eingeschaltet hat). Sie kommen in eine Warteschlange und sehen Ihren Platz.

1. Wird ein Exemplar zurückgegeben, wird es für die erste Person in der Warteschlange **zurückgelegt**. Sie bekommen eine E-Mail, und auf der **Übersicht** steht „liegt für Sie bereit“.
2. Holen Sie das Buch innerhalb der Abholfrist (Standard 7 Tage) ab – selbst ausleihen oder an der Theke. Danach ist die nächste Person an der Reihe.
3. Ihre Vormerkungen mit Platz sehen Sie unter **Meine Ausleihen**; dort können Sie sie auch löschen.




Abb. 11 – Ein vorgemerktes Buch: Platz 1 in der Warteschlange.

> **GUT ZU WISSEN**
> Ein vorgemerktes Buch können Sie nicht selbst verlängern – andere warten darauf. Gilt eine Vormerkung nicht mehr (Konto gesperrt, nicht mehr in der Gruppe des Buchs, Buch im Präsenzbestand), wird sie automatisch beendet und das Exemplar geht an die nächste Person. An der Warteschlange vorbei kann niemand ein frei gewordenes Exemplar ausleihen.

Meine Ausleihen

Unter **Meine Ausleihen** sehen Sie alles, was Sie gerade ausgeliehen haben, mit Ausleihdatum und Fälligkeit. Die Reiter oben zeigen nur Überfälliges oder Ihren bisherigen Verlauf.

- **Verlängern** schiebt die Rückgabe um 14 Tage hinaus – höchstens zweimal pro Ausleihe (Standardwerte, die Bibliothek kann sie ändern). Gezählt wird ab dem späteren der beiden Daten: heutiges Datum oder bisherige Fälligkeit.
- **Rückgabe** erscheint nur, wenn die Bibliothek die Selbst-Rückgabe erlaubt. Sonst bringen Sie das Buch zur Ausleihtheke.




Abb. 12 – Eigene Ausleihen und Vormerkungen mit Fälligkeit, Verlängern und Rückgabe.

Profil und E-Mails

Unter **Mein Profil** stehen Ihr Ausleihverlauf und Ihre Kontodaten. Hier schalten Sie auch die **E-Mail-Benachrichtigungen** ein oder aus: Bestätigungen, Erinnerung kurz vor der Fälligkeit und Mahnungen. Lokale und selbst registrierte Konten ändern unter **Meine Daten** ihren Anzeigenamen und ihre E-Mail-Adresse selbst (bei Selbstregistrierung gilt eine neue Adresse erst nach Bestätigung per Link) und vergeben unter **Passwort ändern** ein neues Passwort (mindestens 10 Zeichen). Bei Netzwerk-Konten (Active Directory) kommen Name, E-Mail und Passwort aus dem Verzeichnis des Instituts und werden dort gepflegt.

> **HANDY VERLOREN?**
> Unter *Profil → Sicherheit → Angemeldete Geräte* melden Sie sich mit **Auf allen anderen Geräten abmelden** überall sonst ab. Das passiert auch automatisch, wenn Sie Ihr Passwort ändern.




Abb. 13 – Das Profil eines lokalen Kontos mit Ausleihverlauf, Kontodaten und „Meine Daten“.

> **DATENSCHUTZ**
> Abgeschlossene Ausleihen werden nach einer festen Frist (Standard: 12 Monate nach der Rückgabe) automatisch gelöscht. Der Hinweis unter Ihrem Verlauf nennt die aktuelle Frist.

Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten

Ein zweiter Faktor schützt Ihr Konto, selbst wenn jemand Ihr Passwort kennt. Für Verwalter und Administratoren kann er vorgeschrieben sein – dann führt Sie das Programm nach der Anmeldung automatisch hierher. Sie finden den Bereich unter **Sicherheit** in der Seitenleiste.

Authenticator-App (empfohlen für alle)

1. Installieren Sie eine Authenticator-App auf dem Handy, z. B. Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Aegis oder 2FAS.
2. Klicken Sie unter *Sicherheit* auf **App einrichten**.
3. Scannen Sie den QR-Code mit der App. Geht das nicht, tippen Sie den angezeigten Schlüssel ab.
4. Geben Sie den 6-stelligen Code aus der App ein und klicken Sie auf **Bestätigen**.
5. **Wichtig:** Notieren oder drucken Sie die angezeigten **10 Wiederherstellungscodes** und bewahren Sie sie sicher auf. Jeder Code funktioniert genau einmal.



Abb. 14 – Einrichtung der Authenticator-App mit QR-Code.

Sicherheitsschlüssel (YubiKey, Passkey)

Geben Sie dem Schlüssel einen Namen (z. B. „YubiKey blau“), klicken Sie auf **Hinzufügen** und berühren Sie ihn, wenn er blinkt. Am besten registrieren Sie gleich einen **Ersatzschlüssel**. Sicherheitsschlüssel funktionieren nur über die verschlüsselte Adresse der Bibliothek (https) – und nur unter der Adresse, unter der sie eingerichtet wurden.

> **CODES NACHBESTELLEN**
> Gehen die Wiederherstellungscodes zur Neige, erzeugen Sie unter *Sicherheit* neue. Die alten werden dabei ungültig.

Selbst registrieren

Wenn die Bibliothek es erlaubt, steht auf der Anmeldeseite ein Link **Jetzt registrieren**. Neue Konten sind immer Leser-Konten. Je nach Einstellung müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse über einen Link bestätigen (48 Stunden gültig) und/oder auf die Freigabe durch die Bibliothek warten – Sie bekommen dann eine E-Mail. Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein.

KAPITEL 4

Für Verwalter: Bestand und Ausleihe

Verwalter pflegen den Bestand und verleihen Bücher. Die zusätzlichen Menüpunkte stehen in der Seitenleiste unter *Verwaltung*.

Ein Buch erfassen

1. Klicken Sie auf **Buch erfassen** (oder oben auf **+ Buch**).
2. Geben Sie die **ISBN** ein – per Tastatur, mit einem **USB- oder Bluetooth-Barcodescanner** (einfach ins Feld klicken und scannen) oder mit der **Kamera** über den Knopf **Kamera**.
3. Klicken Sie auf **Daten abrufen**. Titel, Autor, Verlag, Jahr, Seitenzahl und Cover werden automatisch aus der Deutschen Nationalbibliothek, Open Library und Google Books geholt. Bitte kurz prüfen.
4. Rechts unter **Bestand** wählen Sie die **Gruppe** (oder *Allgemein* für alle), die Zahl der **Exemplare**, die **Signatur** und den **Standort**.
5. **Speichern** – oder **Speichern & nächstes**, um gleich das nächste Buch zu erfassen.




Abb. 15 – Buch erfassen: ISBN eingeben, Daten abrufen, Gruppe und Standort wählen.

TIPPS

- Gibt es die ISBN schon im Bestand, weist das Programm darauf hin. Speichern Sie das Buch trotzdem in **derselben Gruppe**, entsteht kein zweiter Eintrag: Die Exemplare werden beim vorhandenen Buch hinzugezählt (die übrigen Angaben des Formulars werden dabei nicht übernommen). In einer anderen Gruppe entsteht ein eigener Eintrag.
- Die Kamera funktioniert nur über die verschlüsselte Adresse (https). Ein USB-Barcodescanner geht immer und ist an der Theke am schnellsten.
- Ein eigenes Coverfoto können Sie im Bereich *Cover* hochladen.

Schnellerfassung

Für viele Bücher auf einmal – etwa beim Einrichten oder bei einer Lieferung. Rechts legen Sie **Gruppe** und **Standort** für alle folgenden Bücher fest. Dann scannen Sie eine ISBN nach der anderen:

- **Neuer Titel:** Das Programm zeigt die gefundenen Daten, Enter übernimmt ihn. Mit Neue Titel automatisch übernehmen geht es ganz ohne Rückfrage.
- **Schon vorhanden:** Ein Klick auf +1 Exemplar erhöht die Anzahl.
- **Nichts gefunden:** Manuell erfassen öffnet das normale Formular mit der ISBN.

Das Protokoll rechts listet alle Vorgänge der Sitzung mit Links zu den Büchern.




Abb. 16 – Schnellerfassung: scannen, Enter, nächstes Buch. Hier ist der Titel schon vorhanden.

Standorte

Unter Standorte legen Sie Ihre Regale, Räume und Schränke einmal fest – mehrere auf einmal, einen pro Zeile. Sobald es mindestens einen Standort gibt, wird er beim Erfassen, in der Schnellerfassung und beim Bearbeiten **aus einer Liste gewählt** statt getippt. So gibt es keine Tippfehler mehr.

- **Umbenennen:** Namen im Feld ändern und mit ✓ speichern – alle Bücher an diesem Standort werden mit umgestellt.
- **Löschen** geht erst, wenn dort kein Buch mehr steht.
- **Im Bestand, aber nicht festgelegt:** Hier stehen frei getippte Standorte aus früheren Erfassungen. Übernehmen Sie sie als Standort oder ersetzen Sie sie durch einen festgelegten. Bei anderen Schreibweisen („regal a2“) und Tippfehlern („Regl A1“) ist der passende Standort schon vorausgewählt – ein Klick auf Ausführen genügt.
- Die Zahl neben jedem Standort führt direkt zu den Büchern dort.




Abb. 17 – Standorte anlegen und verwalten; unten ein frei getippter Standort mit Tippfehler.

Bücher bearbeiten und löschen

Auf der Buchseite finden Sie **Bearbeiten** und **Löschen**. Ein Buch, das gerade ausgeliehen ist, lässt sich nicht löschen. Die Zahl der Exemplare kann nicht unter die Zahl der verliehenen sinken. Unten auf der Buchseite steht der **Verlauf** aller Ausleihen dieses Buchs; ältere Vorgänge ohne Einzeldaten werden nur noch gezählt.

Über **CSV** oben im Katalog laden Sie den ganzen Bestand als Tabelle herunter (öffnet sich in Excel).

Verleihen aus dem Katalog

Unter jedem freien Buch, das Sie verwalten, steht im Katalog der Knopf **Verleihen** (in der Listenansicht rechts in der Zeile). Er öffnet die Buchseite direkt beim Formular **An Benutzer verleihen**, der Cursor steht schon im Feld **Benutzer**: Name, Benutzername oder E-Mail eintippen, Person aus der Liste wählen, bei Bedarf Fälligkeit und Notiz, **Verleihen**.




Abb. 18 – Katalog aus Sicht eines Verwalters: „Verleihen“ unter jedem freien Buch.



Abb. 19 – Das Formular auf der Buchseite.

Die Ausleihtheke

Die **Ausleihtheke** ist für den Tresen gemacht: Das Eingabefeld bleibt aktiv, Sie scannen einfach nacheinander.

Ausleihe

1. **Benutzer wählen:** Name, Benutzername oder E-Mail eintippen – passende Personen erscheinen sofort in einer Liste (mit Pfeiltasten und `Enter` oder per Klick wählen). Ist das Active Directory angebunden, findet die Suche auch Personen, die sich noch nie angemeldet haben; ihr Konto entsteht beim ersten Verleihen. Rechts sehen Sie, was die Person bereits ausgeliehen hat und was für sie zurückgelegt ist.
2. **Buch scannen oder suchen:** ISBN oder Signatur scannen – oder Titel, Autor, Schlagwort tippen: Passende Bücher Ihres Bestands erscheinen mit Standort und freien Exemplaren. Die interne Buch-Nummer geben Sie mit `#` davor ein (z. B. `#12`) – reine Ziffern gelten als Signatur.
3. Mit **Bei genauem Treffer (ISBN, Signatur) sofort verleihen** wird jedes gescannte Buch ohne weiteren Klick verliehen – ideal mit Barcodescanner. Ein getippter Titel verleiht nie automatisch.




Abb. 20 – Ausleihtheke: Person gewählt, Buch scannen.

Das Programm prüft dabei automatisch, ob die Person das Buch ausleihen darf (Gruppe, Höchstzahl, Konto aktiv), ob ein Exemplar frei ist und nicht für eine Vormerkung zurückgelegt, und meldet den Grund, falls nicht. Bücher im **Präsenzbestand** werden an der Theke gar nicht erst zum Verleihen angeboten.

Rückgabe

Im Reiter **Rückgabe** genügt es, das zurückgebrachte Buch zu scannen. Ist genau ein Exemplar verliehen, wird es bei einem genauen Treffer (ISBN, Signatur) direkt zurückgebucht; sonst wählen Sie die passende Ausleihe aus der Liste. Ist das Buch vorgemerkt, meldet die Theke „Bitte zurücklegen – vorgemerkt für …“ – dann das Buch beiseitelegen, statt es ins Regal zu stellen.




Abb. 21 – Rückgabe an der Theke.

Vormerkungen verwalten

Auf der Buchseite sehen Sie die **Warteschlange** mit Namen, Datum und Status (*wartet* oder *zurückgelegt bis …*) und können einzelne Vormerkungen löschen. Kommt eine Person mit zurückgelegtem Buch an die Theke, steht es nach ihrer Auswahl oben unter „Für … zurückgelegt“ – ein Klick verleiht es. Vormerkungen schaltet ein Administrator unter *Einstellungen → Vormerken* ein; dort stehen auch Abholfrist und Höchstzahl je Person.



Abb. 22 – Warteschlange auf der Buchseite.

Alle Ausleihen und Mahnungen

Unter **Alle Ausleihen** sehen Sie alle laufenden Ausleihen Ihres Bereichs, mit Reitern für *Überfällig* und den *Verlauf*. Die rote Zahl in der Seitenleiste zählt die überfälligen Ausleihen.

- **Verlängern** – Verwalter dürfen auch über die Höchstzahl hinaus verlängern.
- **Briefumschlag** – schickt sofort eine Erinnerung per E-Mail.
- **Rückgabe** – bucht das Buch zurück.




Abb. 23 – Alle Ausleihen mit überfälligen Einträgen (rot).

Erinnerungen vor der Fälligkeit und Mahnungen verschickt das Programm außerdem automatisch einmal täglich, wenn der E-Mail-Versand eingerichtet ist (siehe Abschnitt 5.5).

Gruppen-Verwalter

Ist ein Verwalter einer oder mehreren Gruppen zugeordnet, pflegt er nur die Bücher **dieser Gruppen** und die allgemeinen Bücher und sieht nur deren Ausleihen. Ein Verwalter **ohne** Gruppe ist für den ganzen Bestand zuständig. Standorte dürfen alle Verwalter anlegen; Umbenennungen, die Bücher fremder Gruppen betreffen würden, bleiben Administratoren und Verwaltern ohne Gruppe vorbehalten.

KAPITEL 5

Für Administratoren

Administratoren richten die Bibliothek ein und kümmern sich um Konten, Sicherheit und Betrieb. Alle Bereiche stehen in der Seitenleiste unter *Administration*.

Benutzer

Die Benutzerliste zeigt alle lokalen Konten und alle Netzwerk-Konten, die sich schon einmal angemeldet haben – mit Rolle, Herkunft (*lokal* oder *AD*), Gruppen, laufenden Ausleihen und letzter Anmeldung. Markierungen weisen auf Besonderheiten hin: *wartet auf Freigabe*, *gesperrt*, *Anmeldesperre*, *2FA*. Über das Auswahlfeld lässt sich danach filtern.




Abb. 24 – Benutzerliste mit einer Registrierung, die auf Freigabe wartet.

- **Lokaler Benutzer** legt ein Konto ohne Netzwerk-Anmeldung an – etwa für Gäste oder als Notfall-Admin.
- **Freigeben** / **Ablehnen** erscheinen bei Selbstregistrierungen, die auf Freigabe warten.
- **Bearbeiten** öffnet das Konto: Name, E-Mail, **Rolle**, **Gruppen**, neues Passwort (nur lokale Konten), Benachrichtigungen und **Konto aktiv**. Ein deaktiviertes Konto kann sich nicht anmelden und nichts ausleihen.




Abb. 25 – Ein Konto bearbeiten.

> **HINWEIS**
> Bei Netzwerk-Konten werden Rolle, Name, E-Mail und (falls eingerichtet) Gruppen bei jeder Anmeldung aus dem Active Directory übernommen. Änderungen daran also besser im AD vornehmen.

Anmeldeprobleme lösen – ohne Kommandozeile

Unten im Konto steht der Bereich **Anmeldung und Sicherheit**:

- **Zurücksetzen** bei der Zwei-Faktor-Anmeldung entfernt Authenticator-App und Sicherheitsschlüssel. Die Person meldet sich danach wieder nur mit dem Passwort an; ist ein zweiter Faktor Pflicht, wird sie zur Neueinrichtung geführt.
- **Sperre aufheben** gibt ein Konto nach zu vielen Fehlversuchen sofort wieder frei (sonst nach 5 Minuten von selbst).




Abb. 26 – Bereich „Anmeldung und Sicherheit“ im Benutzerkonto.

ALLE ADMINS AUSGESPERRT?

Ist im internen Netz „keine Zwei-Faktor-Abfrage“ eingestellt, kommt ein Admin vom Hausnetz aus ohne zweiten Faktor hinein. Sonst hilft die IT mit einem Befehl auf dem Server (Kapitel 6.6). Am sichersten: **zwei** Administratoren und Wiederherstellungscodes gut verwahren.

Gruppen und Präsenzbestand

Unter **Gruppen** legen Sie Gruppen an, z. B. pro Ausbildungsgang. Jede Gruppe hat ihren eigenen Bestand; Mitglieder leihen nur Bücher ihrer Gruppen und allgemeine Bücher. Mitglieder fügen Sie in der Gruppe hinzu – oder Sie verknüpfen die Gruppe mit einer **AD-Gruppe**, dann werden Mitglieder bei jeder Anmeldung automatisch hinzugefügt und entfernt.




Abb. 27 – Gruppen mit Mitgliedern und Bestand.

Präsenzbestand: Mit dem Haken **Präsenzbestand – Bücher dieser Gruppe werden nicht verliehen** bleiben die Bücher der Gruppe im Katalog sichtbar (mit Hinweis), werden aber nirgends mehr zum Verleihen angeboten – nicht an der Theke, nicht auf der Buchseite, nicht zum Selbst-Ausleihen und nicht zum Vormerken. Offene Vormerkungen dieser Bücher werden beim Speichern beendet; schon verliehene Exemplare werden ganz normal zurückgegeben. Beim Speichern übernimmt die Gruppe genau die angehakten Mitglieder.




Abb. 28 – Eine Gruppe als Präsenzbestand.




Abb. 29 – Buchseite eines Buchs im Präsenzbestand.

Active Directory

Mit dem Active Directory des Instituts (Windows Server oder Samba) melden sich alle mit ihren gewohnten Zugangsdaten an. Die Einrichtung übernimmt in der Regel die IT:

1. **Verbindung:** Server (z. B. `ldaps://dc1.firma.local`), Verschlüsselung, Basis-DN und ein Dienstkonto mit Leserechten eintragen.
2. **Zertifikat:** Bei LDAPS/StartTLS holt **Zertifikat vom DC abrufen** das Zertifikat automatisch; Fingerabdruck prüfen und **Vertrauen & speichern**.
3. **Rollen:** Unter *Wer darf was?* die Namen der AD-Gruppen für Administratoren, Verwalter und Leser eintragen. **Gruppen laden** listet die AD-Gruppen zum Anklicken auf. Verschachtelte Gruppen zählen mit; wer in keiner Gruppe ist, wird abgewiesen.
4. **Testen:** **Login testen** zeigt für ein Konto alle Gruppen und die Rolle, die es bekäme – ohne vorher zu speichern.




Abb. 30 – Verbindung zum Active Directory.



Abb. 31 – Rollen über AD-Gruppen.

AD-Abgleich und Personen-Cache: Mit Dienstkonto holt das Programm im Hintergrund (standardmäßig stündlich) alle Personen, die die Bibliothek nutzen dürfen. Die Personensuche an der Theke findet sie dann sofort. Im AD deaktivierte, gelöschte oder nicht mehr berechtigte Konten werden gesperrt (nicht gelöscht) und automatisch wieder freigegeben, wenn die Person zurückkommt; Umbenennungen im AD werden erkannt. Eine Sicherheitsbremse verhindert, dass ein fehlerhafter Abgleich viele Konten auf einmal sperrt.

> **HINWEIS**
> Lokale Konten haben immer Vorrang. Das lokale Administratorkonto funktioniert deshalb auch dann, wenn das Active Directory nicht erreichbar ist.

E-Mail

Unter **E-Mail** tragen Sie den Mailserver (SMTP) ein und wählen, welche Nachrichten verschickt werden. **Testmail senden** prüft die Einstellungen.

NACHRICHT	WANN
Ausleihbestätigung	sofort bei der Ausleihe, mit Titel und Fälligkeit
Rückgabebestätigung	sofort bei der Rückgabe (standardmäßig aus)
Erinnerung	einige Tage vor der Fälligkeit (Standard: 2), einmal je Ausleihe
Mahnung	ab dem ersten überfälligen Tag, alle 7 Tage wiederholt, höchstens 3-mal (einstellbar)
Übersicht für Verwalter	täglich, nur wenn es in ihren Gruppen Überfälliges gibt (standardmäßig aus)
Fehlgeschlagene Datensicherung	an alle Administratoren

Erinnerungen und Mahnungen laufen einmal täglich ab der eingestellten Uhrzeit; mehrere Bücher einer Person landen in **einer** E-Mail. Wichtig ist die **Adresse der Bibliothek**, damit Links in den E-Mails funktionieren. Unten auf der Seite steht das **Versandprotokoll** – es wird nach der Aufbewahrungsfrist automatisch geleert.




Abb. 32 – E-Mail-Einstellungen.

Erscheinungsbild

Unter **Erscheinungsbild** passen Sie die Bibliothek an Ihr Haus an – mit Live-Vorschau:

- **Logo** (PNG mit transparentem Hintergrund oder SVG) – erscheint in der Seitenleiste, auf der Anmeldeseite, in E-Mails und als Browser-Symbol.
- **Hintergrundbild** der Anmeldeseite, mit einstellbarer Abdunkelung.
- **Farben** für Knöpfe, Akzente und Seitenleiste – Schriftfarben werden automatisch lesbar gewählt.
- **Texte** der Anmeldeseite. Den **Namen der Bibliothek** stellen Sie unter *Einstellungen* ein.




Abb. 33 – Erscheinungsbild mit Vorschau der Anmeldeseite.

> **HINWEIS**
> Logo und Hintergrundbild sind öffentlich abrufbar, weil sie schon auf der Anmeldeseite gebraucht werden – also nichts Vertrauliches verwenden.

Einstellungen




Abb. 34 – Allgemeine Einstellungen und Ausleihregeln.

BEREICH	WAS SIE FESTLEGEN
Allgemein	Name der Bibliothek, Standardsprache; ob Leser den ganzen Katalog sehen oder nur ihre Gruppen und allgemeine Bücher.
Rechtliches	Adressen von **Impressum** und **Datenschutzerklärung** (z. B. auf der Website des Instituts). Sie erscheinen auf der Anmeldeseite, in der Seitenleiste und in jeder E-Mail. Bei Betrieb im Internet in der Regel Pflicht.
Ausleihe	Leihfrist (Standard 28 Tage), Verlängerung (14 Tage, höchstens 2-mal), Höchstzahl gleichzeitiger Ausleihen (0 = unbegrenzt), Selbstausleihe, selbst verlängern, selbst zurückgeben.
Vormerken	ein/aus (Standard aus), Abholfrist (Standard 7 Tage), Höchstzahl offener Vormerkungen je Person (Standard 5). Ausschalten beendet alle offenen Vormerkungen.
Selbstregistrierung	aus (Standard) / mit Freigabe durch Administratoren / sofort aktiv; E-Mail-Bestätigung, erlaubte E-Mail-Domains, Gruppe für neue Leser.
Aufbewahrung	Löschfrist für abgeschlossene Ausleihen und E-Mail-Protokoll (siehe 5.9).
Zwei-Faktor-Anmeldung	Pflicht von außen, Regel im internen Netz (siehe 5.8).

Automatische Abmeldung	Fristen ohne Aktivität für alle, für Admins und von außen; Warnung vorher, Abmelden beim Schließen des Browsers (siehe unten).
ISBN-Datenquellen	Welche Kataloge in welcher Reihenfolge abgefragt werden.




Abb. 35 – Selbstregistrierung.

Automatische Abmeldung

Wer so lange nichts mehr in der Bibliothek aufruft, wird abgemeldet. Es gilt jeweils die **kürzeste passende Frist**:

- **Für alle (Stunden)** – Standard 12 Stunden (1–168). Der Startwert kommt aus `CATALYTIX_SESSION_HOURS` in der `.env`, danach gilt, was hier eingestellt ist.
- **Für Admins (Minuten)** – eine eigene, kürzere Frist, Standard 60 Minuten (5–720; leer = wie für alle).
- **Anmeldungen von außen (Minuten)** – optional eine eigene Frist für Zugriffe aus dem Internet. Was „außen“ ist, legt das interne Netz fest (Abschnitt 5.8).
- **Vorher warnen** – zwei Minuten vorher erscheint „Sie werden in 2 Minuten abgemeldet – weiterarbeiten?“ (Standard: an).
- **Beim Schließen des Browsers abmelden** – keine Anmeldung übersteht einen Neustart des Browsers; „Angemeldet bleiben“ wird dann nicht mehr angeboten (Standard: aus).

„Angemeldet bleiben“ gibt es nur, wo keine kürzere Frist gilt – also nicht für Admins und nicht von außen, wenn dafür eine eigene Frist eingestellt ist.




Abb. 36 – Bereich „Automatische Abmeldung“.

Zwei-Faktor und internes Netz

Die Zwei-Faktor-Regeln lassen sich für Zugriffe aus dem Internet und aus dem Hausnetz getrennt festlegen:

- **Pflicht bei Zugriff von außen:** niemand, Administratoren, Verwalter und Administratoren oder alle.
- **Im internen Netz:** *wie von außen* (Standard), *keine Pflicht* (wer 2FA hat, wird trotzdem gefragt) oder *keine Zwei-Faktor-Abfrage*.
- **Internes Netz:** Ihre Netze, ein Eintrag pro Zeile, z. B. `10.0.10.0/24`. Leer bedeutet 10.x und 192.168.x; Docker-Netze (172.16–31.x) zählen nur, wenn Sie sie eintragen. Besser auf das echte LAN eingrenzen.
- **Eigener Internetanschluss:** feste IP oder DynDNS-Name. Nötig, wenn interne Rechner die öffentliche Adresse der Bibliothek aufrufen und der Router sie dabei mit der eigenen öffentlichen IP weiterreicht. DynDNS-Namen werden alle 5 Minuten neu aufgelöst.



Abb. 37 – Zwei-Faktor-Regeln und internes Netz.

RICHTIG EINGESTELLT?
Unten im Bereich steht, ob **Ihre aktuelle Verbindung** als intern oder extern gilt. Rufen Sie die Seite einmal vom Handy über mobile Daten auf (WLAN aus): Dort muss **„extern"** stehen. Vom Rechner im Haus sollte **„intern"** stehen.

GÄSTE-WLAN
Ist der eigene Internetanschluss eingetragen, gelten auch Geräte im Gäste-WLAN als intern, denn sie gehen über dieselbe öffentliche Adresse ins Netz. Gäste bräuchten dann nur noch ein Passwort. Sauberer ist ein interner DNS-Eintrag, der die Bibliotheksadresse im Haus auf den Server im LAN zeigen lässt.

SICHERHEIT
Eine im Haus **ohne** zweiten Faktor begonnene Sitzung gilt nicht von außen. „Angemeldet bleiben" wirkt in diesem Fall nicht.

Aufbewahrung und Datenschutz

Nach der Datenschutz-Grundverordnung dürfen personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden wie nötig. Deshalb löscht das Programm automatisch:

- **abgeschlossene Ausleihen** die eingestellte Zeit nach der Rückgabe (3, 6, **12**, 24 oder 36 Monate). Pro Buch bleibt nur die Anzahl erhalten.
- **Einträge im E-Mail-Protokoll** nach derselben Frist – außer solche zu noch laufenden Ausleihen, denn daran erkennt das Programm, wie oft schon gemahnt wurde.
- **unbestätigte Selbstregistrierungen** nach 7 Tagen.

Laufende und überfällige Ausleihen werden nie gelöscht. Der Lauf erfolgt einmal täglich; **Jetzt bereinigen** startet ihn sofort.




Abb. 38 – Aufbewahrungsfrist.

FÜR DIE DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Gespeichert werden: Name, Benutzername, E-Mail-Adresse, Gruppenzugehörigkeit, Ausleihen mit Datum, das E-Mail-Protokoll und – bei Zwei-Faktor-Anmeldung – die registrierten Schlüssel. Die Aufbewahrungsfrist und die Dauer der Datensicherungen (bei 10 täglichen Sicherungen bis zu 10 Tage länger) gehören mit hinein. Das Programm lädt keine Inhalte von fremden Servern: Schriften, Cover und Barcode-Erkennung kommen vom eigenen Server, es gibt kein Tracking und nur technisch notwendige Cookies.

Datensicherung

Die Datenbank wird **jeden Tag automatisch gesichert** (Standard ab 2 Uhr nachts), im laufenden Betrieb und mit einer Prüfung jeder Sicherung auf Beschädigung. Aufbewahrt werden die **neuesten 10 Sicherungen**; die Anzahl ist von 1 bis 100 einstellbar, ältere werden automatisch gelöscht.

- **Jetzt sichern** legt sofort eine Sicherung an – sinnvoll vor größeren Änderungen oder einem Update.
- Jede Sicherung lässt sich herunterladen oder löschen.
- Schlägt eine Sicherung fehl, erscheint ein **!** am Menüpunkt und alle Administratoren bekommen eine E-Mail.
- **Vor jedem Versionswechsel** sichert das Programm beim Start selbst („vor Update auf X.Y.Z“). Die letzten drei dieser Sicherungen bleiben zusätzlich zu den täglichen erhalten – sie sind der Weg zurück zu einer früheren Version (Kapitel 6.3).




Abb. 39 – Datensicherung mit Einstellungen, Status und vorhandenen Sicherungen.

WICHTIG

Die Sicherungen liegen auf demselben Server. Sie schützen vor Bedienfehlern und missglückten Updates, nicht vor einem Festplattenausfall. Lassen Sie den Sicherungsordner regelmäßig an einen anderen Ort kopieren, z. B. auf ein NAS.

KAPITEL 6

Betrieb für die IT

Kurzfassung für die Einrichtung auf dem Server. Alle Einzelheiten stehen in der README im Repository (github.com/soleil0815/catalytix).

Installation

Das Programm steckt komplett im fertigen Image `ghcr.io/soleil0815/catalytix` (für Intel/AMD und ARM, z. B. Synology oder Raspberry Pi) und hört auf Port **9300**. Auf dem Server liegen nur `docker-compose.yml`, `.env` und der Datenordner `./data` – kein Programmordner, nichts zu entpacken oder zu bauen.

```
mkdir -p /opt/catalytix && cd /opt/catalytix
curl -fsSLO https://github.com/soleil0815/catalytix/releases/latest/download/docker-compose.yml
curl -fsSL  https://github.com/soleil0815/catalytix/releases/latest/download/env.example -o .env
chmod 600 .env
docker compose up -d
```

- **Eigene Werte** (Port, Zeitzone, Datenbank, Frist für die automatische Abmeldung …) gehören in die `.env` – alles darin ist optional. Ergänzungen wie ein NAS-Laufwerk für Sicherungen kommen in eine eigene `docker-compose.override.yml`. Beide werden bei Updates nie angefasst.
- **Erster Aufruf:** `http://SERVER:9300` öffnen (z. B. `http://bibliothek.firma.local:9300`) und das lokale Administratorkonto anlegen. Dafür wird der **Einrichtungscode** abgefragt: `docker compose exec catalytix docker-entrypoint.sh flask --app wsgi setup-code`.
- **HTTPS:** Für den Betrieb im Internet, die Kamera und Sicherheitsschlüssel hinter einen Reverse-Proxy mit Zertifikat stellen (z. B. Nginx Proxy Manager, Caddy). Der Proxy muss `X-Forwarded-For` mitschicken – das tun die genannten von sich aus. Port 9300 am Router **nicht** freigeben.
- **Sicher gebaut:** Basis-Image, Betriebssystem- und Python-Pakete sind auf exakte Versionen mit Prüfsummen festgelegt. Jedes Image wird vor der Veröffentlichung getestet und auf Schwachstellen geprüft; jeden Montag erscheint bei Bedarf automatisch ein Sicherheitsupdate (`X.Y.Z-s1`, `-s2` …).

Update

Mit einer Container-Verwaltung (Dockhand, Watchtower, Tugtainer …) wird die Bibliothek wie jeder andere Container aktualisiert. Empfehlung: die Update-Zeit **nachts** legen – beim Start einer neuen Version ist die Bibliothek kurz nicht erreichbar. **Von Hand:**

```
docker compose pull && docker compose up -d
```

Oder mit `update.sh` (liegt im Release; in denselben Ordner legen). Es macht dasselbe und zusätzlich: Es merkt sich das laufende Image als `previous` und wartet, bis die neue Version gesund gemeldet wird. **Startet sie nicht**, spielt es die Sicherung von vor dem Update zurück und startet wieder die vorige Version (mit Nachfrage, mit `-y` automatisch). Bringt das Image eine neuere `docker-compose.yml` mit, legt es sie ab und behält die alte als `docker-compose.yml.alt`.

```
./update.sh                    # neueste Version (oder die in der .env festgelegte)
./update.sh --version=3.1.0    # genau diese Version (auch ein Sicherheitsupdate 3.1.0-s1)
./update.sh --load catalytix-3.1.0-amd64.tar.gz   # ohne Internet: Image-Datei aus dem Release
```

WAS DAS PROGRAMM SELBST TUT

Bevor eine neue Version die Datenbank anpasst, sichert sie sie („vor Update auf X.Y.Z“, bei MySQL/PostgreSQL bitte selbst sichern). Startet eine **ältere** Version auf einer Datenbank, die schon eine neuere benutzt hat, bricht sie mit einer klaren Meldung ab, statt mit Folgefehlern weiterzulaufen. Ist die `docker-compose.yml` auf dem Server zu alt, steht das im Protokoll und für Administratoren auf der Übersicht.

Ohne Internet: Im Release liegen die Images als Dateien (`catalytix-X.Y.Z-amd64.tar.gz` , für ARM `-arm64`) mit `SHA256SUMS` . `update.sh --load` prüft die Prüfsumme, lädt das Image und startet es.

Version festlegen und zurückgehen

Festlegen: In der `.env` `CATALYTIX_TAG=3.1.0` eintragen (oder `./update.sh --version=3.1.0`) – dann bleibt es bei dieser Version, auch mit Container-Verwaltung. `CATALYTIX_TAG=latest` folgt wieder jeder neuen Version.

Zurückgehen: Eine ältere Version braucht die Datenbank von damals. `./update.sh --version=X.Y.Z` spielt die neueste Sicherung zurück, die diese Version lesen kann, und startet sie – es fragt vorher, denn alles seitdem Eingetragene geht verloren. Von Hand:

```
docker compose stop catalytix
docker compose run --rm -e CATALYTIX_SKIP_DB_CHECK=1 catalytix flask --app wsgi restore-for-version 3.0.0
# in der .env: CATALYTIX_TAG=3.0.0
docker compose up -d
```

Umstieg von Versionen vor 3.0

Bis 2.20 lagen Programmdateien auf dem Server (Zip-Paket, lokal gebaut). Einmalig im bisherigen Programmordner:

1. Sicherung anlegen: *Administration → Datensicherung → Jetzt sichern*.
2. Mit dem **bisherigen** Skript auf das Image umstellen: `./update.sh --pull` . Es holt 3.0, legt die neue `docker-compose.yml` , `.env.example` und das neue `update.sh` ab und startet.
3. Alte Programmdateien wegräumen: `./update.sh --cleanup` . Es zeigt die Liste (nur bekannte Programmdateien wie `catalytix/` , `Dockerfile` , alte Zip-Pakete und lokal gebaute Images), fragt nach und löscht nur diese. **Nie** angefasst werden `data/` , Sicherungen, `.env` , `docker-compose.yml` und alles, was ein Container eingebunden hat – auch nicht über Verknüpfungen.

Danach liegen im Ordner nur noch `docker-compose.yml` , `.env` , `.env.example` , `update.sh` und `data/` .

Wiederherstellen

Zum Zurückspielen einer Sicherung wird die Bibliothek kurz angehalten. Der aktuelle Stand wird vorher automatisch als „vor Wiederherstellung“ gesichert, ein Fehlgriff lässt sich also rückgängig machen:

```
docker compose stop catalytix
docker compose run --rm catalytix flask --app wsgi list-backups
docker compose run --rm catalytix flask --app wsgi restore-backup catalytix-2026-11-05_020012.db
docker compose start catalytix
```

Für einen kompletten Umzug auf einen anderen Server den ganzen Ordner `./data` mitnehmen – er enthält neben der Datenbank auch Cover, Logo, Zertifikate und den Schlüssel, mit dem die Zwei-Faktor-Daten und die gespeicherten AD- und Mail-Passwörter verschlüsselt sind. Datenbank und `secret_key` gehören immer zusammen: Passt der Schlüssel nicht zur Datenbank, startet das Programm nicht und meldet das im Protokoll.

Befehle für den Notfall

Alle Befehle im Container mit vorangestelltem `docker compose exec catalytix docker-entrypoint.sh` ausführen – so laufen sie mit den Rechten der App und nicht als root:

BEFEHL	WIRKUNG
`flask --app wsgi reset-password admin`	neues Passwort für ein lokales Konto setzen
`flask --app wsgi reset-2fa admin`	zweiten Faktor eines Kontos zurücksetzen
`flask --app wsgi create-admin notfall`	zusätzliches lokales Administratorkonto anlegen
`flask --app wsgi backup`	Datenbank sofort sichern
`flask --app wsgi list-backups`	Sicherungen anzeigen (auch „vor Update auf …“)
`flask --app wsgi send-reminders`	Erinnerungen und Mahnungen sofort versenden
`flask --app wsgi apply-retention`	Aufbewahrungsfrist sofort anwenden

VERSION UND LIZENZ

Die Seite *Über dieses Programm* (Klick auf die Versionsnummer in der Seitenleiste) zeigt Version, Lizenz, den Entwickler (helfi.space) und den Link zum Quellcode. Das Programm ist freie Software unter der GNU AGPL v3.

KAPITEL 7

Häufige Fragen

Kurze Antworten auf Fragen, die im Alltag am häufigsten auftauchen.

FRAGE	ANTWORT
Warum kann ich ein Buch nicht ausleihen?	Es ist vergriffen (dann vormerken), gehört einer anderen Gruppe oder zum Präsenzbestand, ist für eine Vormerkung zurückgelegt, Sie haben es schon oder die Höchstzahl erreicht – oder die Selbstausleihe ist aus. Die Buchseite nennt den Grund; im Zweifel an der Ausleihtheke fragen.
Wie oft kann ich verlängern?	Standardmäßig zweimal um je 14 Tage. Danach kann die Bibliothek noch einmal verlängern.
Ich bekomme keine E-Mails.	Unter *Mein Profil* prüfen, ob eine E-Mail-Adresse hinterlegt und Benachrichtigungen eingeschaltet sind. Auch den Spam-Ordner ansehen.
Warum werde ich abgemeldet?	Nach einer Zeit ohne Aktivität meldet die Bibliothek automatisch ab (Abschnitt 2.3). Mit **Weiterarbeiten** im Hinweis davor bleiben Sie angemeldet.
Die Kamera startet nicht.	Die Kamera geht nur über die https-Adresse und braucht Ihre Erlaubnis im Browser. An der Theke ist ein USB-Barcodescanner zuverlässiger.
Der YubiKey wird nicht angenommen.	Sicherheitsschlüssel gelten nur für die Adresse, unter der sie eingerichtet wurden. Über eine andere Adresse (z. B. die IP) mit der Authenticator-App oder einem Wiederherstellungscode anmelden.
Im Haus werde ich trotzdem nach dem zweiten Faktor gefragt.	Unter *Einstellungen → Zwei-Faktor-Anmeldung* zeigt die Seite, welche Adresse der Server sieht. Steht dort Ihre öffentliche IP, den eigenen Internetanschluss eintragen oder einen internen DNS-Eintrag anlegen (siehe 5.8).
Ein Standort ist falsch geschrieben.	Unter *Standorte* umbenennen – alle Bücher dort werden mit umgestellt. Alte Tippfehler stehen unter „Im Bestand, aber nicht festgelegt“ und lassen sich per Klick ersetzen.
Ein Buch steht doppelt im Bestand.	Beim Original die Zahl der Exemplare erhöhen und den doppelten Eintrag löschen (geht nur, wenn er nicht ausgeliehen ist). Neu erfasste Bücher mit derselben ISBN in derselben Gruppe werden seit 2.20 automatisch hinzugezählt.
Mein vorgemerktes Buch liegt bereit – was nun?	Innerhalb der Abholfrist ausleihen (selbst oder an der Theke). Die Frist steht auf der Übersicht; danach ist die nächste Person an der Reihe.

Nach einem Update startet die Bibliothek nicht.	Mit `update.sh` geht es automatisch zurück zur vorigen Version. Sonst im Protokoll nachsehen (`docker compose logs catalytix`) und bei Bedarf zurückgehen (Kapitel 6.3).
Etwas wurde versehentlich gelöscht.	Eine Sicherung vom Vortag zurückspielen (Kapitel 6.5). Bitte beachten: Alles, was seitdem passiert ist, geht dabei verloren.
Wer sieht meine Ausleihen?	Sie selbst, die Verwalter Ihrer Gruppen und die Administratoren. Abgeschlossene Ausleihen werden nach der Aufbewahrungsfrist gelöscht.