

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

ESTUDOS DE BANCO DE DADOS I

Prof Dra Renata Antonia Tadeu Arantes
E-mail: renata.arantes@puc-campinas.edu.br

No google digite br Modelo



Entre neste link

 sis4.com
<http://www.sis4.com>

brModelo - Ferramenta de Ensino: Modelagem de Dados (MER)
O nome **brModelo** é uma invenção livre (br: Brasil, Modelo: modelagem de dados), qualquer semelhança a qualquer marca comercial é mera coincidência. Índice: DER: ...

 sourceforge.net
<https://sourceforge.net/projects>

brModelo 3.2 download | SourceForge.net
28 de set. de 2020 — Download **brModelo 3.2** for free. ER Database Model. Tool used to Database ER model Ferramenta para modelagem ER em bancos de dados.
★★★★★ Avaliação: 5 · 2 votos · Gratuito

brModelo 3.3

Telas (screenshots)
Ir para Download
Ir para Cód. Fonte
Projeto do Arq. Ajuda
Git (github)
O Poster (ERDB 2017)
Artigo (ERDB 2017)
Fórum/Wiki/Tickets
Versão anterior (2.0)
Sobre Banco de Dados Dr. Ronaldo
DOAÇÕES



Clicar na opção IR para Download

Modelagem ER

brModelo 3.0

[Voltar](#)

[Download \(jar\)](#)

[Sobre Banco de Dados
Dr. Ronaldo](#)

DOAÇÕES

Google

Pesquisa Google

Projeto brModelo 3.0 (atual v3.32)

Licença: GPL 3.0

Use, altere, publique. Sem qualquer suporte ou compromisso do desenvolvedor original

Arquivos do Projeto brModelo v3.3

Aplicação brModelo 3.32 (3.3.2) - JAR - (java 8): [brModelo.jar](#)

Aplicação brModelo 3.32 (3.3.2) - JAR/ZIP - (java 8): [brModelo.zip](#)



Baixar a opção
brModelo.jar

Mini Mundo: Sistema de Cadastro de Funcionários e Dependentes

Contexto Geral: Uma empresa deseja implementar um sistema para gerenciar seus funcionários e os dependentes de cada um. O foco principal é permitir que cada funcionário possa cadastrar e gerenciar informações sobre seus dependentes.

Regras e Premissas:

1. Funcionários:

1. Cada funcionário possui um número de cpf, nome, cargo e especialidade
2. Um funcionário pode ter múltiplos dependentes.

2. Dependentes:

1. Cada dependente está associado a um único funcionário.
2. Os dependentes possuem nome, data de nascimento, nacionalidade e um código
3. Cada dependente deve ter uma código (chave) único, e não pode estar associado a mais de um funcionário.

1. Relacionamentos:


1. Um funcionário pode ter zero ou mais dependentes
2. Cada dependente pertence a exatamente um funcionário

Entidades Identificadas:

1.Funcionário

2.Dependente

Modelo Conceitual



Mini Mundo: Sistema de Vendas de Produtos para Clientes

Contexto Geral: Uma loja online deseja implementar um sistema para gerenciar suas vendas, permitindo que clientes possam adquirir múltiplos produtos e que cada produto possa ser adquirido por diversos clientes.

Regras e Premissas:

1. Clientes:

1. Cada cliente possui um código de identificação único, nome, CPF, endereço e telefone.
2. Um cliente pode comprar vários produtos ao longo do tempo.

2. Produtos:

1. Cada produto possui um código único, nome, fabricante e valor.
2. Um produto pode ser comprado por vários clientes.

3. Compras:

1. Cada compra realizada por um cliente pode incluir um ou mais produtos.
2. A forma de pagamento de produtos comprados e a data da compra devem ser registradas.
3. Um produto pode ser comprado em diferentes quantidades por diferentes clientes.


Entidades Identificadas:

1. Cliente

2. Produto

3. Compra (entidade associativa para representar o relacionamento N

Modelo Conceitual



Referencia Bibliográfica

- SETZER, Valdemar Waingort. **Banco de dados: conceitos, modelos, gerenciadores, projeto lógico, projeto físico.** 3. ed. rev. São Paulo, SP: Edgard Blucher, c1989. 289 p. (Ciencia da Computação). ISBN 8521201230 (broch).