



PEDRO HENRIQUE CONTARDI SOLER – 25005592

1. Modelo Conceitual




2. Modelo Lógico



3. SELECTS EXECUTADOS

1



Conexões

Oracle Conexões

Atividade - Livraria

Tabelas (Filtrado)

Views

Índices

Pacotes

Procedures

Funções

Operadores

Filas

Tabelas de Filas

Triggers

Tipos

Sequências

Views Materializadas

Logs de Views Materializadas

Sinônimos

Sinônimos Públicos

Links de Banco de Dados

Links de Bancos de Dados Públicos

Diretórios

Edições

Esquemas XML

Java

Delatrhine

Atividade - Livraria.sql

Planilha

Query Builder

```
INSERT INTO ITEM_VENDA VALUES (1004, 103, 1, 34.90);
```

```
COMMIT;
```

```
-- 3. CONSULTAS
```

```
-- 1. Listar todos os clientes cadastrados.
```


```
SELECT * FROM CLIENTE;
```

Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,002 segundos

COD_CLIENTE	NOME	CPF	TELEFONE
1	Ana Pereira	12345678901	1199887766
2	Bruno Souza	98765432100	2199554433
3	Carla Lima	32165498712	1199332244
4	Diego Costa	65498732109	1199776655
5	Elisa Martins	45678912345	3199223344

2



Conexões

Oracle Conexões

Atividade - Livraria

Tabelas (Filtrado)

Views

Índices

Pacotes

Procedures

Funções

Operadores

Filas

Tabelas de Filas

Triggers

Tipos

Sequências

Views Materializadas

Logs de Views Materializadas

Sinônimos

Sinônimos Públicos

Links de Banco de Dados

Links de Bancos de Dados Públicos

Diretórios

Edições

Esquemas XML

Java

Atividade - Livraria.sql

Planilha

Query Builder

```
SELECT * FROM CLIENTE;
```

```
-- 2. Mostrar o nome dos vendedores e suas comissões.
```

```
SELECT Nome, Percentual_Comissao
```

```
FROM VENDEDOR;
```

```
-- 3. Listar todos os livros com preço e estoque.
```

```
SELECT Titulo, Autor, Preço, Estoque_Atual
```

```
FROM LIVRO;
```

Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,002 segundos

NOME	PERCENTUAL_COMISSAO
1 João Ribeiro	5
2 Mariana Lopes	6,5
3 Paulo Fernandes	4,75
4 Fernanda Alves	5,25
5 Ricardo Santos	6

3

Conexões

Oracle Conexões

Atividade - Livraria

- Tabelas (Filtrado)
- Views
- Índices
- Pacotes
- Procedures
- Funções
- Operadores
- Filas
- Tabelas de Filas
- Triggers
- Tipos
- Sequências
- Views Materializadas
- Logs de Views Materializadas
- Sinônimos
- Sinônimos Públicos
- Links de Banco de Dados
- Links de Bancos de Dados Públicos
- Diretórios
- Edições
- Esquemas XML
- Java

Atividade - Livraria.sql

Planilha Query Builder

```

SELECT * FROM CLIENTE;

-- 2. Mostrar o nome dos vendedores e suas comissões.
SELECT Nome, Percentual_Comissao
FROM VENDEDOR;

-- 3. Listar todos os livros com preço e estoque.
SELECT Titulo, Autor, Preço, Estoque_Atual
FROM LIVRO;

```

Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,002 segundos

TITULO	AUTOR	PREÇO	ESTOQUE_ATUAL
1 Dom Casmurro	Machado de Assis	39,9	50
2 O Cortiço	Aluisio Azevedo	29,5	60
3 Capitães da Areia	Jorge Amado	45	40
4 Vidas Secas	Graciliano Ramos	34,9	30
5 Memórias Póstumas de Brás Cubas	Machado de Assis	42,5	70

4

Conexões

Oracle Conexões

Atividade - Livraria

- Tabelas (Filtrado)
- Views
- Índices
- Pacotes
- Procedures
- Funções
- Operadores
- Filas
- Tabelas de Filas
- Triggers
- Tipos
- Sequências
- Views Materializadas
- Logs de Views Materializadas
- Sinônimos
- Sinônimos Públicos
- Links de Banco de Dados
- Links de Bancos de Dados Públicos
- Diretórios
- Edições
- Esquemas XML
- Java

Atividade - Livraria.sql

Planilha Query Builder

```

-- 4. Exibir as vendas realizadas (código da venda, data, cliente e vendedor).
SELECT V.Cod_Venda, V.Data_Venda, C.Nome AS Nome_Cliente, VD.Nome AS Nome_Vendedor
FROM VENDA V
JOIN CLIENTE C ON V.fk_Cliente_Cod_Cliente = C.Cod_Cliente
JOIN VENDEDOR VD ON V.fk_Vendedor_Cod_Vendedor = VD.Cod_Vendedor;

-- 5. Mostrar quais produtos cada cliente comprou, incluindo a quantidade vendida.
SELECT C.Nome AS Cliente, L.Titulo AS Livro, IV.Quantidade
FROM ITEM_VENDA IV

```

Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,006 segundos

COD_VENDA	DATA_VENDA	NOME_CLIENTE	NOME_VENDEDOR
1	1000 01/10/25	Ana Pereira	João Ribeiro
2	1001 03/10/25	Bruno Souza	Mariana Lopes
3	1002 04/10/25	Carla Lima	Paulo Fernandes
4	1003 05/10/25	Diego Costa	Fernanda Alves
5	1004 06/10/25	Elisa Martins	Ricardo Santos

5

Conexões

Atividade - Livraria

Planilha Query Builder

```
-- 5. Mostrar quais produtos cada cliente comprou, incluindo a quantidade vendida.
SELECT C.Nome AS Cliente, L.Titulo AS Livro, IV.Quantidade
FROM ITEM_VENDA IV
JOIN VENDA V ON IV.fk_Venda_Cod_Venda = V.Cod_Venda
JOIN CLIENTE C ON V.fk_Cliente_Cod_Cliente = C.Cod_Cliente
JOIN LIVRO L ON IV.fk_Livro_Cod_Livro = L.Cod_Livro
ORDER BY C.Nome;

-- 6. Exibir quais clientes foram atendidos por um vendedor específico.
```

Resultado da Consulta x

Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,006 segundos

CLIENTE	LIVRO	QUANTIDADE
1 Ana Pereira	Dom Casmurro	2
2 Ana Pereira	Memórias Póstumas de Brás Cubas	1
3 Bruno Souza	O Cortiço	1
4 Bruno Souza	Capitães da Areia	1
5 Carla Lima	Memórias Póstumas de Brás Cubas	1
6 Carla Lima	Vidas Secas	2
7 Diego Costa	Capitães da Areia	1
8 Diego Costa	Dom Casmurro	1
9 Elisa Martins	Vidas Secas	1
10 Elisa Martins	O Cortiço	1

Relatórios

Todos os Relatórios

- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios do Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios do TimesTen
- Relatórios OLAP

6

Conexões

Atividade - Livraria

Planilha Query Builder

```
JOIN LIVRO L ON IV.fk_Livro_Cod_Livro = L.Cod_Livro
ORDER BY C.Nome;

-- 6. Exibir quais clientes foram atendidos por um vendedor específico.
SELECT VD.Nome AS Vendedor, C.Nome AS Cliente
FROM VENDA V
JOIN CLIENTE C ON V.fk_Cliente_Cod_Cliente = C.Cod_Cliente
JOIN VENDEDOR VD ON V.fk_Vendedor_Cod_Vendedor = VD.Cod_Vendedor
WHERE VD.Nome = 'Ricardo Santos';
```

Resultado da Consulta x

Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,022 segundos

VENDEDOR	CLIENTE
1 Ricardo Santos	Elisa Martins

Conexões

Orade Conexões

- Atividade - Livraria
 - Tabelas (Filtrado)
 - Views
 - Índices
 - Pacotes
 - Procedures
 - Funções
 - Operadores
 - Filas
 - Tabelas de Filas
 - Triggers
 - Tipos
 - Sequências
 - Views Materializadas
 - Logs de Views Materializadas
 - Sinônimos
 - Sinônimos Públicos
 - Links de Banco de Dados
 - Links de Bancos de Dados Públicos
 - Diretórios
 - Edições
 - Esquemas XML
 - Java

Planilha Query Builder

```

JOIN VENDEDOR VD ON V.fk_Vendedor_Cod_Vendedor = VD.Cod_Vendedor
WHERE VD.Nome = 'Ricardo Santos';

-- 7. Listar o total de itens vendidos em cada venda.
SELECT V.Cod_Venda, COUNT(*) AS Total_Itens
FROM ITEM_VENDA IV
JOIN VENDA V ON IV.fk_Venda_Cod_Venda = V.Cod_Venda
GROUP BY V.Cod_Venda;

COMMIT;

```

Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,002 segundos

COD_VENDA	TOTAL_ITENS
1	1000
2	1001
3	1002
4	1003
5	1004

Conexões

Orade Conexões

- Atividade - Livraria
 - Tabelas (Filtrado)
 - Views
 - Índices
 - Pacotes
 - Procedures
 - Funções
 - Operadores
 - Filas
 - Tabelas de Filas
 - Triggers
 - Tipos
 - Sequências
 - Views Materializadas
 - Logs de Views Materializadas
 - Sinônimos
 - Sinônimos Públicos
 - Links de Banco de Dados
 - Links de Bancos de Dados Públicos
 - Diretórios
 - Edições
 - Esquemas XML
 - Java

Planilha Query Builder

```

SELECT USER FROM dual;

-- 1. CRIAÇÃO DAS TABELAS

CREATE TABLE CLIENTE (
  Cod_Cliente NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR2(100) NOT NULL,
  CPF CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
  Telefone VARCHAR2(15)
);

CREATE TABLE VENDEDOR (
  Cod_Vendedor NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR2(100) NOT NULL,
  Percentual_Comissao NUMBER(5,2)
);

CREATE TABLE LIVRO (
  Cod_Livro NUMBER(6) PRIMARY KEY,
  Titulo VARCHAR2(150) NOT NULL,
  Autor VARCHAR2(100),
  Preço NUMBER(8,2) NOT NULL,
  Estoque_Atual NUMBER(5)
);

CREATE TABLE VENDA (
  Cod_Venda NUMBER(6) PRIMARY KEY,

```

Resultado da Consulta

Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,003 segundos

USER
BD09092526

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios do Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios do TimesTen
- Relatórios OLAP