


ATIVIDADE MODELO CONCEITUAL E FÍSICO

PEDRO SOLER – 25005592

BERÇÁRIO




```
CREATE TABLE MEDICO (  
  CRM NUMBER(100) CONSTRAINT pk_CRM PRIMARY KEY,  
  NOME VARCHAR2(100),
```

```
TELEFONE VARCHAR2(30),  
ESPECIALIDADE VARCHAR2(50));
```

```
CREATE TABLE MAE (  
  COD_MAE NUMBER(100) CONSTRAINT pk_COD_MAE PRIMARY KEY,  
  NOME VARCHAR2(100),  
  ENDERECO VARCHAR2(100),  
  TELEFONE VARCHAR2(30),  
  DATA_NASC DATE);
```

```
CREATE TABLE BEBE (  
  COD_BEBE NUMBER(100) CONSTRAINT pk_COD_BEBE PRIMARY KEY,  
  NOME VARCHAR2(100),  
  DATA_NASC DATE,  
  PESO_NASC NUMBER(5,2),  
  ALTURA NUMBER(4,1),  
  FK_MAE NUMBER(100),  
  FK_MEDICO NUMBER(100),  
  FOREIGN KEY (FK_MAE) REFERENCES MAE (COD_MAE),  
  FOREIGN KEY (FK_MEDICO) REFERENCES MEDICO (CRM));
```

FARMÁCIA



```
CREATE TABLE VIRUS  
(COD_VIRUS NUMBER(13) CONSTRAINT PK_COD_VIRUS PRIMARY KEY,  
NOME_CIENTIFICO VARCHAR2(100),  
NOME_POPULAR VARCHAR2(100),  
PERIODO_INCUBACAO DATE);
```

```
CREATE TABLE MEDICAMENTO  
(COD_MEDICAMENTO NUMBER(13) CONSTRAINT PK_COD_MEDICAMENTO  
PRIMARY KEY,  
NOME_VENDA VARCHAR2(100),  
COMPOSTO_ATIVO VARCHAR2(100));
```

```
CREATE TABLE PACIENTE  
(COD_TIPO_PACIENTE NUMBER(13) CONSTRAINT PK_COD_TIPO_PACIENTE  
PRIMARY KEY,  
TIPO VARCHAR2(100));
```

```
CREATE TABLE COQUETEL  
(COD_COQUETEL NUMBER(13) CONSTRAINT PK_COD_COQUETEL PRIMARY  
KEY);
```

```
CREATE TABLE MEDICAMENTO_VIRUS (  
COD_MEDICAMENTO NUMBER(13),  
COD_VIRUS NUMBER(13),  
CONSTRAINT PK_MEDICAMENTO_VIRUS PRIMARY KEY (COD_MEDICAMENTO,  
COD_VIRUS),  
CONSTRAINT FK_MED_VIR_MEDICAMENTO FOREIGN KEY (COD_MEDICAMENTO)  
REFERENCES MEDICAMENTO(COD_MEDICAMENTO),  
CONSTRAINT FK_MED_VIR_VIRUS FOREIGN KEY (COD_VIRUS) REFERENCES  
VIRUS(COD_VIRUS));
```

```
CREATE TABLE TRATAMENTO (  
    COD_MEDICAMENTO NUMBER(13),  
    COD_TIPO_PACIENTE NUMBER(13),  
    DOSAGEM_RECOMENDADA VARCHAR2(100),  
    CONSTRAINT PK_TRATAMENTO PRIMARY KEY (COD_MEDICAMENTO,  
    COD_TIPO_PACIENTE),  
    CONSTRAINT FK_TRAT_MEDICAMENTO FOREIGN KEY (COD_MEDICAMENTO)  
    REFERENCES MEDICAMENTO(COD_MEDICAMENTO),  
    CONSTRAINT FK_TRAT_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_TIPO_PACIENTE)  
    REFERENCES PACIENTE(COD_TIPO_PACIENTE));
```

```
CREATE TABLE COMPOSICAO_COQUETEL (  
    COD_COQUETEL NUMBER(13),  
    COD_MEDICAMENTO NUMBER(13),  
    CONCENTRACAO NUMBER(5,2),  
    CONSTRAINT PK_COMPOSICAO_COQUETEL PRIMARY KEY (COD_COQUETEL,  
    COD_MEDICAMENTO),  
    CONSTRAINT FK_COMP_COQUETEL FOREIGN KEY (COD_COQUETEL)  
    REFERENCES COQUETEL(COD_COQUETEL),  
    CONSTRAINT FK_COMP_MEDICAMENTO FOREIGN KEY (COD_MEDICAMENTO)  
    REFERENCES MEDICAMENTO(COD_MEDICAMENTO));
```